



GreenServices
פתרונות ירוקים לחדרי שירותים

uridan[®]
משתנות ללא מים

חסכוני - 100% חיסכון במים! עלויות תחזוקה נמוכות! חיסכון כספי עצום!



היגייני - המשתנה ללא מים מבית **URIDAN** תורמת לסביבה אסתטית והיגיינית נטולת ריחות רעים וללא מים הנחשבים לגורם המעודד התפתחות בקטריות וחיידקים.



ידידותי לסביבה - החיסכון במים והשימוש בחומרי ניקוי אקולוגיים שאינם מזהמים את הסביבה הופכים את המשתנה ללא מים מבית **URIDAN** למוצר השומר על עקרונות הקיימות.



משתנה רגילה:

- משתנות רגילות אינן עומדות בעקרונות הקיימות, דורשות שימוש במים, פוגעות במאגרי המים בעולם ומבזבזות מים יקרים לחינם.

- למשתנה רגילה עלות כספית גבוהה החל משלב העלויות הראשונות הדורשות התקנת נקודת מים, התקנה ורכישת מזרם, דרך עלויות התחזוקה השוטפת הדורשת תיקון סתימות, תחזוקת מזרם, רכישת חומרי ניקוי ומסירי אבנית וכוח אדם.

- שימוש במשתנות רגילות גורם להצטברות אבנית ותקלות בצנרת ובאטמים הדורשים עלות תיקון גבוהה, **במיוחד כאשר מדובר בארגונים עם שירותים ציבוריים בעלי שימוש יומי תכוף.**

- משתנות רגילות או שירותים פועלים על בסיס מים. השילוב בין מים לשתן מעודד התפתחות חיידקים ופטריות על גבי המשטח החיצוני ומונע הגנה בקטריאלית. עם הדחת המים, חלקם ניתזים החוצה וגורמים לפיזור חיידקים בסביבה.

- משתנות רגילות ושירותים אינם חוסמים ריחות לא נעימים, גם עם הדחת מים בסיום השימוש. שאריות השתן נדבקות למשטח הפנימי והחיצוני ומותירות ריח חריף ולא נעים בסביבה, גם בשימוש של מטהרי אוויר.

חסרונות בפתרונות קיימים



איכות יצרן

המשתנה ללא מים מיוצרת על ידי חברת **URIDAN**, מובילה עולמית עם ניסיון של כ-15 שנה בפיתוח, עיצוב וייצור מגוון סגנונות של משתנות ללא מים חדשניות, אקולוגיות ומותאמות לצרכים האישיים של הלקוחות. המוצר האיכותי העניק לחברת **URIDAN** מספר פרסי עיצוב ויבוא יוקרתיים בגרמניה, אוסטרליה ויפן.

יעיל

100% חיסכון במים! **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** יוצרת סביבה היגיינית נטולת ריחות רעים וסתימות. היתרון ההיגייני והאקולוגי בשילוב עם התחזוקה החסכונית והפשוטה הופכת את **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** למוצר המושלם לארגונכם.

חסכון כספי

למעלה מ-80% חיסכון בעלויות השקעה ראשונית, ומעל 70% חיסכון בעלויות תחזוקה שוטפת. **חסכון במים=חסכון בכסף!** ללא חשבונות מים מנופחים והוצאות יקרות על תכשירי ניקוי ומטהרי אוויר.

תחזוקה במחיר ללא מתחרים!

עם **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** תהנו מהוזלת עלויות התקנה ותחזוקה משמעותית מול משתנות רגילות בכלל, ולעומת משתנות ללא מים בפרט. עלות התחזוקה השנתית של **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** היא הזולה והמשתלמת ביותר!

היגייני

חידקים מתפתחים בסביבה לחה עם מים. **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** יוצרת סביבה היגיינית ללא ריחות רעים ותורמת להיגיינה ולבריאות המשתמשים!

עיצוב ייחודי ואסתטי

עיצוב מרשים וייחודי של מעצבים מובילים המעניקים פתרון אסתטי ופונקציונאלי, עם מגוון סגנונות וגדלים המתאימים לכל חלל ותורמים לשדרוג מראה חדר השירותים. **המשתנה ללא מים מבית URIDAN** חומרים בעלי תוחלת זמן ארוכה. להגנה מפני שריטות וונדליזם.

ידידותי לסביבה

המשתנה ללא מים מבית URIDAN פועלת ללא צורך בשימוש במים ומונעת שימוש בחומרי ניקוי כימיקלים הפוגעים בסביבה ומעניקה לארגון ערך מוסף ירוק ואקולוגי. הצבת **משתנה ללא מים מבית URIDAN** בחדרי השירותים יוצרת סביבה אסתטית והיגיינית המדגישה את תפיסת הקיימות של ארגונכם.

יתרונות משתנה ללא מים



3 שנים אחריות



קל ונוח לשימוש



100% חיסכון
במים



חיסכון של 80%
בעלויות!



תחזוקה פשוטה



היגייני לשימוש



מונע ריחות
לא נעימים



עיצוב מרשים



מגוון צבעים



ידידותי לסביבה

הידעת:

מים הם המשאב החשוב ביותר שלנו, בלעדיהם, כדור הארץ יפסיק להתקיים. כדור הארץ מכונה "כוכב-הלכת הכחול" מאחר ו-70% משטחו מכיל מים, אך למרות הכמות העצומה, רק 0.3% מהם ראויים לשתייה. עם השימוש במשתנה ללא מים מבית URIDAN תוכלו לחסוך כ-200,000 ליטר מים מדי שנה ולהגן על משאב המים יקר הערך.



איך זה עובד?

המרכיב המרכזי של המשתנה הוא הסיפון הייחודי שלה, הרשום כפטנט בלעדי של היצרן.

לסיפון מבנה הנדסי ייחודי והוא מכיל את הנוזל החוסם, **URILOCK** בעל ריח נעים ומשקל סגולי נמוך.


השילוב של השניים מאפשר את פעילות המשתנה ללא צורך במים. מאחר ומשקלו הסגולי של השתן גבוה מזה של ה-**URILOCK**, השתן זורם דרכו ישירות אל הביוב וה-**URILOCK** תמיד יצוף מעליו ויתפקד כ"פקק נזיל" המונע ב-100% את כל הריחות הרעים המגיעים מהצנרת ומהביוב.

הנוזל החוסם **URILOCK** הינו 100% ידידותי לסביבה, מתכלה ומכיל מרכיבים טבעיים בלבד.

החלפת הנוזל **URILOCK** מתבצעת ע"י אנשי השרות שלנו. מרכיב חשוב נוסף, הוא תחזוקה יומית פשוטה וקלה ביותר אך חשובה מאד. התחזוקה היומית לניקוי משתנת **URIDAN** אינה שונה ממשתנה רגילה והיא מתבצעת פעמיים ביום באמצעות חומר ניקוי ידידותי לסביבה מסוג **URICLEAN** בעל

רמת PH מתאימה

מפרט המשתנה ללא מים URIDAN



דגם - ADMIRAL

עיצוב: Troels Bøgely
חומר: פיברגלס מחוזק או קרמיקה
צבעים: לבן / אבן בז' / אבן אפורה / גרניט / אבן שחורה
החלפת הנוזל החוסם יורילוק: 15000-20000 שימושים (בערך פעם בשנה)
התקנה: אופקי או אנכי
מידות: אורך: 79.5 ס"מ / רוחב: 40.5 ס"מ / עומק: 40 ס"מ
אחריות: 3 שנים.



דגם - CADET

עיצוב: Troels Bøgely
חומר: פיברגלס מחוזק או קרמיקה
צבעים: לבן / אבן בז' / אבן אפורה / גרניט / אבן שחורה
החלפת הנוזל החוסם יורילוק: 5000-7500 שימושים (בערך פעמיים בשנה)
התקנה: אופקי או אנכי
מידות: אורך: 52.5 ס"מ / רוחב: 35 ס"מ / עומק: 34 ס"מ
אחריות: 3 שנים.



מבחר גוונים

(ניתן להזמין קרמיקה לבנה)



תחזוקה


מתי יש להחליף את הנוזל החוסם יורילוק?

המשתנה ללא מים מבית URIDAN מספקת סימן חייוי להחלפת הנוזל החוסם יורילוק. כאשר הנוזל שצבעו כחול יוצא מתוך מכסה התקן לוכד הריחות על פני משטח המשתנה, יש להחליפו ולמלא את התקן לוכד הריחות בנוזל חוסם יורילוק חדש.



החלפת הנוזל החוסם יורילוק

4 שלבים פשוטים בלבד ללא צורך במגע עם שתן.



1. פתיחת המכסה.

2. ניקוי שאריות השתן עם מברשת ושטיפת חור הניקוז עם מים.


3. מילוי התקן לוכד הריח במים עד לפתח העליון.

4. שפיכת הנוזל החוסם יורילוק ישירות על גבי המכסה.

ניקוי גוף המשתנה

1. התיזו תרסיס ניקוי יוריקלין על המשטח החיצוני והפנימי ועל הרצפה.

2. לאחר דקת המתנה, נקו בעזרת מטלית מבית URIDAN בתנועות מעגליות.



ניקוי המכסה

1. התיזו תרסיס ניקוי יוריקלין על המכסה.

2. לאחר דקת המתנה, נקו בעזרת מברשת רגילה בתנועות מעגליות.



עלות התחזוקה השנתית של המשתנה ללא מים מבית **URIDAN®** היא הזולה ביותר!



החישוב הכלכלי של השימוש במשתנה ללא מים מבית URIDAN® יראה לכם איך תוכלו לחסוך המון כסף בדרך ידידותית לסביבה!

עלויות ראשוניות:

URIDAN®	משתנה רגילה	
---	---	רכישת משתנה
₪ 250.00	₪ 250.00	התקנת משתנה
₪ 0.00	₪ 1,300.00	רכישה + התקנת מזרם
₪ 300.00	₪ 750.00	נקודת מים וביוב
₪ 250.00	₪ 2,300.00	סה"כ עלויות

89.13%

חיסכון כספי
בעלויות ראשוניות
מול משתנה רגילה

עלויות שוטפות שנתיות:

URIDAN®	משתנה רגילה	
₪ 0.00	₪ 1,170.00	עלות מים שנתית למשתנה
₪ 0.00	₪ 250.00	תחזוקה שנתית ממוצעת למזרם
₪ 0.00	₪ 250.00	טיפול בתקלות וסתימות בשנה
₪ 0.00	₪ 400.00	עלות חומרי ניקוי (אבני משתנה, מסירי אבנית, מנטרלי ריחות)
₪ 900.00	₪ 0.00	שרות תחזוקה
₪ 900.00	₪ 2,120.00	סה"כ עלויות שנתיות

57.55%

חיסכון כספי
בעלויות שוטפות
מול משתנה רגילה

נתונים:

20 ימי עבודה בחודש	עלות קוב מים ממוצעת 12.50	מספר משתמשים יומי פר משתנה 50
פליטת CO2 ל- קוב מים 1.005	עלות פתיחת סתימה/תחזוקת מזרם 250.00	צריכת מים פר משתנה (בליטר) 2

* הנתונים חושבו לפי התעריפים שפורסמו ב- 1/2/2013 בתאגיד המים ת"א, ירושלים וחיפה

* נתונים נלקחו מהדוח הסביבתי של חברת חשמל לשנת 2011 ומסמך של מקורות משנת 2007

* מחיר ההתקנה והשרות המצויינים הם עבור לקוחות עם מינ של 2 יח.

* שרות ההתקנה של משתנת יורידן כולל את גם שרות התחזוקה הכולל: את נזל החוסם יורילוק ואת חומר הניקוי יורילוק

חיסכון כלכלי בשימוש URIDAN® מול משתנה רגילה לפי כמות המשתמשים:

מס' הדחות יומי	חיסכון שנתי בפליטת KG/CO2	חיסכון שנתי במים (בקוב)	חיסכון כספי שנתי
100	90.45	90.00	₪ 2,440.00
200	180.90	180.00	₪ 4,880.00
500	452.25	450.00	₪ 12,200.00
1000	904.50	900.00	₪ 24,400.00

לקוח בעל 10 משתנות ללא מים מבית URIDAN® חוסך בשנה 12,200 ₪!

ירוק שירותים

מאז הקמתה בשנת 2006, החברה משרתת נאמנה לקוחות רבים הנהנים מאיכות המוצרים ואיכות השירות לצד השמירה על איכות הסביבה.

- ירוק שירותים משרתת לקוחות מהמגזר העסקי והציבורי, ומציעה מגוון רחב של פתרונות ירוקים לחדרי השירותים בסביבת העבודה.
- השירותים אותם אנו נותנים כוללים שירות אחראי ומקצועי הכולל אספקה ומילוי של המוצרים המתכלים ותפעול שוטף של המתקנים תוך התחייבות לאספקת מוצרים ומתקנים באיכות גבוהה, בדגש על יעילות, אמינות ונוחות התפעול.
- השירותים ניתנים באתר הלקוח ומתבצעים על פי הדרישה או הצורך של הלקוח, במקרה של תקלה מובטח שירות מייד.

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו וליהנות משירות אמין, מקצועי וידידותי לסביבה.



Green Services
פתרונות ירוקים לחדרי שירותים

למידע נוסף והזמנות, אנא צרו עימנו קשר

טלפון: 077-2343734

דוא"ל: sales@greenservices.co.il

ניתן לבקר באתר ולהתרשם ממגוון השירותים שלנו:

www.greenservices.co.il