

# היתר תו ירוק מס' 10879

מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל:

## איטונג בע"מ פרדס חנה

פארק תעשיות קסריה, פרדס חנה, ישראל

היתר תו ירוק על עמידה בדרישות

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה  
בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

רשימת דגמים מצורפת בנספח א

המויצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 14020 "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC 07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק". היתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. היתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי [www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

**תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024**

  
אביטל ויינברג  
ראש אגף איכות והסמכה



511212615 9.0

  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701

# נספח א': היתר תו ירוק מס' 10879 מפעל: איטונג בע"מ פרדס חנה

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

## דגמים:

1. שם מסחרי: "איטונג תקרה" קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.108 ווט/מ'מעלה
2. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד פרימיום" קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.066 ווט/מ'מעלה
3. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה" קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.074 ווט/מ'מעלה
4. שם מסחרי: "איטונג בנייה" קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.109 ווט/מ'מעלה
5. שם מסחרי: "איטונג מחיצה" קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 480 ק"ג/מ"ק מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.121 ווט/מ'מעלה

תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024



אביטל ויינברג  
ראש אגף איכות והסמכה



פ. 511212615



ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי  
רחוב חיים לבנון 42,  
תל-אביב 6997701


# נספח א': היתר תו ירוק מס' 10879 מפעל: איטונג בע"מ פרדס חנה

מפרט ירוק מס' 53 : בלוקים לבנייה בלוק מצורף מבטון תאי מאושפר באוטוקלאב

6. שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה"  
קטגוריית סיבולת ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0  
מגפ"ס צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק מוליכות  
תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור: 0.152 ווט/מ'מעלה



תוקף ההיתר מיום 01/01/2024 עד יום 31/12/2024

  
אביטל ויינברג  
ראש אגף איכות והסמכה



  
ד"ר גלעד גולוב  
מנכ"ל

עמוד 3 מתוך 3

