

לכבוד תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

הנדון: אישור סימון מוצרים ב"תו מיוצר בישראל"

אנו מאשרים כי העסק תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ, שמספרו 510429681, מאושר לסמן ב"תו מיוצר בישראל" את רשימת המוצרים המצורפת.

בברכה,
מינהל כחול-לבן במשרד הכלכלה והתעשייה
מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) בהתאחדות התעשיינים בישראל

שם המוצר	מק"ט	ברקוד
צמנט לבן שקים 25 ק"ג	10011585	
בטון לאבן שפה	20008378	
אבן שפה לל"פ	20008379	
בטון קל 1800 ק"ג/מ ³ , 30 מגפ"ס	20008698	
תערובת מוכתבת חול צמנט 1/8	20008700	
מנת תערובת מוכתבת למילוי	20008704	
מנת תערובת מוכתבת	20008705	
Filling, מנת דיים	20008706	
תערובת למילוי יבשה	20008707	
טיט רגיל נוזל	20008873	
טיט משאבה נוזל	20008874	
טיט רגיל סיבים	20008875	
טיט משאבה סיבים	20008876	
צמנטיט הרבצה	20008877	
טיט לבן יבש לבלות	20008878	
טיט לבן יבש לבלות+סיבים	20008879	
צמנטיט פנים	20008880	
צמנטיט פנים למשאבה	20008881	
צמנטיט חוץ	20008882	
צמנטיט חוץ למשאבה	20008883	
צמנטיט פנים למשאבה,רדיסיב	20008885	
צמנטיט חוץ למשאבה,רדיסיב	20008886	
רדיפנים S	20008887	
רדיטיט הרבצה S	20008888	
רדיטיט הרבצה S	20008889	
רדיטיט חיפויים קשיחים,S	20008890	



20008891	חיפויים קשיחים
20008894	רדיטיט 2000 S
20008895	שכבת הרבצה
20008896	עיסת בטקל מוכתבת 350
20008897	עיסת רדיקל מוכתבת 350
20008898	עיסת בטקל מוכתבת 360
20008899	עיסת בטקל מוכתבת 370
20008900	עיסת בטקל מוכתבת 380
20008901	עיסת בטקל מוכתבת 400
20008902	עיסת רדיקל מוכתבת 400
20008903	עיסת בטקל מוכתבת 420
20008904	עיסת בטקל מוכתבת 450
20008905	עיסת בטקל מוכתבת 500
20008906	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס,רדיסיב, 10 מגפ"ס
20008907	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס ב-30 ד"ח 1
20008908	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס ב-20 ד"ח 1
20008910	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס,רדיסיב, ב-20 ד"ח 1
20008911	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס,רדיסיב, ב-30 ד"ח 1
20008912	מדה 50
20008913	מדה 50 + סיבים
20008915	מדה 100
20008916	מדה 100 + סיבים
20008917	מדה 150
20008918	מדה 150 + סיבים
20008919	מדה 200
20008920	מדה 200 + סיבים
20008921	מדה 250
20008922	מדה 250 + סיבים
20008923	מדה 300
20008924	מדה 300 + סיבים
20008925	מדה 350
20008926	מדה 350 + סיבים
20008927	מדה 400
20008928	מדה 400 + סיבים
20008930	מדה 450
20008931	מדה 450 + סיבים



20008933	מדה 500
20008934	מדה 500 + סיבים
20008942	כורכרי 2000 רצפה
20008946	כורכרי דק קיר טיבעי
20008950	כורכרי קירות אפור
20009081	Filling, תערובת C.L.S.M
20009082	Filling, משאבה C.L.S.M
20009084	חול ים
20009085	עדש
20009086	פוליה
20009087	מודרג
20009088	חול גרוס
20009089	שומשום
20009090	חול טבעי מנופה לטיט וטיח 0-1.5 מ"מ
20009091	צמנט לבן
20009092	צמנט 250
20009093	בטקל 450 צמנט - בטקל דרום
20009099	בטון מותז ב-40- מנהרות רולצור ד"ח 1
20009120	מנת תערובת מוכתבת למילוי
20009123	תערובת מוכתבת בטקל 400+סיבים
20009170	תערובת חול/צמנט יבשה
20009182	תערובת מוכתבת-דרישת לקוח
20009197	תערובת מוכתבת
20009236	מנת תערובת יבשה
20009237	Filling, זרז + CLSM
20009238	ב- 30 ניו גרסי סיבים ד"ח 1, 25 מ"מ
20009241	מנת תערובת מוכתבת יבשה
20009242	תערובת יבשה
20009243	מנת מדה יבשה
20009250	הובלה בלבד
20009276	תערובת מוכתבת
20009288	ב-30 תערובת מוכתבת, ד"ח 9.5, 2, 3, 4 PARKWAYS מ"מ, ל
20009307	Filling, מיוחד CLSM
20009316	Filling, מנת דייס מוכתבת
20009335	עיסת רדיקל מוכתבת 450



20009353	Filling, חציב/גזירה 3-8 CLSM
20009406	עיסת רדיקל מוכתבת 500
20009508	ב-40 מותז, תערובת מס' 54/2 התזה ד"ח 1
20009588	Filling, חציב 1.5-3 CLSM
20009589	Filling, חפיר 0.7-1.5 CLSM
20012279	Filling, מנת דייס, התכווצות מרוסנת
20013434	רדימדה, מדה שיפועים, ד.לקוח
20013490	עיסת רדיקל מוכתבת 380
20013858	ד. לקוח, CLSM
20014480	עיסת בטקל מוכתבת 550
20015133	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, ד.לקוח
20015242	צמנט סיגים
20015244	Filling, מנת דייס דרישת לקוח
20015354	CLSM, Filling תערובת מילוי יבשה על בסיס
20015484	FL, Filling קל משקל, רדיקל 600
20015485	FL, Filling קל משקל, רדיקל 800
20016344	מדה 220
20016618	מנת מילוי חול מצומנט 2 מ"מ
20016619	מנת מילוי חול מצומנט 9.5 מ"מ
20016698	Filling, זרז 12.5 קילו + CLSM
20016801	אפר פחם
20017084	FM SLIM 3-5, מדה קלה לפילוס
20017193	אדריכלי מותאם אישי, צמנטיט חוץ
20017262	צמנט 300
20017320	תערובת מוכתבת, 25 מ"מ
20017321	תערובת מוכתבת, 19 מ"מ
20017523	עיסת רדיקל מוכתבת 420
20030080	צמנטיט פנים, רדיסיב
20030082	צמנטיט חוץ, רדיסיב
20030263	FL, Filling קל משקל, רדיקל 700
20030290	FM Super Slim, ס"מ 1-3, ד.לקוח
20030409	עיסת רדיקל מוכתבת 300
20030502	Filling, ב-50, מנת דייס, התכווצות מרוסנת
20030544	FM FAST, FLOOR MIX, תשתית לריצוף
20030737	שכבת הרבצה, רדיסיב
20030894	רדיסיב, אבן שפה לל"פ



20030924	FL,Filling קל משקל,רדיקל 500
20031286	Filling,דייס FL ב-40
20031591	Filling,תערובת מוכתבת דייס צמנטי ד.לקוח
20031787	צמנטיט חוץ לבניה מתועשת
20032141	FM SLIM 3-5,מדה קלה לפילוס,רדיסיב, ד.לקוח
20032203	תערובת מוכתבת, 19 מ"מ, מותאם סיבים, משאבה
20032261	צמנטיט חוץ ים
20032452	צמנטיט חוץ,דרישת לקוח
20032493	FM Light
20032511	מלאן
20032550	חול מצומנט 8% ד.לקוח
20032628	רדיטיט סביבה ימית, S,
20032802	חפיר,רדיסיב 0.7-1.5 CLSM
20033013	תערובת יבשה,ד.לקוח
20033231	מדה ד.לקוח
20033262	ב- 30 ניו גרסי סיבים ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ,ד.לקוח
20033481	FL, Filling קל משקל, רדיקל 1200
20033530	Filling,חפיר 1 מגפס CLSM
20033777	Filling,מגפס 6 CLSM
20033861	תערובת מוכתבת חול צמנט 1/8,ד.לקוח
20034362	רדימדה, מדה שיפועים
20034447	חול מצומנט 4% ד.לקוח
20034448	חול מצומנט 6% ד.לקוח
20034522	WATER CONTROL,מותז,מותאם זייפקס,
20034591	Filling,מגפס 5 CLSM
20034675	בטון קל 1800 ק"ג/מ ³ , 33 מגפ"ס
20034788	תערובת דרישת לקוח 17 מ"מ
20034841	FM Fast, תחליף לחול, שומשום,ד.לקוח
20035031	Filling,חול מצומנט 8%
20035032	תערובת מילוי 5%
20035393	Filling,מגפ"ס 3 CLSM תערובת מילוי יבשה על בסיס
20035571	תערובת על פי מרשם - דרישת לקוח
20035591	RS,תערובת מוכתבת, 10 מ"מ MIX 1
20035592	RS,תערובת מוכתבת, 10 מ"מ
20035607	FL, Filling קל משקל, רדיקל 1300
20035630	חול מצומנט 33% ד.לקוח

20035641	FLOOR MIX, טייט מהיר לריצוף
20035686	בטון קל, 30 מגפ"ס, ד.לקוח
20035755	בטון קל, 30 מגפ"ס
20035764	Filling, מילוי FL, דרישת לקוח
20035772	FM FAST, FLOOR MIX, תשתית לריצוף, ד.לקוח
20035775	RS, FM FAST, FLOOR MIX, תשתית לריצוף
20035782	כנרת, ב-30 תערובת מוכתבת, ד"ח 2,3,4, 9.5 מ"מ PW, PARKWAYS
20035813	FL, Filling קל משקל, רדיקל 1400
20035814	חול מצומנט 15% ד.לקוח
20035833	בטון קל 1800 ק"ג/מ ³ , 30 מגפ"ס, ד.לקוח, P
20035902	Filling, דייס FL ב-50
20035930	שכבת הרבצה, ד.לקוח
20035942	RS STEEL, Readysiv, תערובת מוכתבת, 25 מ"מ, ד.לקוח
20036033	Filling, חפיר למשאבה 0.7-1.5 CLSM
20036034	Filling, חציב למשאבה 1.5-3 CLSM
20036037	Filling, חציב/גזירה למשאבה 3-8 CLSM
20036108	ב-30 תערובת מוכתבת, ד"ח 2,3,4, 9.5 מ"מ PARKWAYS, PW -BRUSHED
20036134	FM SLIM, מדה קלה לפילוס, ד.לקוח
20036260	Filling, דייס FL ב-50, ד.לקוח
20036269	בטון קל 1800 ק"ג/מ ³ , 20 מגפ"ס
20036317	Filling, מהיר RP, תערובת מילוי
20036331	FM FAST 1400, FLOOR MIX, תשתית לריצוף
20036378	Filling, מגפס 4 CLSM
20036393	Rapid, תערובת מוכתבת, 25 מ"מ, ד.לקוח
20036486	FM SLIM 3-5, התכווצות מרוסנת, מדה קלה לפילוס ב-30 ד"ח 1
20036501	צמנטיט פנים, דרישת לקוח
20036523	WR, קיימות משופרת, ב-40, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, A, F4 WATER CONTROL, קריסטלי
20036540	Filling, דייס FL ב-40, ד.לקוח
60004661	צמנט CEM I 52.5N 300 ללא חיוב לקוח
60004662	צמנט CEM I 52.5N 300 ללא חיוב לקוח
20032027	מנת תערובת מוכתבת יבשה, ד.לקוח
20034312	FL, Filling קל משקל, רדיקל 1600

20036422	F4,C,מ"מ 19,11 ד"ח 40,ב-מרוסנת,RS FLEX, התכווצות מרוסנת,ב-40,ד"ח 11,19 מ"מ,RS FLEX, קריסטלי WR,אקטיבי-SP
60001463	בטון לקוי
60001464	עמלות ושונות
60001465	תרומות
60002318	מוצרים נלווים
60002328	בטון נשפך
60002556	אספקת פלטות
20035874	מפרד RS,RP,ב-30,3" ד"ח 2,3,4,25 מ"מ,ד.לקוח Rapid,דרך
20036120	Rapid,מפרד דרך RS,RP,ב-30,3" ד"ח 2,3,4,25 מ"מ
20008244	ב-15,4" רגיל,ללא אפר,גרוס/חול טבעי הר טוב
20008249	בטון רגיל, רגיל,ב-15,4" 25 מ"מ
20008471	מותז,ב-30,4" ד"ח 1,10 מ"מ
20008497	מותז,רדיסיב, ב-30,4" ד"ח 1,10 מ"מ
20008563	מותז, ב-40,4" ד"ח 1,10 מ"מ
20010133	בטון רגיל, עדש, ב-30,4" ד"ח 1,25 מ"מ
20010138	בטון רגיל, עדש, ב-30,4" ד"ח 2,3,4,25 מ"מ
20010148	בטון רגיל, עדש, ב-40,4" ד"ח 1,25 מ"מ
20010167	בטון רגיל, עדש, ב-40,4" ד"ח 2,3,4,25 מ"מ
20010573	ReadySiv,ב-30,4" ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20010574	ReadySiv,ב-30,4" ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,עדש
20010627	בטון רגיל, לל"פ, ב-40,4" ד"ח 1,19 מ"מ
20010628	בטון רגיל, לל"פ, ב-40,4" ד"ח 2,3,4,19 מ"מ
20010629	בטון רגיל, לל"פ, ב-40,4" ד"ח 5,19 מ"מ
20010640	בטון רגיל, ב-40,4" ד"ח 1,25 מ"מ
20010673	ReadySiv,ב-40,4" ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20010714	בטון רגיל, לל"פ, ב-30,4" ד"ח 1,19 מ"מ
20010715	בטון רגיל, לל"פ, ב-30,4" ד"ח 2,3,4,19 מ"מ
20010815	ReadySiv,ב-30,4" ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20010816	ReadySiv,ב-30,4" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ
20011559	בטון רגיל, ב-30,4" ד"ח 2,3,4,25 מ"מ
20011834	ReadySiv,ב-20,4" ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20011857	ReadySiv,ב-30,4" ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20012159	בטון רגיל, עדש, ב-20,4" ד"ח 1,25 מ"מ
20012161	בטון רגיל, לל"פ, ב-20,4" ד"ח 1,19 מ"מ



20012163	בטון, רגיל, ב-20 "4, ד"ח 1, 25 מ"מ
20012242	בטון רגיל, ב-30 "4, ד"ח 1, 25 מ"מ
20012298	בטון רגיל, ב-20 "4, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20012361	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "4, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20013240	Readysiv, ב-20 "4, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20014012	מותז, ב-30 "4, ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ
20014196	מותז, רדיסיב, ב-40 "4, ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ
20014785	בטון רגיל, עדש, ב-20 "4, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20014806	בטון רגיל, לל"פ, ב-20 "4, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20015353	קריסטלי X,WR, מותז, ב-30 "4, ד"ח 3,4, 10 מ"מ
20017032	מותז, רדיסיב, ב-40 "4, ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ, ד.לקוח
20017064	מותז, ב-40 "4, ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ
20030169	Design, גוון חום DS, מותז, ב-20 "4, ד"ח 1, 10 מ"מ
20030671	Readysiv, ב-20 "4, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20034155	ע.משופרת לשחיקה, ב-50 "4, ד"ח 5, 40 מ"מ
20034409	Filling, גב אבן, ב-20 "4, ד"ח 1, 25 מ"מ
20034939	Design, גוונים DS, ב-20 "4, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20035787	ב-30 "4 ניו גרסי ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, ד.לקוח
20036054	ב-30 "4 ניו גרסי ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, ד.לקוח
20036429	ע.משופרת לשחיקה, ב-50 "4, ד"ח 5, 40 WR-35, WATER CONTROL, מ"מ
20008245	ב-15 "5 רגיל
20008250	בטון רגיל, עדש, ב-15 "5, 25 מ"מ
20008472	מותז, ב-30 "5, ד"ח 1, 10 מ"מ
20008498	מותז, רדיסיב, ב-30 "5, ד"ח 1, 10 מ"מ
20008564	מותז, ב-40 "5, ד"ח 1, 10 מ"מ
20008937	צ. 300 "5 התזה
20008940	צ. 400 "5 התזה
20009884	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20009885	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20009886	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20009888	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "5, ד"ח 1, 19 מ"מ
20009889	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20009901	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "5, ד"ח 5, 19 מ"מ
20009944	בטון רגיל, משאבה, ב-20 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20009945	בטון רגיל, עדש, ב-20 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ



20009946	בטון רגיל, לל"פ, ב-20 "5, ד"ח 1, 19 מ"מ
20010120	בטון רגיל, משאבה, ב-40 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010124	בטון רגיל, משאבה, ב-40 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010128	בטון רגיל, משאבה, ב-40 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010134	בטון רגיל, עדש, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010139	בטון רגיל, עדש, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010144	בטון רגיל, עדש, ב-30 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010149	בטון רגיל, עדש, ב-40 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010162	בטון רגיל, עדש, ב-40 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010168	בטון רגיל, עדש, ב-40 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010325	בטון רגיל, ב-20 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010559	Readysiv, ב-20 "5, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010563	Readysiv, ב-20 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010576	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010577	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010579	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20010592	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010593	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010601	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010631	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "5, ד"ח 1, 19 מ"מ
20010632	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "5, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20010633	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "5, ד"ח 5, 19 מ"מ
20010645	בטון רגיל, ב-40 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010646	בטון רגיל, ב-40 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010647	בטון רגיל, ב-40 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010676	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010677	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20010678	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20010699	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010700	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010701	Readysiv, ב-40 "5, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20010743	בטון רגיל, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20010744	בטון רגיל, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010745	בטון רגיל, ב-30 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010818	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010820	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ



20010821	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20011460	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20011463	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20011466	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20011472	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20011473	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20011475	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20011534	בטון רגיל, עדש, ב-50 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ
20011535	בטון רגיל, עדש, ב-50 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20011536	בטון רגיל, עדש, ב-50 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ
20011543	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20011544	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20011545	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש
20011838	Readysiv, ב-20 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011860	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011861	Readysiv, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011918	MS CORE, MASSA, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20011923	MS CORE, MASSA, ב-40 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש,
20011924	MS CORE, MASSA, ב-40 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20012165	מוספים WR, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20012168	מוספים WR, ב-30 "5, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש, WATER CONTROL
20012169	מוספים WR, ב-30 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש, WATER CONTROL
20012173	מוספים WR, ב-30 "5, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20012177	מוספים WR, ב-40 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20012184	מוספים WR, ב-40 "5, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20012185	מוספים WR, ב-40 "5, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20012322	בטון רגיל, משאבה, ב-50 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20012363	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "5, ד"ח 1, 19 מ"מ
20012364	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20012365	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "5, ד"ח 5, 19 מ"מ
20012374	בטון רגיל, ב-50 "5, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ



20012377	בטון רגיל, ב-50 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ
20012397	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20012398	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20012399	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20012495	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ, עדש
20012496	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, עדש
20012497	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ, עדש
20012740	בטון רגיל, עדש, ב-25 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ
20012753	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ, רגיל
20012754	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, רגיל
20012755	Readysiv, ב-50 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ, רגיל
20012777	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20012778	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20012779	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20012790	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ, משאבה
20012794	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, משאבה
20012798	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ, משאבה
20012822	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ, רגיל
20012823	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, רגיל
20012824	חוזק גבוה, ב-60 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ, רגיל
20012853	Readysiv, ב-60 "5, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20013095	בטון רגיל, ב-25 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ
20013114	מוספים RS, WR ב-30 "5, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20013236	בטון רגיל, ב-50 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ
20013306	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "5, ד"ח 19, 10 מ"מ
20013332	בטון רגיל, משאבה, ב-25 "5, ד"ח 25, 1 מ"מ
20013334	בטון רגיל, לל"פ, ב-25 "5, ד"ח 19, 1 מ"מ
20013474	מותז, רדיסיב, ב-30 "5, ד"ח 10, 2, 3, 4 מ"מ
20013610	מותז, ב-40 "5, ד"ח 10, 2, 3, 4 מ"מ
20013742	מותז, ב-30 "5, ד"ח 10, 2, 3, 4 מ"מ
20014033	בטון רגיל, משאבה, ב-15 "5, ד"ח 25, 5 מ"מ
20014104	רדיסיב, מותז, ב-40 "5, ד"ח 10, 1 מ"מ
20014171	בטון רגיל, לל"פ, ב-20 "5, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ
20014194	קריסטלי WR, ב-30 "5, ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL

20014528	בטון רגיל, עדש, ב-30" 5" ד"ח 25,6 מ"מ
20014768	בטון רגיל, לל"פ, ב-30" 5" ד"ח 19,1 מ"מ, ד.לקוח
20014975	Readysiv, לל"פ, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20015022	בטון רגיל, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20015099	Design, חשוף DS, ב-50" 5" ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20015367	בטון רגיל, משאבה, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20015558	בטון רגיל, עדש, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20015596	קריסטלי WR, ב-30" 5" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20015651	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-50" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ,
20015868	קריסטלי WR, ב-50" 5" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20016362	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש,
20016706	Readysiv, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש
20016846	בטון רגיל, לל"פ, ב-30" 5" ד"ח 19,6 מ"מ
20017132	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש,
20017159	בטון רגיל, לל"פ, ב-30" 5" ד"ח 19,9 מ"מ
20017294	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-30" 5" ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ, P,
20017324	מותז, רדיסיב, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ 10
20017341	מותז, ב-50" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ 10
20017454	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" 5" ד"ח 19,9 מ"מ
20017568	בטון רגיל, לל"פ, ב-15" 5" ד"ח 19 מ"מ
20030229	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" 5" ד"ח 19,6 מ"מ
20030234	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" 5" ד"ח 19,8 מ"מ
20030265	MS CORE, MASSA, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ,
20030266	MS CORE, MASSA, ב-40" 5" ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ,
20030269	MS CORE, MASSA, ב-40" 5" ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ,
20030330	בטון רגיל, עדש, ב-30" 5" ד"ח 25,9 מ"מ
20030333	בטון רגיל, עדש, ב-40" 5" ד"ח 25,9 מ"מ
20030610	Design, גוון חום DS, ב-20" 5" ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20030643	קריסטלי WR, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20030896	RS, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה, ד.לקוח



20031247	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ X, WATER CONTROL
20031694	מותז, ב-40 5" ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ.ד.לקוח
20031705	מוספים WR, ב-30 5" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ , WATER CONTROL
20031845	מוספים WR, רדיסיב, ב-40 5" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ WATER CONTROL
20031916	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031936	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20032540	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש X, WATER CONTROL
20032875	מוספים WR, RS, ב-30 5" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, WATER CONTROL
20033294	מוספים WR, ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, משאבה WATER CONTROL
20033295	מוספים WR, ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש WATER CONTROL
20033296	מוספים WR, ב-30 5" ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ WATER CONTROL
20033297	מוספים WR, ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל WATER CONTROL
20033299	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל P, WATER CONTROL
20033301	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, משאבה P, WATER CONTROL,
20033302	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש P, WATER CONTROL
20033303	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20033305	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20033310	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל V, WATER CONTROL
20033311	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל W, WATER CONTROL
20033312	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20033313	קריסטלי WR-ב-30 5" ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL

20033314	X, קריסטלי WR, ב-30 "5 ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20033315	X, קריסטלי WR, ב-30 "5 ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20033316	X, קריסטלי WR, ב-30 "5 ד"ח 25, 1 מ"מ, עדש, X, WATER CONTROL
20033317	X, קריסטלי WR, ב-30 "5 ד"ח 25, 1 מ"מ, רגיל, X, WATER CONTROL
20033319	P, קריסטלי WR, ב-30 "5 ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20033625	P,S, קריסטלי WR, מותז, ב-40 "5 ד"ח 10, 10 מ"מ, P,S,
20033762	מוספים WR, מותז, ב-30 "5 ד"ח 10, 3, 4 מ"מ
20033802	בטון רגיל, עדש, ב-30 "5 ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, CEM I
20033812	בטון רגיל, עדש, ב-30 "5 ד"ח 25, 1 מ"מ, CEM I
20033910	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "5 ד"ח 25, 9 מ"מ
20033928	P, קריסטלי WR, ב-40 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20034137	מותז, ב-40 "5 ד"ח 10, 10 מ"מ
20034143	Design, גוון חום DS, ב-20 "5 ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, עדש
20034249	מהיר התחזקות, ב-30 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20034262	מוספים WR, מותז, ב-40 "5 ד"ח 10, 3, 4 מ"מ
20034315	C, קריסטלי WR, RS, מותז, ב-30 "5 ד"ח 10, 3, 4 מ"מ, C,
20034333	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40 "5 ד"ח 25, 9 מ"מ
20034445	A, קריסטלי WR, מותז, ב-30 "5 ד"ח 10, 3, 4 מ"מ, A,
20034526	P, קריסטלי WR, ב-40 "5 ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, משאבה, P, WATER CONTROL
20034564	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, ד.לקוח
20034565	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, ד.לקוח
20034580	בטון רגיל, משאבה, ב-50 "5 ד"ח 25, 9 מ"מ
20034582	Design, גוון חום DS, ב-30 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20034689	מוספים WR, מותז, ב-40 "5 ד"ח 10, 8 מ"מ
20034757	מותז, ב-30 "5 ד"ח 10, 9 מ"מ
20034844	P, קריסטלי WR, מותז, ב-30 "5 ד"ח 10, 2, 3, 4 מ"מ, P,
20034851	בטון רגיל, משאבה, ב-20 "5 ד"ח 25, 5 מ"מ
20034875	חוזק גבוה, ב-60 "5 ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20034921	מוספים WR, מותז, ב-50 "5 ד"ח 10, 6 מ"מ
20034952	RS, התכווצות מרוסנת, ב-50 "5 לל"פ, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ
20034975	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40 "5 ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ

20034997	קריסטלי WR, מותז, ב-30" 5" ד"ח 10" מ"מ, X
20035013	קריסטלי WR, RS, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4" 25" מ"מ, עדש, P
20035021	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40" 5" ד"ח 19,11" מ"מ, S
20035024	Design, גוון חום DS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20035026	Design, גוון כורכרי DS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 10" מ"מ
20035077	מותז, ב-40" 5" ד"ח 10" מ"מ
20035086	Design, גוון חום DS, מותז, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20035177	Design, גוון חום DS, ב-20" 5" ד"ח 2,3,4" 19" מ"מ, לל"פ
20035189	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-50" 5" ד"ח 19" מ"מ, לל"פ
20035228	ב-15" 5" 10" מ"מ
20035291	RS STEEL, משאבה, ב-40" 5" ד"ח 25" מ"מ, 6
20035383	מוספים WR, RS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 3,4" 10" מ"מ
20035476	מותז, ב-60" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20035660	MS CORE, MASSA, ב-30" 5" ד"ח 19" מ"מ, לל"פ,
20035778	קריסטלי WR, מותז, ב-30" 5" ד"ח 3,4" 10" מ"מ, C
20035779	Design, גוון בהיר DS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20035839	Design, גוון בהיר DS, ב-20" 5" ד"ח 19" מ"מ, לל"פ
20035938	Rapid, ספיד RP, עדש, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 25" מ"מ
20035960	Filling, גב אבן, ב-20" 5" ד"ח 25" מ"מ, 1
20035976	קריסטלי WR, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 25" מ"מ, עדש, P, WATER CONTROL
20036001	Design, גוון בהיר DS, RS, מותז, ב-20" 5" ד"ח 10" מ"מ, 1
20036007	מותז, ב-40" 5" ד"ח 10" מ"מ, 11
20036010	RS, מותז, ב-40" 5" ד"ח 10" מ"מ, 11
20036011	Design, גוון צהוב DS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20036027	Design, גוון צהוב DS, RS, מותז, ב-40" 5" ד"ח 10" מ"מ, 11
20036051	גוון צהוב DS, RS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ, ד.לקוח
20036084	קריסטלי WR, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4" 19" מ"מ, לל"פ, A, WATER CONTROL
20036234	מותז, ב-30" 5" ד"ח 2,3,4" 9" מ"מ, ד.לקוח
20036251	בטון רגיל, עדש, ב-40" 5" ד"ח 25" מ"מ, S
20036252	Design, חשוף DS, RS FLEX, מותז, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4" 10" מ"מ
20036258	RS, מותז, ב-30" 5" ד"ח 10" מ"מ, 5
20036280	RS STEEL Readysiv, ב-40" 5" ד"ח 2,3,4" 19" מ"מ, לל"פ

20036297	מוספים WR, ב-40"5 ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש WATER CONTROL
20036323	קריסטלי WR, ב-30"5 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, A, WATER CONTROL
20036381	קריסטלי WR, RS FLEX, מותז, ב-30"5 ד"ח 3,4, 10 מ"מ, A, WATER CONTROL
20036385	RS FLEX, מותז, ב-30"5 ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ, ד.לקוח
20036386	מותז, ב-30"5 ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ, ד.לקוח
20036412	מותז, ב-15"5 ד"ח 1, 10 מ"מ
20036421	מוספים WR, ב-40"5 ד"ח 6, 19 מ"מ, לל"פ WATER CONTROL
20036482	בטון רגיל, לל"פ, ב-20"5 ד"ח 1, 19 מ"מ, ד.לקוח
20036487	גוון DS, מותז, ב-40"5 ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ, מותאם זייפקס חום, Design
20008251	בטון רגיל, עדש, ב-15"6 מ"מ
20010101	בטון רגיל, משאבה, ב-30"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010104	בטון רגיל, משאבה, ב-30"6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010107	בטון רגיל, משאבה, ב-30"6 ד"ח 5, 25 מ"מ
20010121	בטון רגיל, משאבה, ב-40"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010125	בטון רגיל, משאבה, ב-40"6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010129	בטון רגיל, משאבה, ב-40"6 ד"ח 5, 25 מ"מ
20010135	בטון רגיל, עדש, ב-30"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010140	בטון רגיל, עדש, ב-30"6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010145	בטון רגיל, עדש, ב-30"6 ד"ח 5, 25 מ"מ
20010163	בטון רגיל, עדש, ב-40"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010169	בטון רגיל, עדש, ב-40"6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010326	בטון רגיל, ב-20"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010327	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-20"6 ד"ח 1, 19 מ"מ
20010329	בטון רגיל, לל"פ, ב-20"6 ד"ח 1, 19 מ"מ
20010551	בטון רגיל, משאבה, ב-20"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010554	בטון רגיל, עדש, ב-20"6 ד"ח 1, 25 מ"מ
20010564	Readysiv, דחוס, ב-20"6 ד"ח 1, 19 מ"מ
20010565	Readysiv, ב-20"6 ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20010568	Readysiv, ב-20"6 ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20010580	Readysiv, ב-30"6 ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20010581	Readysiv, ב-30"6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20010582	Readysiv, ב-30"6 ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש



20010595	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010596	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010597	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20010604	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010605	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010606	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20010621	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010622	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010623	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010634	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010635	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010636	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010648	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ
20010649	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010660	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ
20010667	Readysiv, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010668	Readysiv, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010679	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010680	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20010681	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20010702	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010703	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010704	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20010717	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010718	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010719	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010736	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010737	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010738	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010746	בטון רגיל, ב-30 "ד"ח 25,1 מ"מ
20010747	בטון רגיל, ב-30 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010748	בטון רגיל, ב-30 "ד"ח 25,5 מ"מ
20010796	Readysiv, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010797	Readysiv, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010798	Readysiv, דחוס, ב-30 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010812	בטון רגיל, עדש, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ



20010822	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010823	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20010824	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20011469	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,1 מ"מ
20011470	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20011471	בטון רגיל, משאבה שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,5 מ"מ
20011476	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,1 מ"מ
20011477	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20011478	בטון רגיל, עדש שאוב, ב-30 "6, ד"ח 25,5 מ"מ
20011494	Design, חשוף DS, ב-30 "6, ד"ח 19,1 מ"מ, דחוס
20011495	Design, חשוף DS, ב-30 "6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס
20011537	בטון רגיל, עדש, ב-50 "6, ד"ח 25,1 מ"מ
20011538	בטון רגיל, עדש, ב-50 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20011539	בטון רגיל, עדש, ב-50 "6, ד"ח 25,5 מ"מ
20011546	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20011547	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20011548	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20011851	Readysiv, ב-20 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011852	Readysiv, ב-20 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011853	Readysiv, ב-20 "6, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011863	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011864	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011865	Readysiv, ב-30 "6, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011875	Readysiv, ב-40 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011876	Readysiv, ב-40 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011877	Readysiv, ב-40 "6, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011908	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה,
20011909	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה,
20011913	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה,
20011914	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה,
20011919	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש,
20011920	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20011925	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש,
20011926	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20011929	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 19,1 מ"מ,
20011930	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,



20011933	MS CORE, MASSA דחוס, ב-40"6, ד"ח 1, 19 מ"מ ,
20011934	MS CORE, MASSA דחוס, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ ,
20011982	SPRINT, מהיר SP, ב-20"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20011995	SPRINT, מהיר SP, ב-20"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20012131	Design, חשוף DS, ב-30"6, ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס
20012167	WR מוספים, ב-30"6, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, משאבה , WATER CONTROL
20012171	WR מוספים, ב-30"6, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, עדש , WATER CONTROL
20012175	WR מוספים, ב-30"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ , WATER CONTROL
20012179	WR מוספים, ב-40"6, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, משאבה , WATER CONTROL
20012187	WR מוספים, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ , WATER CONTROL
20012319	בטון רגיל, משאבה, ב-50"6, ד"ח 25, 1 מ"מ
20012323	בטון רגיל, משאבה, ב-50"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20012327	בטון רגיל, משאבה, ב-50"6, ד"ח 5, 25 מ"מ
20012338	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20012339	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20012340	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20012354	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"6, ד"ח 1, 19 מ"מ
20012355	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20012356	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"6, ד"ח 5, 19 מ"מ
20012367	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"6, ד"ח 1, 19 מ"מ
20012368	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20012369	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"6, ד"ח 5, 19 מ"מ
20012378	בטון רגיל, ב-50"6, ד"ח 1, 25 מ"מ
20012379	בטון רגיל, ב-50"6, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20012380	בטון רגיל, ב-50"6, ד"ח 5, 25 מ"מ
20012388	Readysiv, דחוס, ב-50"6, ד"ח 19,1 מ"מ
20012450	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20012451	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20012452	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20012498	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20012499	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20012630	Readysiv, ב-50"6, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש



20012756	Readysiv, ב-50 "6, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20012757	Readysiv, ב-50 "6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20012758	Readysiv, ב-50 "6, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20012791	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ, משאבה
20012795	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה
20012799	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה
20012808	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20012810	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20012812	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20012825	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל
20012826	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, רגיל
20012827	חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, רגיל
20012855	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20012856	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20012857	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20012868	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20012869	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20012870	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש
20012880	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ, רגיל
20012881	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, רגיל
20012882	Readysiv, ב-60 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, רגיל
20012934	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס
20012935	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20012936	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס
20013116	מוספים RS, WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20013230	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, ד.לקוח
20013238	חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-60 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ
20013246	מוספים WR, ב-40 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס, WATER CONTROL
20013249	Design, חשוף DS, ב-50 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20013258	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20013259	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה,
20013291	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש,
20013310	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 10, 19 מ"מ
20013318	חוזק גבוה מאוד, ב-100 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ



20013333	בטון רגיל, משאבה, ב-25 "6, ד"ח 1, 25 מ"מ
20013335	בטון רגיל, לל"פ, ב-25 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ
20013343	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "6, ד"ח 10, 19 מ"מ
20013381	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ,
20013383	MS CORE, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20013468	בטון רגיל, עדש, ב-40 "6, ד"ח 9, 25 מ"מ
20013502	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש X, WATER CONTROL
20013524	בטון רגיל, עדש, ב-30 "6, ד"ח 6, 25 מ"מ
20013525	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "6, ד"ח 6, 19 מ"מ
20013527	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "6, ד"ח 6, 19 מ"מ
20013541	קיימות משופרת, סימית, ב-40 "6, ד"ח 6, 19 מ"מ
20013664	בטון רגיל, עדש, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, ד.לקוח
20013669	Design, חשוף DS, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20013686	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 9, 19 מ"מ
20013716	MS CORE, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה,
20013717	MS CORE, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20013747	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס,
20013760	MS CORE, חוזק גבוה, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה
20013819	בטון רגיל, משאבה, ב-40 "6, ד"ח 6, 25 מ"מ
20013849	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20013850	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6, ד"ח 6, 19 מ"מ
20013898	מוטבע, ב-30 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, מיוחד
20013899	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40 "6, ד"ח 10, 19 מ"מ, לל"פ,
20013942	בטון רגיל, עדש, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20014043	בטון רגיל, משאבה, ב-15 "6, 25 מ"מ
20014124	חוזק גבוה, אדריכלי חשוף, ב-60 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20014129	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "6, ד"ח 6, 25 מ"מ
20014138	Readysiv, ב-40 "6, ד"ח 25,6 מ"מ, משאבה
20014149	Readysiv, ב-40 "6, ד"ח 19,6 מ"מ, לל"פ
20014260	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ X, WATER CONTROL
20014430	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ X, WATER CONTROL



20014486	X, קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס,
20014574	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20014577	Design, חשוף DS, ב-40 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20014580	Design, חשוף DS, ב-50 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20014619	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 6, 19 מ"מ
20014672	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, עדש, W,
20014701	בטון רגיל, משאבה, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20014702	בטון רגיל, לל"פ, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20014729	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, ג,
20014767	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, ד.לקוח
20014784	WR, מוספים, ב-40 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ,
20014801	WR, מוספים, דחוס, ב-40 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ,
20014802	WR, מוספים, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס,
20014862	MS TOP, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה,
20014863	MS TOP, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש,
20014864	MS TOP, MASSA, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20014909	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, P,
20014920	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, עדש, ג,
20014974	חוזק גבוה, דחוס, ב-60 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20015064	חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-60 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ
20015151	Design, חשוף DS, ב-60 "6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20015281	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס, P,
20015284	MS TOP, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש,
20015288	MS CORE, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש,
20015301	MS TOP, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20015321	MS TOP, MASSA, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה,
20015327	דחוס, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20015551	MS CORE, WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה מוספים

20015552	X, עדש, מ"מ, 25,3,4 ד"ח, ב-40"6, MS CORE, WR קריסטלי
20015652	Design, חשוף DS, ב-50"6, ד"ח 19,5 מ"מ, דחוס
20015744	, עדש, MS TOP, MASSA, ב-40"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20015748	V, משאבה, מ"מ, 25,2,3,4 ד"ח, ב-30"6, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20015825	בטון רגיל, משאבה, ב-40"6, ד"ח 25,9 מ"מ
20015894	, לל"פ, מוספים WR, ב-50"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20016040	P, קריסטלי RS,WR, ב-40"6, ד"ח 19,9 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20016042	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40"6, ד"ח 19,10 מ"מ
20016102	P, קריסטלי WR, ב-30"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, WATER CONTROL
20016299	בטון רגיל, עדש, ב-30"6, ד"ח 25,10 מ"מ
20016317	P, קריסטלי WR, ב-50"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20016318	, לל"פ, MS CORE, MASSA, ב-50"6, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ,
20016320	X, קריסטלי WR, ב-40"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20016326	P, קריסטלי WR, ב-30"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, WATER CONTROL
20016390	, עדש, MS CORE, MASSA, ב-40"6, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש,
20016410	X, קריסטלי WR, ב-30"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20016451	, משאבה, MS CORE, MASSA, ב-40"6, ד"ח 25,10 מ"מ, משאבה,
20016542	מהיר התחזקות, עדש, ב-30"6, ד"ח 25,3 מ"מ
20016544	מ.התחזקות, דחוס, ב-30"6, ד"ח 19,3 מ"מ, דלקוח
20016557	בטון רגיל, עדש, ב-30"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, דלקוח
20016594	, לל"פ, MS CORE, MASSA, ב-40"6, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ,
20016616	, דלקוח שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30"6, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,
20016647	בטון רגיל, לל"פ, ב-40"6, ד"ח 19,9 מ"מ
20016651	בטון רגיל, עדש, ב-30"6, ד"ח 25,9 מ"מ
20016652	RP, ספיד, משאבה, ב-50"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20016668	ב-20"6, מ"מ, דלקוח
20016695	Design, חשוף DS, ב-40"6, ד"ח 19,9 מ"מ, דחוס
20016699	X, קריסטלי WR, ב-40"6, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש, WATER CONTROL

20016808	מוספים WR, ב-40" 6" ד"ח 9, 19 מ"מ, לל"פ WATER CONTROL
20016904	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס P, WATER CONTROL
20017006	מהיר התחזקות, דחוס, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20017062	קריסטלי WR, ב-30" 6" ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס V, WATER CONTROL
20017192	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש V, WATER CONTROL
20017381	קריסטלי WR, ב-60" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה X, WATER CONTROL
20017410	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20017417	קריסטלי WR, ב-50" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה X, WATER CONTROL
20017461	מהיר התחזקות, ב-60" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20017462	RP, עדש, ב-50" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20017498	קריסטלי WR, ב-30" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ W, WATER CONTROL
20017528	מוספים WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש , WATER CONTROL
20028526	MS CORE, MASSA, ב-30" 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ,
20030121	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס V, WATER CONTROL
20030122	מוטבע, ב-25" 6" ד"ח 1, 19 מ"מ, מיוחד
20030226	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש, WATER CONTROL
20030317	קריסטלי WR, ב-50" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20030394	מהיר התחזקות, פירוק מהיר, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20030395	MS CORE, MASSA, ב-50" 6" ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ,
20030403	בטון רגיל, לל"פ, ב-50" 6" ד"ח 6, 19 מ"מ
20030612	קריסטלי WR, ב-40" 6" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה P, WATER CONTROL
20030677	MS CORE, MASSA, ב-40" 6" ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה,
20030705	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30" 6" ד"ח 8, 19 מ"מ
20030921	בטון רגיל, עדש, ב-40" 6" ד"ח 10, 25 מ"מ
20030922	בטון רגיל, משאבה, ב-40" 6" ד"ח 10, 25 מ"מ

20030991	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, V, WATER CONTROL
20031030	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20031039	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, ד.לקוח
20031065	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19, CEM I, מ"מ, ד.לקוח
20031095	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, C, WATER CONTROL
20031220	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6, ד"ח 8, 19 מ"מ
20031221	בטון רגיל, עדש, ב-40 "6, ד"ח 8, 25 מ"מ
20031289	מ.התחזקות, רדיסיב קונסטרוקטיבי, דחוס, ב-30 "6, ד"ח 3, 19 מ"מ, ד.לקוח
20031323	ReadySiv, דחוס, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20031560	ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20031628	ReadySiv, ב-20 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20031653	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6, ד"ח 8, 19 מ"מ
20031654	MS CORE, MASSA, ב-40 "6, ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה, S,
20031713	קריסטלי WR, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, X, WATER CONTROL
20031730	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-30 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20031777	ב-50 "6, ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20031788	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6, ד"ח 11, 19 מ"מ
20031813	קריסטלי WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, K, WATER CONTROL
20031837	קריסטלי WR, ב-50 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20031841	WR, ב-30 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, x, קריסטלי, WATER CONTROL
20031876	WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, X, קריסטלי, WATER CONTROL
20031877	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031878	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, x, WATER CONTROL
20031879	קריסטלי WR, ב-40 "6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL

20031890	קריסטלי WR, ב-60 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031892	קריסטלי WR, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031914	קריסטלי WR, ב-30 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031917	קריסטלי WR, ב-30 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031918	קריסטלי WR, ב-60 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20031938	קריסטלי WR, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031951	קריסטלי WR, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20031952	קריסטלי WR, ב-30 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20032016	בטון רגיל, עדש, ב-40 "6 ד"ח 5, 25 מ"מ, ד.לקוח
20032065	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40 "6 ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש
20032069	תת קרקעי, כלונס, ב-40 "6 ד"ח 9, 25 מ"מ
20032099	MS CORE, MASSA, ב-60 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20032182	Rapid, ספייד RP, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20032293	MS CORE, MASSA, ב-60 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20032326	גוון SP, RS, DS, ב-30 "6 ד"ח 1, 10 מ"מ, ד.לקוח בהיר Design
20032371	קריסטלי WR, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, C, WATER CONTROL
20032401	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "6 ד"ח 11, 19 מ"מ
20032420	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "6 ד"ח 10, 19 מ"מ
20032421	בטון רגיל, עדש, ב-50 "6 ד"ח 9, 25 מ"מ
20032495	קריסטלי WR, ב-30 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, C, WATER CONTROL
20032572	ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20032592	Rapid, ספייד RP, עדש, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20032631	Design, חשוף DS, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20032702	MS CORE, MASSA, דחוס, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, ,
20032731	קריסטלי WR, ב-40 "6 ד"ח 6, 19 מ"מ, דחוס, X, WATER CONTROL

20032861	מוספים WR, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס WATER CONTROL
20032873	מוספים WR, דחוס, ב-40 "6 ד"ח 11, 19 מ"מ, S, WATER CONTROL
20033087	קריסטלי WR, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, W, WATER CONTROL
20033117	מ.התחזקות, פירוק מהיר, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דלקוח
20033125	בטון רגיל, עדש, ב-30 "6 ד"ח 7, 25 מ"מ
20033133	קריסטלי WR, ב-30 "6 ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20033155	Design, גוון שחור DS, ב-30 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20033170	בטון רגיל, משאבה, ב-50 "6 ד"ח 11, 25 מ"מ
20033221	מ.התחזקות, פירוק מהיר, ב-60 "6 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, דלקוח
20033266	מוספים WR, ב-30 "6 ד"ח 7, 25 מ"מ, עדש , WATER CONTROL
20033269	בטון רגיל, לל"פ, ב-50 "6 ד"ח 11, 19 מ"מ
20033337	בטון רגיל, עדש, ב-30 "6 ד"ח 8, 25 מ"מ
20033360	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "6 ד"ח 6, 19 מ"מ, S,
20033411	מ.התחזקות, פירוק מהיר, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דלקוח
20033699	מוספים WR, ב-40 "6 ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, S, WATER CONTROL
20033710	MS CORE, MASSA, ב-40 "6 ד"ח 11, 25 מ"מ, משאבה
20033770	מוספים WR, ב-30 "6 ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס , WATER CONTROL
20033821	קריסטלי WR, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, דלקוח, C,
20033926	Design, חשוף DS, ב-40 "6 ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, דלקוח
20034063	חוזק גבוה, ב-60 "6 ד"ח 10, 19 מ"מ, לל"פ
20034066	קריסטלי WR, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, C, WATER CONTROL
20034103	חוזק גבוה מאוד, 70 מגפ"ס, "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20034130	WR, ב-50 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, דלקוח, X, WATER CONTROL
20034179	DEEP TON, קידוח יבש, ב-30 "6 ד"ח 3,4, 25 מ"מ
20034192	בטון רגיל, משאבה, ב-30 "6 ד"ח 9, 25 מ"מ
20034205	RS STEEL, ב-40 "6 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ

20034283	WR, מוספים ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס WATER CONTROL
20034403	Design, גוונים DS, ב-6" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס
20034413	DEEP TON, קידוח יבש, ב-6" ד"ח 1, 19 מ"מ
20034441	RS STEEL, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20034482	WR, SPRINT, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ C, קריסטלי
20034500	בטון רגיל, משאבה, ב-6" ד"ח 11, 25 מ"מ
20034625	WR, מוספים ב-6" ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש WATER CONTROL
20034626	בטון רגיל, לל"פ, ב-6" ד"ח 5, 19 מ"מ
20034639	בטון רגיל, עדש, ב-6" ד"ח 11, 25 מ"מ
20034642	בטון רגיל, לל"פ, ב-6" ד"ח 7, 19 מ"מ
20034663	RS, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה
20034668	מהיר התחזקות, עדש, ב-6" ד"ח 4, 25 מ"מ
20034679	קריסטלי WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, ד.לקוח X, WATER CONTROL
20034697	RS, MS CORE, MASSA, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, ד.לקוח
20034705	Design, חשוף DS, ב-6" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס
20034727	דחוס, ב-6" ד"ח 1, 14 מ"מ
20034734	WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, אלקטרה X, קריסטלי, WATER CONTROL
20034738	WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, אלקטרה X, קריסטלי, WATER CONTROL
20034742	WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, אלקטרה X, קריסטלי, WATER CONTROL
20034748	WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, אלקטרה X, קריסטלי, WATER CONTROL
20034782	Design, גוונים DS, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20034801	קריסטלי WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה A, WATER CONTROL
20034838	קריסטלי WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס A, WATER CONTROL
20034845	WR-35, קריסטלי, ב-6" ד"ח 9, 19 מ"מ, ד.לקוח S,P,
20034862	MS CORE, MASSA, ב-6" ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש
20034963	קריסטלי WR, ב-6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה P, WATER CONTROL

20034982	מוספים WR, ב-40"6, ד"ח 10, 25 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20034984	קריסטלי WR, ב-40"6, ד"ח 6, 25 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20034987	קריסטלי WR, ב-40"6, ד"ח 6, 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20035007	Design, חשוף DS, ב-60"6, ד"ח 6, 19 מ"מ, לל"פ
20035012	קריסטלי RS, WR, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, P
20035042	קריסטלי RS, WR, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, V, WATER CONTROL
20035045	RS, WR, קיימות משופרת, ב-40"6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, C, S, קריסטלי
20035046	קריסטלי WR, ב-30"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, A, WATER CONTROL
20035048	בטון רגיל, עדש, ב-25"6, ד"ח 1, 25 מ"מ
20035096	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40"6, ד"ח 11, 19 מ"מ, S
20035101	בטון רגיל, משאבה, ב-40"6, ד"ח 7, 25 מ"מ
20035117	מהיר התחזקות, עדש, ב-60"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, ד.לקוח
20035132	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40"6, ד"ח 9, 19 מ"מ, לל"פ
20035136	חוזק גבוה, ב-60"6, ד"ח 6, 19 מ"מ, לל"פ, S
20035210	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40"6, ד"ח 7, 19 מ"מ, מיוחד
20035254	WR, ב-60"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, אלקטרה, X, קריסטלי
20035255	קריסטלי WR, ב-60"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20035288	Design, חשוף DS, ב-40"6, ד"ח 6, 19 מ"מ, דחוס
20035290	RS, DS, ב-60"6, ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, חשוף, Design
20035343	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"6, ד"ח 9, 19 מ"מ
20035366	בטון רגיל, לל"פ, ב-30"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, מותאם WT
20035415	WR, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, אלקטרה, X, קריסטלי, WATER CONTROL
20035461	קיימות משופרת, ב-40"6, ד"ח 4, 19 מ"מ, דחוס, S
20035463	DS, מ.התחזקות, ב-40"6, ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, חשוף, Design
20035471	Design, גוונים DS, ב-40"6, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20035474	קריסטלי WR, ב-30"6, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, A, WATER CONTROL
20035481	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40"6, ד"ח 8, 19 מ"מ

20035482	Rapid, סופר ספיד RP, ב-30 6" ד"ח 1, 19 מ"מ
20035514	קריסטלי WR, ב-40 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, אלקטרה X, WATER CONTROL
20035522	קריסטלי WR, ב-40 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20035523	קריסטלי WR, ב-30 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש C, WATER CONTROL
20035542	מהיר התחזקות, דחוס, ב-40 6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, ד.לקוח
20035550	MS CORE, MASSA, ב-40 6" ד"ח 7, 25 מ"מ, משאבה
20035582	MS CORE, MASSA, ב-40 6" ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש, ד.לקוח
20035599	קריסטלי WR, ב-50 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20035604	Rapid, ספיד RP, משאבה, ב-40 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20035616	Rapid, ספיד RP, משאבה, ב-60 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20035621	קריסטלי WR, ב-40 6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, A, WATER CONTROL
20035635	בטון רגיל, לל"פ, ב-15 6" 19 מ"מ
20035678	חוזק גבוה, ב-60 6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20035683	קריסטלי WR, ב-40 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה W, WATER CONTROL
20035701	DS, התכווצות מרוסנת, ב-40 6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס Design, גוון אפור
20035748	קריסטלי WR, ב-30 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, ד.לקוח P, WATER CONTROL
20035766	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, ד.לקוח
20035777	DS, מוספים WR, ב-30 6" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס Design, חשוף
20035837	התכווצות מרוסנת, ב-30 6" לל"פ, ד"ח 1, 19 מ"מ
20035848	Rapid, ספיד RP, ב-60 6" ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20035869	חוזק גבוה מאוד, 80 מגפ"ס, 6" ד"ח 5, 19 מ"מ
20035889	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 6" ד"ח 4, 19 מ"מ
20035915	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-60 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, S
20035917	קריסטלי WR, ב-30 6" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, V, WATER CONTROL
20035940	Rapid, ספיד RP, עדש, ב-30 6" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20035955	מוספים WR, RS, ב-40 6" ד"ח 4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, P, WATER CONTROL
20035980	DEEP TON, קידוח יבש, ב-30 6" ד"ח 3,4, 19 מ"מ

20035991	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40 "ד"ח 19,7 מ"מ
20035996	RP, משאבה, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, ד.לקוח Rapid, ספייד
20035997	RS, RP, WR, משאבה, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, P, קריסטלי
20036008	בטון רגיל, ב-20 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20036026	MS CORE, MASSA, ב-50"6 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, P,
20036038	Rapid, ספייד RP, דחוס, ב-30 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20036049	MS CORE, WR, ב-40"6 "ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20036083	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-30 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, K,
20036086	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20036087	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20036106	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-30 "ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ, A,
20036116	קיימות משופרת, ב-40 "ד"ח 6, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036121	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, A,
20036139	קיימות משופרת, ב-40 "ד"ח 11, 25 מ"מ, עדש
20036157	קיימות משופרת, ב-40 "ד"ח 9, 19 מ"מ, לל"פ
20036158	קיימות משופרת, ב-30 "ד"ח 9, 19 מ"מ, לל"פ
20036175	מותז, ב-20 "ד"ח 1, 10 מ"מ
20036181	Rapid, ספייד RP, לל"פ, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20036186	Rapid, ספייד RP, עדש, ב-40 "ד"ח 6, 25 מ"מ
20036200	MS CORE, MASSA, ב-40"6 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש, ד.לקוח_1
20036201	MS CORE, MASSA, ב-40"6 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש, ד.לקוח_2
20036226	Design, חשוף DS, ב-40 "ד"ח 10, 25 מ"מ, משאבה
20036240	RS, ב-40"6 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח FLEX, Readysiv
20036255	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40 "ד"ח 7, 19 מ"מ, לל"פ
20036285	WR, ספייד RP, ב-40 "ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, W, WATER CONTROL, קריסטלי
20036300	Rapid, ספייד RP, ב-60 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20036314	WR, RP, ב-60 "ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ק"ג, P, WATER CONTROL, קריסטלי
20036322	SPRINT, מהיר SP, ב-30"6 "ד"ח 19,1 מ"מ, דחוס, ד.לקוח

20036346	מוספים WR, ב-40"6 ד"ח 19,7 מ"מ, דחוס CONTROL
20036352	Design, גוון בהיר DS, ב-30"6 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס
20036367	Rapid, ספייד RP, דחוס, ב-30"6 ד"ח 19,1 מ"מ
20036420	RS, התכווצות מרוסנת, ב-40"6 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבר FLEX
20036435	Design, גוונים DS, ב-60"6 ד"ח 19,5 מ"מ, דחוס, ד.לקוח
20036462	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40"6 ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20036463	DS, התכווצות מרוסנת, ב-50"6 ד"ח 25,10 מ"מ, משאבה Design, חשוף
20036476	MS CORE, MASSA, ב-40"6 ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ S,
20036479	קיימות משופרת, ב-30"6 ד"ח 25,6 מ"מ, עדש
20036481	RS STEEL Readysiv, ב-30"6 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20036490	קיימות משופרת, ב-30"6 ד"ח 19,6 מ"מ, לל"פ
20036508	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-50"6 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, P,
20036530	בטון רגיל, עדש, ב-40"6 ד"ח 25,7 מ"מ
20008252	בטון רגיל, עדש, ב-15"7 מ"מ
20008653	RS, SPRINT, ב-7"50 ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20009358	ב-30"7 עדש-ד.לקוח, מוסף על ד"ח 1
20010102	בטון רגיל, משאבה, ב-30"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010105	בטון רגיל, משאבה, ב-30"7 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010122	בטון רגיל, משאבה, ב-40"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010126	בטון רגיל, משאבה, ב-40"7 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010136	בטון רגיל, עדש, ב-30"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010141	בטון רגיל, עדש, ב-30"7 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010146	בטון רגיל, עדש, ב-30"7 ד"ח 25,5 מ"מ
20010165	בטון רגיל, עדש, ב-40"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010170	בטון רגיל, עדש, ב-40"7 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010328	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-20"7 ד"ח 19,1 מ"מ
20010550	בטון רגיל, לל"פ, ב-20"7 ד"ח 19,1 מ"מ
20010552	בטון רגיל, משאבה, ב-20"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010555	בטון רגיל, עדש, ב-20"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010556	בטון רגיל, ב-20"7 ד"ח 25,1 מ"מ
20010570	Readysiv, ב-20"7 ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010572	Readysiv, ב-20"7 ד"ח 25,1 מ"מ, עדש



20010583	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010584	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010585	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20010589	SPRINT, מהיר SP, ב-30 "ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010590	SPRINT, מהיר SP, ב-30 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010599	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010600	Readysiv, ב-30 "ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20010607	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010608	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010609	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20010615	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20010616	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20010617	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה
20010624	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010625	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010626	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010637	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010638	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010639	בטון רגיל, לל"פ, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010661	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ
20010662	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20010663	בטון רגיל, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ
20010670	Readysiv, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010671	Readysiv, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010682	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20010683	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20010684	Readysiv, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20010688	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,1 מ"מ
20010689	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20010690	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-40 "ד"ח 19,5 מ"מ
20010705	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010706	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010707	Readysiv, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20010711	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20010712	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20010713	SPRINT, מהיר SP, ב-40 "ד"ח 25,5 מ"מ, עדש



20010730	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20010731	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "7, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20010732	בטון רגיל, לל"פ, ב-30 "7, ד"ח 5, 19 מ"מ
20010739	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20010740	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20010741	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 5, 19 מ"מ
20010749	בטון רגיל, ב-30 "7, ד"ח 25, 1 מ"מ
20010790	בטון רגיל, ב-30 "7, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20010791	בטון רגיל, ב-30 "7, ד"ח 5, 25 מ"מ
20010799	Readysiv, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20010810	Readysiv, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20010811	Readysiv, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20010813	בטון רגיל, עדש, ב-40 "7, ד"ח 25, 5 מ"מ
20010825	Readysiv, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20010826	Readysiv, ב-30 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20010827	Readysiv, ב-30 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20010831	SPRINT, מהיר SP, ב-30 "7, ד"ח 25, 1 מ"מ, משאבה
20010832	SPRINT, מהיר SP, ב-30 "7, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, משאבה
20010833	SPRINT, מהיר SP, ב-30 "7, ד"ח 25, 5 מ"מ, משאבה
20010837	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20010838	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20010839	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-30 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20011461	DT CFA, DEEP TON, ב-30 "7, ד"ח 19, 9 מ"מ
20011464	DT CFA, DEEP TON, ב-30 "7, ד"ח 19, 10 מ"מ
20011503	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-30 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20011504	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-30 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20011509	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20011510	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20011511	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20011515	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20011516	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20011517	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20011521	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60 "7, ד"ח 19, 1 מ"מ
20011522	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60 "7, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20011523	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60 "7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20011540	בטון רגיל, עדש, ב-50 "7, ד"ח 25, 1 מ"מ



20011541	בטון רגיל, עדש, ב-50"7, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20011542	בטון רגיל, עדש, ב-50"7, ד"ח 5, 25 מ"מ
20011549	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20011550	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20011551	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש
20011561	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"7, ד"ח 25,9 מ"מ צ.400
20011564	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"7, ד"ח 10, 25 מ"מ
20011568	DEEP TON, טרמי DT, ב-40"7, ד"ח 25,9 מ"מ
20011580	DEEP TON, טרמי DT, ב-40"7, ד"ח 10, 25 מ"מ
20011584	DEEP TON, טרמי DT, ב-50"7, ד"ח 25,9 מ"מ
20011586	DEEP TON, טרמי DT, ב-50"7, ד"ח 10, 25 מ"מ
20011854	Readysiv, ב-20"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011855	Readysiv, ב-20"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011856	Readysiv, ב-20"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011866	Readysiv, ב-30"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011867	Readysiv, ב-30"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011868	Readysiv, ב-30"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011878	Readysiv, ב-40"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20011879	Readysiv, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011880	Readysiv, ב-40"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011888	SPRINT, מהיר SP, ב-30"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011892	SPRINT, מהיר SP, ב-30"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20011893	SPRINT, מהיר SP, ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20011894	SPRINT, מהיר SP, ב-30"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20011899	SPRINT, מהיר SP, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20011900	SPRINT, מהיר SP, ב-40"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20011905	SPRINT, מהיר SP, ב-40"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20011906	SPRINT, מהיר SP, ב-40"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20011907	SPRINT, מהיר SP, ב-40"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20011911	MASSA, MS CORE, ב-30"7, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה,
20011912	MASSA, MS CORE, ב-30"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה,
20011915	MASSA, MS CORE, ב-40"7, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה,
20011916	MASSA, MS CORE, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה,
20011921	MASSA, MS CORE, ב-30"7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש,
20011922	MASSA, MS CORE, ב-30"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20011927	MASSA, MS CORE, ב-40"7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש,



20011928	MS CORE, MASSA	ב-7"40, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש,
20011931	MS CORE, MASSA	דחוס, ב-7"30, ד"ח 19,1 מ"מ,
20011932	MS CORE, MASSA	דחוס, ב-7"30, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,
20011935	MS CORE, MASSA	דחוס, ב-7"40, ד"ח 19,1 מ"מ,
20011936	MS CORE, MASSA	דחוס, ב-7"40, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,
20011941	MS CORE, MASSA	ב-7"30, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,עדש
20011945	MS CORE	ב-7"40, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,עדש
20011949	MS CORE	ב-7"30, דח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20011953	MS CORE	ב-7"40, דח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20011957	MS CORE	ב-7"30, דח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20011961	MS CORE	ב-7"40, דח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20011965	Design	ב-7"20, ד"ח 19,1 מ"מ,מוטבע
20011971	Design	ב-7"30, ד"ח 19,1 מ"מ,מוטבע
20011972	Design	ב-7"30, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,מוטבע
20011977	Design	ב-7"40, ד"ח 19,1 מ"מ,מוטבע
20011978	Design	ב-7"40, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,מוטבע
20011983	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20011987	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,משאבה
20011988	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20011992	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20011996	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20011997	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,רגיל
20012000	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20012001	SPRINT	ב-7"20, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ
20012004	RS	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20012005	RS	ב-7"20, דח 25,2,3,4 מ"מ,עדש
20012008	RS	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,משא
20012009	RS	ב-7"20, דח 25,2,3,4 מ"מ,משא
20012012	RS	ב-7"20, ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20012016	RS	ב-7"20, ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20012017	RS	ב-7"20, דח 25,2,3,4 מ"מ,רגיל
20012020	RS	ב-7"20, ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20012021	RS	ב-7"20, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ
20012025	RS	ב-7"30, ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20012026	RS	ב-7"30, דח 25,2,3,4 מ"מ,עדש



20012027	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 25,5 מ"מ,עדש
20012033	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 25,1 מ"מ,משאבה
20012034	SPRINT,RS	ב-7"30 דח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20012035	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 25,5 מ"מ,משאבה
20012039	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20012040	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ,דחוס
20012045	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20012046	SPRINT,RS	ב-7"30,ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,רגיל
20012047	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 25,5 מ"מ,רגיל
20012051	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20012052	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20012053	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20012057	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,1 מ"מ,משאבה
20012058	SPRINT,RS	ב-7"40 דח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20012059	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,5 מ"מ,משאבה
20012063	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20012064	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ,דחוס
20012069	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20012070	SPRINT,RS	ב-7"40,דח 25,2,3,4 מ"מ,עדש
20012071	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,5 מ"מ,עדש
20012075	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,1 מ"מ,רגיל
20012077	SPRINT,RS	ב-7"40,דח 25,2,3,4 מ"מ,רגיל
20012078	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 25,5 מ"מ,רגיל
20012082	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20012083	RS FLEX,SP מהיר,SPRINT	ב-7"40 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20012084	SPRINT,RS	ב-7"40 ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20012320		בטון רגיל, משאבה, ב-50 "7, ד"ח 25, 1 מ"מ
20012324		בטון רגיל, משאבה, ב-50 "7, ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20012328		בטון רגיל, משאבה, ב-50 "7, ד"ח 25, 5 מ"מ
20012341	Readysiv	ב-50 "7,ד"ח 25,1 מ"מ,משאבה
20012342	Readysiv	ב-50 "7,ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20012343	Readysiv	ב-50 "7,ד"ח 25,5 מ"מ,משאבה
20012347	SPRINT מהיר,SP	ב-50 "7 ד"ח 25,1 מ"מ,משאבה
20012348	SPRINT מהיר,SP	ב-50 "7,ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20012349	SPRINT מהיר,SP	ב-50 "7, ד"ח 25,5 מ"מ,משאבה



20012357	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ
20012358	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20012359	שאיבה מיוחדת, דחוס ב-50"7, ד"ח 19,5 מ"מ
20012370	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ
20012371	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20012372	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"7, ד"ח 19,5 מ"מ
20012381	בטון רגיל, ב-50"7, ד"ח 25,1 מ"מ
20012382	בטון רגיל, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20012383	בטון רגיל, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ
20012453	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20012454	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20012455	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20012459	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ, דחוס
20012490	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס
20012631	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20012632	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20012633	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20012637	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20012638	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20012639	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20012746	DT CFA, DEEP TON, ב-50"7, ד"ח 19,10 מ"מ
20012759	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20012760	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20012761	Readysiv, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20012765	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20012766	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20012767	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ, רגיל
20012771	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20012772	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20012773	SPRINT, מהיר SP, ב-50"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20012792	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20012796	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20012809	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20012820	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20012821	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20012828	חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל



20012829	חוזק גבוה, ב-60" 7, ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, רגיל
20012830	חוזק גבוה, ב-60" 7, ד"ח 5, 25 מ"מ, רגיל
20012858	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20012859	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20012860	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20012871	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20012872	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20012873	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 25,5 מ"מ, עדש
20012883	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 25,1 מ"מ, רגיל
20012884	Readysiv, ב-60" 7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, רגיל
20012909	DT CFA, DEEP TON, ב-30" 7, ד"ח 19,10 מ"מ, צ.400
20012913	DT CFA, DEEP TON, ב-40" 7, ד"ח 19,10 מ"מ, צ.400
20012966	DEEP TON, טרמי DT, ב-30" 7, ד"ח 25,9 מ"מ
20012968	DEEP TON, טרמי DT, ב-40" 7, ד"ח 25,9 מ"מ, צ.400
20012982	DT CFA, DEEP TON, ב-50" 7, ד"ח 19,9 מ"מ
20012984	DT CFA, DEEP TON, ב-30" 7, ד"ח 19,9 מ"מ, צ.400
20012986	DT CFA, DEEP TON, ב-40" 7, ד"ח 19,9 מ"מ, צ.400
20012988	DT CFA, DEEP TON, ב-30" 7, ד"ח 19,3,4 מ"מ
20012991	DT CFA, DEEP TON, ב-40" 7, ד"ח 19,3,4 מ"מ
20012993	DT CFA, DEEP TON, ב-50" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20012995	DT CFA, DEEP TON, ב-30" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, צ.400
20013134	SPRINT, MS CORE, ב-30" 7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20013135	SPRINT, MS CORE, ב-30" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20013139	Design, מוטבע RS, DS, ב-20" 7, ד"ח 19,1 מ"מ
20013153	Design, מוטבע RS, DS, ב-30" 7, ד"ח 19,1 מ"מ
20013154	Design, מוטבע RS, DS, ב-30" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20013157	Design, מוטבע RS, DS, ב-40" 7, ד"ח 19,1 מ"מ
20013158	Design, מוטבע RS, DS, ב-40" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20013202	Readysiv, ב-40" 7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, דלקוח
20013224	SPRINT, מהיר SP, ב-60" 7, ד"ח 19,1 מ"מ, דחוס
20013239	חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-60" 7, ד"ח 19,1 מ"מ
20013261	SPRINT, RS STEEL, ב-30" 7, ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20013264	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-30" 7, ד"ח 19,1 מ"מ מהיר, SPRINT
20013266	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-40" 7, ד"ח 19,1 מ"מ מהיר, SPRINT



20013268	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7"50 ד"ח 19,1 מ"מ SPRINT, מהיר
20013290	MS CORE, MASSA, ב-7"30 ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה,
20013292	MS CORE, MASSA, ב-7"30 ד"ח 5, 25 מ"מ, עדש,
20013307	SPRINT, מהיר SP, חוזק גבוה, עדש, ב-7"60 ד"ח 1, 25 מ"מ
20013382	MS CORE, MASSA, ב-7"30 ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ,
20013384	MS CORE, MASSA, ב-7"30 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20013513	RS,SPRINT, ב-7"50 ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20013518	SP, חוזק גבוה, ב-7"60 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש SPRINT, מהיר
20013725	RS,SPRINT, פלדה, ב-7"30 ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20013962	SPRINT, MS TOP, מ"מ, סטטית, אלקטרה ב-7"30 ד"ח 19,2,3,4 X,
20013990	DEEP TON, טרמי DT, ב-7"30 ד"ח 9, 19 מ"מ, ד.לקוח
20013998	שאיבה מיוחדת, דחוס, סטטית, ב-7"40 ד"ח 1, 19 מ"מ
20014015	SPRINT, RS, עדש, ב-7"60 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ
20014081	MS CORE, MASSA, ב-7"50 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20014117	בטון רגיל, לל"פ, ב-7"20 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20014122	SPRINT, מהיר SP, ב-7"40 ד"ח 9, 19 מ"מ, לל"פ
20014148	בטון רגיל, לל"פ, ב-7"40 ד"ח 6, 19 מ"מ
20014151	MS CORE, MASSA, ב-7"50 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה,
20014160	Readysiv, ב-7"40 ד"ח 19,6 מ"מ, לל"פ
20014446	קריסטלי WR, ב-7"40 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20014534	RS,SPRINT, פלדה, ב-7"30 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20014583	MS TOP, MASSA, ב-7"30 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20014611	SPRINT, מהיר SP, ב-7"25 ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ
20014674	SPRINT, מהיר SP, ב-7"30 ד"ח 1, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20014678	SPRINT, WR, ב-7"40 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, X, קריסטלי
20014745	SPRINT, מהיר SP, לל"פ, ב-7"30 ד"ח 6, 19 מ"מ
20014846	חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-7"60 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20014849	DEEP TON, CFA, DT, ב-7"30 ד"ח 5, 19 מ"מ
20014869	שאיבה מיוחדת, דחוס, סטטית, ב-7"30 ד"ח 1, 19 מ"מ
20014912	MS TOP, MASSA, ב-7"30 ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש ,
20014951	DEEP TON, CFA, DT, ב-7"40 ד"ח 5, 19 מ"מ



20014986	SPRINT,RS	ב-7"30 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ, ד. לקוח
20015047	DEEP TON	טרמי DT, ב-7"40 ד"ח 3,4 מ"מ
20015048	DEEP TON	טרמי DT, ב-7"30 ד"ח 3,4 מ"מ
20015060	WATER CONTROL	מוספים WR, ב-7"30 ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ,
20015095	WATER CONTROL	מוספים WR ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ,דחוס,
20015259	SPRINT,RS	ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20015285	MASSA	MS TOP, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש,
20015289	MASSA	MS CORE, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש,
20015300	MS CORE	SPRINT, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,עדש
20015302	MASSA	MS TOP, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ,
20015303	MS CORE	SPRINT, ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20015304	MS CORE	SPRINT, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20015306	MS TOP	SPRINT,RS, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20015307	MS TOP	SPRINT,RS, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,משאבה
20015308	MS TOP	SPRINT,RS, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,עדש
20015309	MS CORE	SPRINT, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,משאבה
20015320	MASSA	MS TOP, ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה,
20015350	SPRINT,RS	ב-7"50 ד"ח 2,3,4 מ"מ,דחוס
20015400	DEEP TON	טרמי DT, לל"פ, ב-7"30 ד"ח 9 מ"מ,ד.לקוח
20015406	WR	מוספים WR,SPRINT,RS, ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20015410	MS TOP	SPRINT,RS, ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ,עדש
20015418	DEEP TON	טרמי DT, ב-7"40 ד"ח 10,19 מ"מ
20015465	DEEP TON	DT CFA, ב-7"30 ד"ח 3,4 מ"מ, ד.לקוח
20015478	SPRINT	מהיר SP, ב-7"40 ד"ח 6,19 מ"מ,לל"פ
20015517	WR	מוספים WR,SPRINT, ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ,דחוס
20015553	MS CORE	SPRINT,MS CORE, ב-7"40 ד"ח 3,4 מ"מ, עדש X, קריסטלי
20015559	DEEP TON	טרמי DT, ב-7"40 ד"ח 9,25 מ"מ,P
20015568	Design	חשוף DS, ב-7"30 ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20015592	WR	MS CORE, ב-7"40 ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש X, קריסטלי
20015594	SPRINT	מהיר SP, חוזק גבוה, ב-7"60 ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20015718	MS CORE	SPRINT,MS CORE, ב-7"40 ד"ח 3,4 מ"מ, משאבה X,

20015862	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, ד.לקוח
20016052	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" ד"ח 7, 9 מ"מ
20016210	RS, SPRINT, MS TOP, ב-30" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20016213	SPRINT, RS, ב-40" ד"ח 7, 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20016295	DEEP TON, טרמי DT, ב-40" ד"ח 7, 3,4, 19 מ"מ
20016351	SPRINT, מהיר SP, ב-60" ד"ח 7, 5 מ"מ, לל"פ
20016391	Design, מוטבע RS, DS, ב-30" ד"ח 7, 5 מ"מ
20016459	התכווצות מרוסנת, ב-60" דחוס, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ
20016500	DEEP TON, טרמי DT, ב-30" ד"ח 7, 3,4, 19 מ"מ
20016556	SPRINT, WR, ב-40" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש X, קריסטלי
20016570	בטון רגיל, משאבה, ב-30" ד"ח 7, 9 מ"מ
20016593	MS CORE, MASSA, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20016634	SPRINT, WR, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס X, קריסטלי, WATER CONTROL
20016697	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20016802	בטון רגיל, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20016840	DEEP TON, קידוח יבש, ב-30" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20016842	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40" ד"ח 3,4, 25 מ"מ
20016900	MS CORE, ב-40" דחוס, ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, WR קריסטלי,
20016940	SPRINT, WR, ב-40" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש מוספים, WATER CONTROL
20016943	MS TOP, MASSA, ב-40" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש,
20016950	SP, מהיר, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, מותאם סיבים
20016951	MS TOP, MASSA, ב-40" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ,
20016975	SPRINT, WR, ב-30" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס X, קריסטלי
20017034	MS CORE, MASSA, לל"פ, ב-50" ד"ח 7, 5 מ"מ
20017195	קריסטלי WR, ב-30" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס P, WATER CONTROL
20017289	RS, SPRINT, חוזק גבוה, ב-60" ד"ח 7, 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ
20017298	קריסטלי WR, ב-50" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20017368	קריסטלי WR, ב-30" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ X, WATER CONTROL



20017382	X, קריסטלי WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה X, WATER CONTROL
20017383	X, קריסטלי WR, ב-60 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה X, WATER CONTROL
20017390	X, קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20017392	X, קריסטלי WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20017455	X, קריסטלי SPRINT, WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה X, קריסטלי
20017511	400.צ.מ, טרמי DT, ב-30 7" ד"ח 19,5 מ"מ, DEEP TON
20017527	מ, דחוס WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס WATER CONTROL
20028525	מ, דחוס DS, ב-50 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס Design חשוף
20030114	מ, דחוס WR, ב-40 7" ד"ח 9 19 מ"מ, לל"פ WATER CONTROL
20030224	X, קריסטלי SPRINT, WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, עדש X, WATER CONTROL
20030227	P, קריסטלי SPRINT, WR, ב-30 7" ד"ח 3,4 25 מ"מ, עדש P, WATER CONTROL
20030319	מ, לל"פ MS CORE, MASSA, ב-40 7" ד"ח 5 19 מ"מ, לל"פ
20030396	מ, לל"פ MS CORE, MASSA, ב-50 7" ד"ח 1 19 מ"מ, לל"פ
20030460	מ"מ שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-20 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ
20030622	P, קריסטלי SPRINT, WR, ב-40 7" ד"ח 3,4 19 מ"מ, לל"פ ד.לקוח, P, קריסטלי
20030623	מ, לל"פ RS, SPRINT, WR, ב-40 7" ד"ח 9 19 מ"מ, לל"פ מוספים
20030629	P, קריסטלי WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס P, WATER CONTROL
20030648	מ"מ בטון רגיל, לל"פ, ב-30 7" ד"ח 9 19 מ"מ
20030706	מ, לל"פ MS TOP, MASSA, ב-40 7" ד"ח 1 19 מ"מ, לל"פ
20030707	מ, לל"פ SPRINT, MS TOP, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, לל"פ
20030876	מ, משאבה MS CORE, חוזק גבוה, ב-60 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה
20030878	מ, עדש WR, ב-50 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, דחוס WATER CONTROL
20030992	מ"מ, לל"פ ד.לקוח אדריכלי, מוטבע, ב-30 7" ד"ח 1 19 מ"מ, לל"פ ד.לקוח
20030993	מ"מ, לל"פ ד.לקוח אדריכלי, מוטבע, ב-30 7" ד"ח 1 19 מ"מ, לל"פ ד.לקוח
20030997	מ"מ בטון רגיל, משאבה, ב-40 7" ד"ח 7 25 מ"מ
20031120	מ"מ בטון רגיל, לל"פ, ב-25 7" ד"ח 1 19 מ"מ



20031227	Design, חשוף DS, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס
20031306	WR, ב-30 7" ד"ח 3,4 25 מ"מ, משאבה, ד.לקוח X, קריסטלי WATER CONTROL
20031430	ד"ח 19 מ"מ, לל"פ אדריכלי מותאם אישי, 90% צ.לבן, 10% צ.אפור, ב-50 7"
20031595	MS TOP, MASSA, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה ,
20031656	MS CORE, MASSA, ב-30 7" ד"ח 19 מ"מ, מ.סטטית
20031657	MS CORE, MASSA, ב-30 7" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, מ.סטטית
20031677	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-50 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, לל"פ
20031737	Design, חשוף DS, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, לל"פ
20031742	SPRINT, WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס
20031778	RS, SPRINT, WR, ב-30 7" ד"ח 3,4 19 מ"מ, לל"פ
20031782	DEEP TON, טרמי DT, ב-40 7" ד"ח 25,6 מ"מ
20031831	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, עדש, ק
20031843	קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, עדש X, WATER CONTROL
20031893	WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג X, קריסטלי WATER CONTROL
20031894	קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, עדש, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031908	Design, גוונים DS, דחוס, ב-30 7" ד"ח 10,5 מ"מ
20031912	קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה X, WATER CONTROL
20031919	קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031931	אדריכלי גוון בהיר, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ
20031932	אדריכלי גוון בהיר, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ
20031935	קריסטלי WR, ב-30 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031937	קריסטלי WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031950	קריסטלי WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג X, WATER CONTROL
20031991	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, עדש ,
20031995	DEEP TON, טרמי DT, ב-40 7" ד"ח 19,11 מ"מ, צ.400
20032008	RS, SPRINT, ב-40 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ X,



20032014	קריסטלי WR, ב-40" 7" ד"ח, 2,3,4 מ"מ, עדש X,
20032018	SPRINT, MS TOP, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20032048	MS CORE, MASSA, ב-30" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ,
20032140	Sprint, ב-30" 7" ד"ח 3,4 מ"מ, עדש X,
20032162	MS TOP, MASSA, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ, S,
20032238	SPRINT, WR, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש X, קריסטלי
20032247	RS, SPRINT, WR, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש C, קריסטלי
20032249	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-40" 7" ד"ח 10, 19 מ"מ, לל"פ ,
20032400	SPRINT, WR, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ מוספים
20032465	בטון רגיל, לל"פ, ב-30" 7" ד"ח 8 מ"מ
20032470	SPRINT, מהיר RS, SP, ב-60" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ
20032551	SPRINT, מהיר SP, ב-40" 7" ד"ח 11, 19 מ"מ, לל"פ
20032691	SPRINT, WR, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש 5 ק"ג, X, קריסטלי
20032725	RS, WR, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, ק"ג, עדש X, קריסטלי
20032874	קריסטלי WR, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש X, WATER CONTROL
20032961	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" 7" ד"ח 10, 19 מ"מ
20032990	sprint לתבנית מתועשת, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20032997	קריסטלי WR, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס X, WATER CONTROL
20033001	MS CORE, MASSA, ב-30" 7" ד"ח 8, 25 מ"מ, משאבה,
20033014	Sprint לתבנית מתועשת, ב-30" 7" ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20033018	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20033076	MS CORE, ב-30" 7" ד"ח 3,4 מ"מ, משאבה X,
20033077	MS CORE, ב-40" 7" ד"ח 3,4 מ"מ, משאבה X,
20033078	MS CORE, ב-50" 7" ד"ח 3,4 מ"מ, משאבה X,
20033084	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40" 7" ד"ח 6, 19 מ"מ
20033089	Design, מוטבע RS, DS, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דלקוח
20033097	MS CORE, MASSA, דחוס, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ ,
20033119	SPRINT, WR, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ X, קריסטלי
20033120	DEEP TON, טרמי DT, ב-30" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ



20033157	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40"7, ד"ח 19,9 מ"מ
20033171	RS,SPRINT, ב-50"7 ד"ח 19,11 מ"מ,לל"פ
20033191	DEEP TON,טרמי DT, ב-50"7, ד"ח 25,5 מ"מ
20033220	Rapid,ספיד RP, ב-40"7, ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20033282	RS,SPRINT, MS TOP, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20033307	SPRINT,מהיר SP, ב-60"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20033350	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"7, ד"ח 19,11 מ"מ
20033390	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-30"7 ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20033391	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-30"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20033392	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-30"7 ד"ח 19,5 מ"מ,דחוס
20033397	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-40"7 ד"ח 19,1 מ"מ,דחוס
20033398	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-40"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20033399	SPRINT,סופר מהיר SP, ב-40"7 ד"ח 19,5 מ"מ,דחוס
20033437	אדריכלי גוון בהיר, ב-60"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20033541	Sprint, מתועש, ב-30"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ
20033542	Sprint, מתועש, ב-30"7 ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20033606	SPRINT,מהיר RS,SP, ב-50"7 ד"ח 25,1 מ"מ,עדש
20033646	קריסטלי WR, ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20033660	SPRINT,WR, ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL
20033672	Sprint לתבנית מתועשת, ב-40"7 ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20033673	Sprint לתבנית מתועשת, ב-50"7 ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20033701	אדריכלי, גוון, ב-40"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, RS,SPRINT, מ"מ, דחוס, ד.לקוח
20033717	MS CORE, MASSA, דחוס, ב-60"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, ,
20033738	קריסטלי WR, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,5 ק"ג, עדש, X,
20033753	מוספים WR, ב-30"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20033779	DEEP TON,קידוח יבש, ב-40"7, ד"ח 25,7 מ"מ
20033794	Rapid,ספיד RP, עדש, ב-50"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20033808	DEEP TON,קידוח יבש, ב-40"7, ד"ח 19,7 מ"מ
20033811	אדריכלי גוון בהיר, ב-30"7, ד"ח 19,5 מ"מ
20033845	RS STEEL, ב-60"7 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20033875	קריסטלי WR, ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, W, WATER CONTROL
20033890	בטון רגיל, לל"פ, ב-30"7, ד"ח 19,6 מ"מ

20033891	בטון רגיל, משאבה, ב-30" 7, ד"ח 25, 6 מ"מ
20033895	Design, מוטבע DS, ב-30" 7, ד"ח 10, 2, 3, 4 מ"מ
20033988	SPRINT, WR, ב-30" 7, ד"ח 19 2, 3, 4 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X קריסטלי
20033991	מוספים SPRINT, WR, ב-40" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20033992	MS CORE, MASSA, ב-30" 7, ד"ח 25, 7 מ"מ, משאבה,
20033993	MS CORE, MASSA, ב-30" 7, ד"ח 25, 7 מ"מ, משאבה, S,
20034040	SPRINT, WR, ב-50" 7, ד"ח 19 2, 3, 4 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X קריסטלי
20034132	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40" 7, ד"ח 19, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20034135	SPRINT, WR, ב-40" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס, W קריסטלי
20034136	SPRINT, WR, ב-40" 7, ד"ח 25 3, 4 מ"מ, משאבה, W קריסטלי
20034147	RS STEEL, SPRINT, ב-30" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20034153	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-40" 7, ד"ח 25, 5 מ"מ, עדש, P,
20034154	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-40" 7, ד"ח 19, 11 מ"מ
20034181	RS STEEL, SPRINT, ב-30" 7, ד"ח 25, 1 מ"מ, עדש, ד. לקוח
20034193	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-30" 7, ד"ח 19, 9 מ"מ
20034198	חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-60" 7, ד"ח 19, 5 מ"מ
20034201	SPRINT, WR, ב-40" 7, ד"ח 25 2, 3, 4 מ"מ, משאבה, X קריסטלי
20034209	SPRINT, WR, ב-40" 7, ד"ח 19 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL קריסטלי
20034211	sprint לתכנית מתועשת, ב-30" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס
20034213	DEEP TON, קידוח יבש, ב-30" 7, ד"ח 19, 3, 4 מ"מ, צ. 400
20034260	בטון רגיל, עדש, ב-40" 7, ד"ח 25, 2, 3, 4 מ"מ, S,
20034265	RS STEEL, SPRINT, ב-40" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, לל"פ
20034269	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-60" 7, ד"ח 19, 1 מ"מ, מהיר SPRINT
20034291	MS TOP, MASSA, ב-30" 7, ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20034374	SPRINT, סופר מהיר SP, RS, ב-30" 7, ד"ח 19, 1 מ"מ, דחוס
20034375	RS STEEL, ב-30" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס
20034376	RS STEEL, ב-40" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס
20034377	RS STEEL, ב-50" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס
20034394	חוזק גבוה מאוד, 80 מגפ"ס, ב-7" 7, ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ



20034421	RS STEEL, מהיר Sp, ב-7"30 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20034443	RS STEEL, SPRINT, ב-7"40 ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20034478	RS STEEL, ב-7"60 ד"ח 10, 2,3,4 מ"מ, מותז
20034488	Design, חשוף DS, ב-7"60 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס
20034501	DEEP TON, קידוח יבש, ב-7"30 ד"ח 19, 3,4 מ"מ
20034534	Design, גוון חום DS, ב-7"30 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס
20034561	sprint לתבנית מתועשת, ב-7"30 ד"ח 19, 1 מ"מ, דחוס
20034571	SPRINT, WR, ב-7"30 ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, X, קריסטלי
20034583	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7"50 ד"ח 19, 2,3,4 X, קריסטלי WR, מ"מ
20034613	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7"60 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, מהיר SPRINT
20034614	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7"50 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, מהיר SPRINT
20034654	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-7"20 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20034692	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7"50 ד"ח 19, 5 מ"מ, מהיר SPRINT
20034694	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7"40 ד"ח 19, 5 מ"מ, מהיר SPRINT
20034695	RS STEEL, ב-7"30 ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, עדש
20034723	RS, SPRINT, התכונות מרוסנת, ב-7"40 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס
20034724	DEEP TON, קידוח יבש, ב-7"30 ד"ח 19, 9 מ"מ
20034735	ב-7"40 ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, X, קריסטלי WR, עדש, אלקטרה
20034739	SPRINT, ב-7"50 ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, עדש, אלקטרה, X, קריסטלי WR
20034740	SPRINT, WR, ב-7"50 ד"ח 19, 3,4 מ"מ, דחוס, אלקטרה, X, קריסטלי WATER CONTROL
20034744	Sprint, ב-7"30 ד"ח 25, 3,4 מ"מ, עדש, אלקטרה, X
20034746	SPRINT, WR, ב-7"40 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס, אלקטרה, X, קריסטלי WATER CONTROL
20034819	RS STEEL, שאיבה מיוחדת, ב-7"50 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, D
20034830	RS STEEL, שאיבה מיוחדת, ב-7"40 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, D
20034832	RS STEEL, שאיבה מיוחדת, ב-7"30 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, D
20034834	RS STEEL, SPRINT, ב-7"30 ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ

20034842	P, קריסטלי WR, ב-40, 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, WATER CONTROL
20034848	SPRINT, סופר מהיר SP, ב-30, 7" ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ
20034853	SPRINT, מהיר SP, דחוס, ב-30, 7" ד"ח 19,9 מ"מ
20034860	RS STEEL, שאיבה מיוחדת, ב-60, 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, D
20034866	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40, 7" ד"ח 25,9 מ"מ
20034868	קריסטלי WR, ק"ג, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50, 7" ד"ח 19,2,3,4, 5 מ"מ, X
20034869	Design, גוון חום DS, ב-30, 7" ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20034878	WR, ב-40, 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL, קריסטלי
20034885	Design, גוונים DS, ב-30, 7" ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20034922	סופר מהיר SPRINT, RS, SP, ב-30, 7" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס
20034923	סופר מהיר SPRINT, RS, SP, ב-40, 7" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס
20034927	SPRINT, WR, ב-40, 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, P, קריסטלי
20034930	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40, 7" ד"ח 19, 11 מ"מ
20034931	RS STEEL, התכווצות מרוסנת, ב-40, 7" ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס
20034938	MS TOP, MASSA, ב-40, 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, ד.לקוח
20034945	SPRINT, RS STEEL, ב-40, 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20034961	WATER CONTROL, מוספים WR, RS, ב-30, 7" ד"ח 19, 1 מ"מ, דחוס
20034974	בטון רגיל, לל"פ, ב-40, 7" ד"ח 19, 7 מ"מ
20034976	MASSA, MS CORE, ב-40, 7" ד"ח 25, 9 מ"מ, משאבה, S
20034977	SPRINT, MS CORE, ב-40, 7" ד"ח 25, 9 מ"מ, משאבה, S
20034986	קריסטלי WR, ב-40, 7" ד"ח 25, 6 מ"מ, משאבה, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20034989	קריסטלי WR, ב-40, 7" ד"ח 19, 6 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X, WATER CONTROL
20035010	MASSA, MS CORE, ב-60, 7" ד"ח 19, 5 מ"מ, עדש,
20035015	SPRINT, RS DURUS, ב-30, 7" ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ
20035072	בטון רגיל, לל"פ, ב-30, 7" ד"ח 19, 1 מ"מ, ד.לקוח
20035085	בטון רגיל, עדש, ב-40, 7" ד"ח 25, 5 מ"מ, ד.לקוח
20035105	חשוף DS, ב-40, 7" ד"ח 19, 1 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח 15%, 85%, Design



20035140	בטון רגיל, ב-30" 7", ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,לל"פ,ד.לקוח
20035146	SPRINT,מהיר SP,ב-40" 7" ד"ח 19,6 מ"מ,לל"פ, S
20035149	שאיבה מיוחדת,סטטית,ב-40" 7",ד"ח 19, 2,3,4 X, WR קריסטלי, SPRINT, מ"מ,אלקטרה
20035204	Design,גוון בהיר DS,Sp, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,דחוס
20035206	בטון רגיל, לל"פ, ב-40" 7", ד"ח 11, 19 מ"מ
20035212	MS שאיבה מיוחדת,ב-50" 7", ד"ח 19,3,4 מ"מ, דחוס, X, קריסטלי WR, CORE
20035213	SP,RS, WR, ב-50" 7",ד"ח 3,4, 25 מ"מ,משאבה,X, קריסטלי,MS CORE, MASSA
20035215	קריסטלי WR, RS, SP, ב-50" 7",ד"ח 3,4, 25 מ"מ,משאבה,X
20035220	RS,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ,משאבה
20035222	RS,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ,לל"פ
20035235	Design,גוון צהוב DS,ב-40" 7", ד"ח 6, 19 מ"מ,דחוס
20035239	WR,ב-50" 7", ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס,אלקטרה, X, WATER CONTROL קריסטלי
20035241	SPRINT,WR,ב-30" 7", ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL קריסטלי
20035264	MS CORE, MASSA,ב-60" 7", ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20035271	SPRINT,WR,ב-50" 7", ד"ח 2,3,4 מ"מ,משאבה,5 ק"ג,X, קריסטלי
20035277	MS CORE, MASSA,ב-30" 7", ד"ח 9, 25 מ"מ, משאבה,S
20035282	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-30" 7", ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש
20035292	ע.משופרת לשחיקה,ב-50" 7", ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,SPRINT,RS STEEL
20035293	MS CORE, WR,ב-40" 7", ד"ח 9, 25 מ"מ, משאבה 5 ק"ג,S, קריסטלי
20035299	קריסטלי WR,ב-50" 7", ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס,5 ק"ג,X, WATER CONTROL
20035305	Pw-Sea way,תערובת מוכתבת,ב-40" 7", ד"ח 8, 25 מ"מ
20035312	SPRINT,WR,ב-30" 7", ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ, A, WATER CONTROL קריסטלי
20035337	SPRINT,מהיר SP,דחוס,ב-40" 7" ד"ח 19,6 מ"מ
20035348	DEEP TON,טרמי DT,ב-50" 7", ד"ח 5, 19 מ"מ
20035349	DEEP TON,טרמי DT,ב-40" 7", ד"ח 5, 19 מ"מ
20035352	שאיבה מיוחדת, דחוס, סטטית, ב-40" 7", ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20035353	RS,WR,ב-30" 7", ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס,אלקטרה,X, קריסטלי



20035354	ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, X, קריסטלי RS,SPRINT,WR,דחוס,אלקטרה
20035356	ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה,אלקטרה,X, קריסטלי RS,WR
20035357	ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 25 מ"מ, X, קריסטלי RS,SPRINT,WR,משאבה,אלקטרה
20035382	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, מהיר,SPRINT
20035385	SPRINT, מהיר RS,SP, ב-60, 7" ד"ח, 25,6 מ"מ, משאבה
20035386	ב-60, 7" ד"ח, 6, 25 מ"מ, משאבה חוזק גבוה,
20035387	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-30, 7" ד"ח, 5, 19 מ"מ, לל"פ, P,
20035431	HYDRO, אגריסיבי HY, ב-40, 7" ד"ח, 11, 25 מ"מ, משאבה, S,
20035442	Design, מוטבע DS, ב-30, 7" ד"ח, 10,1 מ"מ
20035454	DS, SP, RS, DS, ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, גוונים, Design
20035458	MS CORE, MASSA, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, S,
20035462	Design, חשוף DS, ב-40, 7" ד"ח, 5, 19 מ"מ, דחוס, ד.לקוח
20035464	DS, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, ד.לקוח, חשוף, Design
20035466	Design, גוון לבן DS, ב-30, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס
20035469	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-30, 7" ד"ח, 5, 19 מ"מ, מהיר,SPRINT
20035485	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-40, 7" ד"ח, 5, 19 מ"מ, לל"פ, X,
20035487	SPRINT, WR, ב-50, 7" ד"ח, 8, 16 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, S, D, קריסטלי
20035488	SPRINT, WR, ב-50, 7" ד"ח, 8, 16 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, S, WT, קריסטלי
20035489	קריסטלי RS,SPRINT,WR, ב-40, 7" ד"ח, 9, 25 מ"מ, עדש, P,
20035505	SPRINT, WR, WATER CONTROL, קריסטלי, ב-30, 7" ד"ח, 1, 25 מ"מ, עדש, P,
20035506	DS, גוון לבן 90%, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, גוונים, Design
20035507	DS, גוון לבן 80%, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, גוונים, Design
20035508	DS, גוון לבן 100%, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, גוונים, Design
20035510	SP, ב-40, 7" ד"ח, 2,3,4, 25 מ"מ, עדש, מותאם זייפקס, מהיר,SPRINT



20035516	קריסטלי RS,WR ב-40"7"ד"ח 5, 25 מ"מ,עדש,P
20035519	מוספים SPRINT,WR ב-40"7"ד"ח 19,6 מ"מ,לל"פ
20035532	MS CORE, MASSA ב-50"7"ד"ח 25,10 מ"מ, משאבה,S
20035538	מהיר SP, ב-30"7"ד"ח 25,9 מ"מ,משאבה
20035539	SPRINT,WR ב-50"7"ד"ח 19,5 מ"מ, דחוס,אלקטרה,X, קריסטלי WATER CONTROL
20035545	התכונות מרוסנת,ב-40"לל"פ 7"ד"ח 19,8 מ"מ אגריסיבי RS,Sp,HYDRO,HY
20035547	MS CORE, MASSA ב-50"7"ד"ח 25,10 מ"מ, משאבה,
20035551	MS CORE, MASSA ב-40"7"ד"ח 25,7 מ"מ, עדש
20035552	RS,SPRINT ב-50"7"ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20035558	RS,DS התכונות מרוסנת,ב-30"7"ד"ח 19,5 מ"מ מוטבע Design
20035560	מהיר SP, ב-50"7"ד"ח 19,5 מ"מ,דחוס
20035562	RS ב-30"7"ד"ח 19,6 מ"מ,לל"פ
20035581	MS CORE, MASSA ב-40"7"ד"ח 19,5 מ"מ,דחוס,ד.לקוח
20035587	Rapid,RS FLEX,SPRINT ב-50"7"ד"ח 19,5 מ"מ,לל"פ
20035588	Rapid,RS FLEX,SPRINT ב-50"7"ד"ח 19,5 מ"מ,דחוס,אלקטרה,X
20035601	Design,גוון בהיר DS, ב-40"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס
20035605	DS, גוון אפור ב-40"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס 80%,Design
20035606	DS, גוון אפור ב-40"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס 60%,Design
20035617	התכונות מרוסנת,ב-30"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס,5,X, קריסטלי WR,ק"ג
20035623	DS, גוון בהיר ב-40"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,דחוס 50%,Design
20035625	מוספים MS CORE, WR ב-40"7"ד"ח 19,3,4 מ"מ,לל"פ
20035628	RS FLEX ב-40"5"ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20035651	בטון רגיל, משאבה, ב-40"7"ד"ח 25,9 מ"מ
20035684	קריסטלי WR, ב-40"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ,W, WATER CONTROL
20035699	בטון רגיל,ב-50"7"ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,לל"פ,ד.לקוח
20035715	חוזק גבוה מאוד, 70 מגפ"ס, "7"ד"ח 19,10 מ"מ,לל"פ
20035716	MS CORE, MASSA ב-50"7"ד"ח 16,10 מ"מ,לל"פ
20035759	שאיבה מיוחדת,דחוס,ב-30"7"ד"ח 19,2,3,4 WT RS, מ"מ,מותאם



20035767	RS,SPRINT,ב-7"30 ד"ח 6, 19 מ"מ,לל"פ
20035774	DEEP TON,טרמי DT,לל"פ, ב-7" 30, ד"ח 10,19 מ"מ
20035784	SPRINT,WR,ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ A, קריסטלי WATER CONTROL
20035785	WATER CONTROL, קריסטלי WR,ב-50" 7, ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס X,
20035788	קריסטלי WR,SPRINT,ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס A,
20035799	MS CORE, ב-30" 7, ד"ח 3,4 מ"מ, משאבה 5 ק"ג, X, WR קריסטלי
20035800	MS CORE, MASSA, ב-50" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ S,
20035810	MS CORE, WR קריסטלי, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, אלקטרה, משאבה X,
20035811	MS TOP, WR קריסטלי, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, אלקטרה, משאבה X,
20035812	MS TOP, WR קריסטלי, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, אלקטרה, לל"פ X,
20035823	Design, גוון בהיר DS, ב-40" 7, ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס
20035830	בטון רגיל, עדש, ב-30" 7, ד"ח 9, 25 מ"מ
20035836	Design, גוון שחור DS, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20035840	MS CORE, MASSA, ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה P,
20035841	SPRINT,MS TOP, ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ P,
20035850	DS, חשוף, ב-50" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס, CEM I
20035851	DS, גוון סופר מהיר SP, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20035852	DS, חשוף, ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, אלקטרה, דחוס, CEM X,
20035855	Design, חשוף RS,DS, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20035861	Rapid, מהיר SP, ב-60" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20035862	Rapid, מהיר SP, ב-60" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20035866	SPRINT,WR, MASSA, קריסטלי, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה 5 ק"ג, X,
20035872	SPRINT, WR קריסטלי, ב-30" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש, 5 ק"ג, X,
20035892	SPRINT,WR, קריסטלי, ב-50" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ A,
20035893	קריסטלי WR,SPRINT,ב-50" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס A,
20035900	MS CORE, MASSA, דחוס ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, S,
20035903	חשוף, ב-40" 7, ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס, ד.לקוח

20035904	P,RS,SPRINT,MS TOP	ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ,3 ק"ג
20035907	Design,גוון צהוב DS,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, דחוס	
20035920	בטון רגיל,לל"פ,ב-20" 7" ד"ח 10, 19 מ"מ	
20035923	RS FLEX,SPRINT	ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ
20035937	Rapid,ספייד RP,עדש,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ	
20035939	חשוף,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,דחוס,ד.לקוח 1	
20035941	Rapid,ספייד RP,RS,SP,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ	
20035945	חשוף,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ,ד.לקוח	
20035948	קריסטלי WR,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה W, WATER CONTROL	
20035957	P,RS,SPRINT,MS TOP	ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ
20035964	WATER CONTROL,מוספים RS,WR,ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,דחוס	
20035970	DEEP TON,טרמי DT,ב-40" 7" ד"ח 25, 7 מ"מ	
20035977	DEEP TON,טרמי DT,ב-40" 7" ד"ח 8, 19 מ"מ,ד.לקוח	
20035984	SP,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ,משאבה,מותאם זייפקס מהיר,SPRINT	
20035986	P,RS,SPRINT,WR	ב-40" 7" ד"ח 9, 19 מ"מ,לל"פ
20035987	Design,חשוף DS,ב-60" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ, לל"פ	
20035992	DEEP TON,טרמי DT,ב-40" 7" ד"ח 19,7 מ"מ	
20035993	DEEP TON,DT CFA,ב-40" 7" ד"ח 14, 7 מ"מ, צ.400	
20035994	Design,חשוף DS,ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ	
20036002	P,RS,WR	ב-40" 7" ד"ח 9, 19 מ"מ,דחוס
20036004	ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,מ.סטטית,5 ק"גX	
20036005	SPRINT,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,מ.סטטית,5 ק"גX	
20036009	קריסטלי WR,ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,לל"פ,5 ק"גX, WATER CONTROL	
20036014	MS CORE, MASSA	ב-40" 7" ד"ח 8, 19 מ"מ, לל"פ,
20036025	RS FLEX,SPRINT	ב-40" 7" ד"ח 9, 19 מ"מ,לל"פ
20036029	DS,חשוף	ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,דחוס,ד.לקוח
20036039	קריסטלי WR,ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ,עדש,אלקטרה,X	
20036044	Design,גוון בהיר DS,ב-40" 7" ד"ח 6, 19 מ"מ,דחוס	
20036056	SPRINT,ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,מ.סטטית,אלקטרה,X	
20036062	DS,ספייד RP,ב-50" 7" ד"ח 2,3,4 25 מ"מ, משאבה חשוף,Design	
20036069	SPRINT,מהיר SP,ב-40" 7" ד"ח 25,8 מ"מ,עדש	

20036071	קריסטלי WR, ב-40" 7" ד"ח 16,8 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, S,D,
20036077	MS TOP, MASSA, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, P,
20036082	WR, מהיר SP, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, K, קריסטלי, WATER CONTROL
20036098	MS CORE, MASSA, ב-40" 7" ד"ח 5, 25 מ"מ, משאבה
20036099	MS CORE, WR, קריסטלי, ב-40" 7" ד"ח 25,5 מ"מ, משאבה, ד.לקוח, 3 ק"ג, P,
20036100	MS CORE, WR, קריסטלי, ב-50" 7" ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש, P,
20036103	Design, חשוף DS, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה
20036104	Design, חשוף DS, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה
20036113	מותז ב 30" 7" ד"ח 2,3,4, 9 מ"מ ד.לקוח, MIX 1
20036114	מותז ב 30" 7" ד"ח 2,3,4, 9 מ"מ ד.לקוח, MIX 2
20036115	מותז ב 30" 7" ד"ח 2,3,4, 9 מ"מ ד.לקוח, MIX 3
20036122	ע.משופרת לשחיקה, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4, 16, Rapid, ספיד RP, מ"מ, ד.לקוח
20036125	MS TOP, SPRINT, ב-30" 7" ד"ח 1, 25 מ"מ, עדש
20036129	בטון רגיל, רגיל, ב-40" 7" ד"ח 9, 25 מ"מ
20036137	MS CORE, MASSA, ב-40" 7" ד"ח 11, 25 מ"מ, משאבה
20036138	MS TOP, מהיר SP, ב-40" 7" ד"ח 11, 19 מ"מ, לל"פ, RS FLEX
20036160	MS TOP, MASSA, SP, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, עדש
20036171	DS, דרוך RP, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, Design, חשוף
20036172	התכונות מרוסנת, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4, 25, RS FLEX, מ"מ, עדש, ד.לקוח
20036180	DEEP TON, טרמי DT, ב-40" 7" ד"ח 19,7 מ"מ, CEM I,
20036187	MS CORE, MASSA, ב-40" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, ד.לקוח_1
20036188	MS CORE, MASSA, ב-40" 7" ד"ח 5, 19 מ"מ, דחוס, ד.לקוח_2
20036191	WR, קריסטלי, WATER CONTROL, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, דחוס, אלקטרה, X
20036193	RS STEEL, מהיר Sp, ב-30" 7" ד"ח 1, 19 מ"מ, דחוס, Readysiv
20036204	RP, ע.משופרת לשחיקה, ב-50" 7" ד"ח 2,3,4, 16 מ"מ, RS STEEL, ספיד
20036220	RS, MS TOP, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, לל"פ, 3 ק"ג, P,
20036225	קריסטלי WR, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4, 25 מ"מ, משאבה, A, WATER CONTROL

20036227	קריסטלי WR, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ A, WATER CONTROL
20036235	MS CORE, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה, 3 ק"ג, P, MASSA
20036257	MS TOP, מהיר SP, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס MASSA
20036268	WR, מהיר SP, ב-40" 7" ד"ח 6 מ"מ, לל"פ, 5 ק"ג, X, קריסטלי WATER CONTROL
20036273	MS CORE, ספייד RP, דחוס ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, S, MASSA
20036276	RS, WR, מוספים WATER CONTROL, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, משאבה
20036279	Rapid, ספייד RP, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס
20036291	RS FLEX, RP, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס ספייד, Rapid
20036301	בטון רגיל, לל"פ, ב-50" 7" ד"ח 6 מ"מ
20036307	Rapid, ספייד RP, ב-40" 7" ד"ח 10 מ"מ, לל"פ
20036310	RS, מהיר Sp, ב-30" 7" ד"ח 1 מ"מ, לל"פ, מותאם סיבים FLEX Readysiv
20036312	קריסטלי WR, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש, A, WATER CONTROL
20036313	SPRINT, WR, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, עדש, A, קריסטלי WATER CONTROL
20036324	קריסטלי WR, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס, 4.5 ק"ג, P, WATER CONTROL
20036325	קריסטלי WR, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס, 3 ק"ג, P, WATER CONTROL
20036334	RS FLEX, RP, משאבה, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, ספייד, Rapid
20036336	SPRINT, מהיר SP, ב-50" 7" ד"ח 8 מ"מ, עדש
20036338	Rapid, RS FLEX, SPRINT, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ
20036340	RS FLEX, SP, MS TOP, ב-40" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036342	RS FLEX, WR, מהיר SP, ב-30" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס מוספים, WATER CONTROL
20036347	בטון רגיל, משאבה, ב-25" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ
20036350	RS FLEX, ספייד RP, ב-60" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ, דחוס Readysiv
20036357	בטון רגיל, משאבה, ב-20" 7" ד"ח 2,3,4 מ"מ

20036360	MS CORE, DS ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, MASSA
20036363	RS FLEX, SP, WR ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, קריסטלי, WATER CONTROL
20036364	SP, חוזק גבוה, ב-60"7, ד"ח 19,1 מ"מ, לל"פ, SPRINT, מהיר
20036366	קיימות משופרת, ב-40"7, ד"ח 19,9 מ"מ, לל"פ
20036368	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20036373	MS CORE, MASSA ב-40"7, ד"ח 19,11 מ"מ, לל"פ,
20036374	RS FLEX, MS TOP ב-40"7, ד"ח 19,11 מ"מ, לל"פ
20036375	MS TOP, מהיר, RS FLEX, SP ב-40"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ
20036380	MS CORE, MASSA ב-40"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, S,
20036387	שאיבה מיוחדת, דחוס, ב-40"7, ד"ח 19,7 מ"מ
20036424	Design, כורכרי DS ב-20"7, ד"ח 19,1 מ"מ
20036432	RS FLEX, DS ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, Design, חשוף
20036433	WR, מהיר SP ב-40"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, ק"ג, P, קריסטלי, WATER CONTROL
20036442	WR, מהיר SP ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, ק"ג, P, קריסטלי,
20036445	Rapid, ספיד RP, משאבה, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20036446	WR, ספיד RP, משאבה, ב-40"7, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, לל"פ, X, קריסטלי, WATER CONTROL
20036456	MS CORE, WR, קריסטלי, ב-30"7, ד"ח 19,3,4 מ"מ, לל"פ, X, WATER CONTROL
20036464	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50"7, ד"ח 19,1 מ"מ, דלקוח
20036465	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40"7, ד"ח 19,3,4 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036467	MS TOP, מהיר, RS FLEX ב-40"7, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ, S, MASSA, SP
20036473	WR, קריסטלי, ב-50"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, ק"ג, P, WATER CONTROL
20036480	DS ב-30"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, ד.לקוח, Design, בהיר
20036483	RS, ספיד, ב-60"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, ק"ג, P, FLEX, RP, WR, קריסטלי
20036491	WR, קריסטלי, ב-40"7, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P, WATER CONTROL

20036492	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-7" ד"ח 19,5 מ"מ SPRINT, מהיר
20036494	קידוח יבש, ב-7" ד"ח 19, 2,3,4, DEEP TON מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036495	RP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי
20036496	SP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי RP, מהיר
20036497	RP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי
20036498	SP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי RP, מהיר
20036499	RP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי
20036510	SP, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,1 מ"מ Rapid, ספידי RP, מהיר
20036511	DEEP TON, טרמי DT, ב-7" ד"ח 19, 8 מ"מ, ד.לקוח
20036521	SPRINT, סופר מהיר RS, SP, ב-7" ד"ח 19,5 מ"מ, דחוס
20036529	MS CORE, MASSA, ב-7" ד"ח 19, 6 מ"מ, דחוס, ד.לקוח
20036531	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-7" ד"ח 16, 8 מ"מ, לל"פ, X,S,
20036532	WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-7" ד"ח 16, 8 מ"מ, לל"פ, W,S,
20036541	WR, שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-7" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ WATER CONTROL, מוספים
20010103	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 1 מ"מ
20010106	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20010109	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 5 מ"מ
20010123	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 1 מ"מ
20010127	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20010132	בטון רגיל, משאבה, ב-8" ד"ח 25, 5 מ"מ
20010137	בטון רגיל, עדש, ב-8" ד"ח 25, 1 מ"מ
20010142	בטון רגיל, עדש, ב-8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20010147	בטון רגיל, עדש, ב-8" ד"ח 25, 5 מ"מ
20010166	בטון רגיל, עדש, ב-8" ד"ח 25, 1 מ"מ
20010171	בטון רגיל, עדש, ב-8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ
20011465	DEEP TON, DT CFA, ב-8" ד"ח 19, 9 מ"מ
20011468	DEEP TON, DT CFA, ב-8" ד"ח 19, 10 מ"מ
20011500	DEEP TON, DT CFA, ב-8" ד"ח 19, 9 מ"מ



20011502	DT CFA,DEEP TON ב-40"8 ד"ח 10,19 מ"מ
20011506	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-30"8 ד"ח 19,1 מ"מ
20011507	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-30"8 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20011508	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-30"8 ד"ח 19,5 מ"מ
20011512	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40"8 ד"ח 19,1 מ"מ
20011513	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40"8 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20011514	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-40"8 ד"ח 19,5 מ"מ
20011518	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50"8 ד"ח 19,1 מ"מ
20011519	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50"8 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20011520	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, ב-50"8 ד"ח 19,5 מ"מ
20011524	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60"8 ד"ח 19,1 מ"מ
20011525	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60"8 ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20011526	חוזק גבוה, מ.סטטית, ב-60"8 ד"ח 19,5 מ"מ
20011565	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"8 ד"ח 25,9 מ"מ
20011567	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"8 ד"ח 25,10 מ"מ
20011581	DEEP TON, טרמי DT, ב-40"8 ד"ח 25,9 מ"מ
20011583	DEEP TON, טרמי DT, ב-40"8 ד"ח 25,10 מ"מ
20011587	DEEP TON, טרמי DT, ב-50"8 ד"ח 25,9 מ"מ
20011589	DEEP TON, טרמי DT, ב-50"8 ד"ח 25,10 מ"מ
20012321	בטון רגיל, משאבה, ב-50"8 ד"ח 25,1 מ"מ
20012325	בטון רגיל, משאבה, ב-50"8 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20012329	בטון רגיל, משאבה, ב-50"8 ד"ח 25,5 מ"מ
20012331	בטון רגיל, עדש, ב-50"8 ד"ח 25,1 מ"מ
20012333	בטון רגיל, עדש, ב-50"8 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ
20012627	DT CFA,DEEP TON ב-50"8 ד"ח 10,19 מ"מ
20012793	חוזק גבוה, ב-60"8 ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20012797	חוזק גבוה, ב-60"8 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה
20012803	חוזק גבוה, ב-60"8 ד"ח 25,1 מ"מ, עדש
20012805	חוזק גבוה, ב-60"8 ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, עדש
20012903	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"8 ד"ח 25,10 מ"מ, צ.400
20012911	DT CFA,DEEP TON ב-30"8 ד"ח 10,19 מ"מ, צ.400
20012915	DT CFA,DEEP TON ב-40"8 ד"ח 10,19 מ"מ, צ.400
20012960	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"8 ד"ח 25,5 מ"מ
20012967	DEEP TON, טרמי DT, ב-30"8 ד"ח 25,9 מ"מ, צ.400
20012969	DEEP TON, טרמי DT, ב-40"8 ד"ח 25,9 מ"מ, צ.400
20012983	DT CFA,DEEP TON ב-50"8 ד"ח 19,9 מ"מ

20012985	400.צ.מ"מ, 19" ד"ח 8, DT CFA, DEEP TON
20012987	400.צ.מ"מ, 19" ד"ח 8, DT CFA, DEEP TON
20012989	מ"מ 19 3,4, 8" ד"ח 30, DT CFA, DEEP TON
20012992	מ"מ 19 3,4, 8" ד"ח 40, DT CFA, DEEP TON
20012994	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 50, DT CFA, DEEP TON
20013234	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 30, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20013235	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 40, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20013237	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 50, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20013243	מ"מ, עדש 25, 1 8" ד"ח 40, SP מהיר, SPRINT
20013244	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 40, דחוס, SP מהיר, SPRINT
20013247	מ"מ, דחוס 19, 1 8" ד"ח 50, SP מהיר, SPRINT
20013253	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 30, דחוס, SP מהיר, SPRINT
20013267	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 40, שאיבה מיוחדת, סטטית, SP מהיר, SPRINT
20013566	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 30, בטון רגיל, לל"פ,
20013616	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 40, בטון רגיל, לל"פ,
20013851	מ"מ 25, 1 8" ד"ח 30, בטון רגיל,
20013948	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 30, בטון רגיל, לל"פ,
20013996	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 40, שאיבה מיוחדת, דחוס, סטטית,
20014030	מ"מ 19, 1 8" ד"ח 50, שאיבה מיוחדת, דחוס, סטטית,
20014135	מ"מ 25, 1 8" ד"ח 40, מיוחד ד"ח 8
20014156	מ"מ, עדש 25, 1 8" ד"ח 30, SP מהיר, SPRINT
20014157	מ"מ, עדש 25, 2,3,4 8" ד"ח 30, SP מהיר, SPRINT
20014158	מ"מ, עדש 25, 2,3,4 8" ד"ח 40, SP מהיר, SPRINT
20014159	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 30, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20014174	מ"מ, לל"פ 19, 2,3,4 8" ד"ח 30, SP מהיר, SPRINT
20014191	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 30, דחוס, SP מהיר, SPRINT
20014419	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 60, חוזק גבוה, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20014950	מ"מ 19, 5 8" ד"ח 30, DT CFA, DEEP TON
20014952	מ"מ 19, 5 8" ד"ח 40, DT CFA, DEEP TON
20015046	מ"מ 25, 3,4 8" ד"ח 40, DEEP TON טרמי, DT
20015049	מ"מ 25 3,4, 8" ד"ח 30, DEEP TON טרמי, DT
20015174	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 50, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20015364	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 40, שאיבה מיוחדת, דחוס,
20015394	מ"מ 19, 2,3,4 8" ד"ח 40, SP מהיר, דחוס, SPRINT



20015560	400.צ.מ"מ, 19" 2,3,4 ד"ח 8" DT CFA, DEEP TON
20015745	, 19" 1 ד"ח 8" 40" MS CORE, MASSA
20016235	19,1" 8" 30" SP מהיר, SPRINT
20016296	19" 3,4 ד"ח 8" 40" DT טרמי, DEEP TON
20016591	19,1" 8" 40" SP מהיר, SPRINT
20016592	19,2,3,4" 8" 40" SP מהיר, SPRINT
20017065	, 25,2,3,4" 8" 40" MS CORE, MASSA, משאבה,
20017089	19,1" 8" 50" SP מהיר, SPRINT
20017131	19,2,3,4" 8" 50" SP מהיר, SPRINT
20017323	25,6" 8" 40" DT טרמי, DEEP TON
20017325	19" 3,4 ד"ח 8" 30" DEEP TON, קידוח יבש,
20017490	P, 19" 2,3,4 ד"ח 8" 50" WR קריסטלי, WATER CONTROL
20017491	, 19" 2,3,4 ד"ח 8" 40" MS CORE, MASSA
20017493	, 19" 2,3,4 ד"ח 8" 40" MS CORE, MASSA, לל"פ,
20017591	19,3,4" 8" 30" DEEP TON, טרמי, לל"פ, ד.לקוח
20030046	19,1" 8" 30" סטטית, דחוס, שאיבה מיוחדת,
20030305	19" 2,3,4 ד"ח 8" 30" RS, SPRINT, MS TOP
20030306	, 25,2,3,4" 8" 30" MS CORE, MASSA, משאבה,
20030309	19" 2,3,4 ד"ח 8" 30" SPRINT, MS CORE
20030708	19" 2,3,4 ד"ח 8" 40" SPRINT, MS TOP
20030732	, 25,1" 8" 40" MS CORE, MASSA, משאבה,
20030733	, 19" 1 ד"ח 8" 40" MS CORE, MASSA, לל"פ,
20031122	19" 1 ד"ח 8" 25" בטון רגיל, לל"פ,
20031629	19" 1 ד"ח 8" 30" MS CORE, MASSA, מ.סטטית
20031708	19" 5 ד"ח 8" 30" DT CFA, DEEP TON, ד.לקוח
20031716	, 19" 2,3,4 ד"ח 8" 30" MS CORE, MASSA, לל"פ,
20031717	19" 2,3,4 ד"ח 8" 30" MS TOP, MASSA
20031754	400" 8" 30" DT צמנט, ד"ח 19" 3,4 מ"מ, ד.לקוח
20031792	19" 7 ד"ח 8" 40" DT CFA, DEEP TON
20031809	W, 19,2,3,4" 8" 30" MS CORE, MASSA, מ.סטטית,
20032685	25,11" 8" 40" DT טרמי, DEEP TON
20033002	X, 25" 8" 30" SPRINT, WR קריסטלי, עדש,
20033025	X, 25" 3,4 ד"ח 8" 30" SPRINT, MS TOP

20033073	X,עדש, מ"מ, 25, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, SPRINT, MS TOP
20033074	X,עדש, מ"מ, 25, 3, 4 ד"ח 8" ב-50, SPRINT, MS TOP
20033086	400.צ, מ"מ, 19, 5 ד"ח 8" ב-30, DT, טרמי DEEP TON
20033118	מ"מ, 19, 5 ד"ח 8" ב-30, DT, טרמי DEEP TON
20033127	בטון רגיל, לל"פ, ב-30, 8" ד"ח 9, 19 מ"מ
20033152	מ"מ, 19, 10 ד"ח 8" ב-30, DT, טרמי DEEP TON
20033161	S, מ"מ, 25, 8 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON
20033394	סופר מהיר SP, ב-30, 8" ד"ח 19, 1 מ"מ, דחוס SPRINT
20033395	סופר מהיר SP, ב-30, 8" ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס SPRINT
20033396	סופר מהיר SP, ב-30, 8" ד"ח 19, 5 מ"מ, דחוס SPRINT
20033400	סופר מהיר SP, ב-40, 8" ד"ח 19, 1 מ"מ, דחוס SPRINT
20033401	סופר מהיר SP, ב-40, 8" ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס SPRINT
20033402	סופר מהיר SP, ב-40, 8" ד"ח 19, 5 מ"מ, דחוס SPRINT
20033690	מ.סטטית, ב-30, 8" ד"ח 19, 1 מ"מ, SPRINT, MS TOP
20033718	, ב-60, 8" ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, דחוס, MS CORE, MASSA
20033827	מ"מ, 19, 1 ד"ח 8" ב-30, SPRINT, RS דחוס
20033830	בטון רגיל, עדש, ב-20, 8" ד"ח 2, 3, 4, 25 מ"מ
20033973	מ"מ, 19, 9 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON ד.לקוח
20034006	מ"מ, 19, 10 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON
20034067	מ"מ, 19, 2, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, סטטית, SP, שאיבה מיוחדת, SPRINT מהיר
20034173	מ"מ, 19, 7 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON
20034250	מ"מ, 25, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, קידוח יבש, DEEP TON
20034289	S, מ"מ, 19, 9 ד"ח 8" ב-40, DT CFA, DEEP TON
20034292	מ.סטטית, ב-40, 8" ד"ח 19, 2, 3, 4 מ"מ, MS CORE, MASSA
20034293	X, ג, מ"מ, 19, 2, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, MS TOP מ.סטטית, 5 ק"ג
20034408	S, מ"מ, 19, 9 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON
20034504	מ"מ, 19, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, DT, טרמי DEEP TON ד.לקוח
20034569	בטון רגיל, לל"פ, ב-40, 8" ד"ח 2, 3, 4, 19 מ"מ
20034597	מ"מ, 19, 10 ד"ח 8" ב-40, דחוס, שאיבה מיוחדת, DEEP TON
20034640	מ"מ, 25, 2, 3, 4 ד"ח 8" ב-30, MS CORE, MASSA, אלקטרה, משאבה
20034641	X, מ"מ, 25, 2, 3, 4 ד"ח 8" ב-30, WR, אלקטרה, משאבה, SPRINT, MS TOP קריסטלי
20034670	מ"מ, 19, 2, 3, 4 ד"ח 8" ב-50, MS CORE, MASSA לל"פ
20034699	מ"מ, 19, 3, 4 ד"ח 8" ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON טרמי, ד.לקוח

20034733	SPRINT,RS ב-40"8 ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ,דחוס
20034741	SPRINT,MS ב-50"8, ד"ח 3,4, 25 מ"מ,עדש,אלקטרה,X, TOP
20034743	SPRINT,MS ב-30"8, ד"ח 3,4, 25 מ"מ,עדש,אלקטרה,X, TOP
20034758	SPRINT,RS ב-30"8 ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20034759	SPRINT,RS ב-40"8 ד"ח 19,1 מ"מ,לל"פ
20034765	SPRINT,מהיר,SP ב-30"8, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,משאבה
20034781	קריסטלי,WR ב-30"8, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס, X, WATER CONTROL
20034886	MS CORE, ב-30"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, מ.סטטית,אלקטרו MASSA
20034912	WR ב-30", 8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ,משאבה,5 ק"ג,X,SPRINT קריסטלי
20034914	MS CORE, MASSA ב-30"8, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ,
20034926	DEEP TON,טרמי,DT ב-40"8, ד"ח 25, 7 מ"מ
20034941	קריסטלי, ב-30", 8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ, X, MS CORE, MASSA,WR משאבה,אלקטרה,
20035107	DEEP TON,קידוח יבש,ב-40"8, ד"ח 19,9 מ"מ
20035221	RS ב-40"8 ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ,משאבה
20035275	MS קריסטלי, ב-40", 8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ,5 ק"ג,לל"פ,X, TOP,WR
20035278	קריסטלי, ב-40", 8" ד"ח 25, 2,3,4 מ"מ,5 ק"ג,משאבה,X, MS TOP,WR
20035306	SP,שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-50"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ מהיר,SPRINT
20035307	שאיבה מיוחדת,סטטית,ב-50"8, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, X, WR קריסטלי, SPRINT,מ"מ,אלקטרה
20035313	SP,שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-50"8, ד"ח 19,1 מ"מ מהיר,SPRINT
20035321	SPRINT,WR ב-40"8, ד"ח 19 2,3,4 מ"מ, דחוס,5 ק"ג,X, קריסטלי
20035338	Design,גוונים,DS ב-50"8, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס
20035344	DEEP TON,טרמי,DT ב-50"8, ד"ח 25,5 מ"מ
20035346	DEEP TON,טרמי,DT ב-40"8, ד"ח 19, 5 מ"מ
20035347	DEEP TON,טרמי,DT ב-50"8, ד"ח 19, 5 מ"מ
20035350	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"8, ד"ח 19, 1 מ"מ
20035351	בטון רגיל, לל"פ, ב-50"8, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20035358	Design,גוונים,DS ב-60"8, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, דחוס

20035398	ב-60" 8" ד"ח, 2,3,4, 19 מ"מ, X, קריסטלי WR,SPRINT,דחוס,אלקטרה
20035453	DEEP TON, טרמי DT, ב-40" 8" ד"ח 19,3,4 מ"מ, ד.לקוח S,
20035483	DEEP TON, DT CFA, ב-30" 8" ד"ח 19 3,4 מ"מ, ד.לקוח
20035494	בטון רגיל, לל"פ, ב-20" 8" ד"ח 19, 1 מ"מ
20035498	מוספים WR, לל"פ, ב-40" 8" ד"ח 16, 8 מ"מ, ד.לקוח S, WATER CONTROL
20035583	DEEP TON, DT CFA, ב-40" 8" ד"ח 16 3,4 מ"מ
20035602	DEEP TON, טרמי DT, ב-30" 8" ד"ח 19,5 מ"מ, SF,
20035618	בטון רגיל, עדש, ב-40" 8" ד"ח 25, 4 מ"מ, ד.לקוח
20035631	DEEP TON, DT ACTIVE, טרמי, ב-40" 8" ד"ח 19,9 מ"מ, ד.לקוח
20035676	בטון רגיל, לל"פ, ב-50" 8" ד"ח 19, 5 מ"מ
20035697	SPRINT, מהיר SP, ב-40" 8" ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20035698	SPRINT, מהיר SP, ב-30" 8" ד"ח 25,1 מ"מ, משאבה
20035768	בטון רגיל, לל"פ, ב-50" 8" ד"ח 19, 9 מ"מ
20035786	WATER CONTROL, מוספים WR, ב-50" 8" ד"ח 16 8 מ"מ, לל"פ S,
20035863	DEEP TON, DT ACTIVE, קידוח יבש, ב-40" 8" ד"ח 19, 3,4 מ"מ, ד.לקוח
20035875	DEEP TON, DT ACTIVE, קידוח יבש, ב-30" 8" ד"ח 19, 3,4 מ"מ, ד.לקוח
20035877	SP, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-60" 8" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ מהיר, SPRINT
20035894	DEEP TON, קידוח יבש, ב-40" 8" ד"ח 19,10 מ"מ
20035910	MASSA, MS CORE, ב-40" 8" ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, P,
20035951	Filling, חציב, ד.לקוח 8" 1.5-3 CLSM
20035985	DEEP TON, טרמי DT, ב-40" 8" ד"ח 19, 8 מ"מ, ד.לקוח
20036063	Rapid, ספיד RP, דחוס, ב-40" 8" ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20036095	SPRINT, SP, ב-40" 8" ד"ח 16, 8 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח, D,S, מהיר
20036118	DEEP TON, DT CFA, ב-40" 8" ד"ח 16, 5 מ"מ
20036148	Rapid, ספיד RP, ב-40" 8" ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20036149	MASSA, MS CORE, ב-40" 8" ד"ח 19, 5 מ"מ, לל"פ
20036152	Rapid, ספיד RP, RS FLEX, דחוס, ב-40" 8" ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20036155	MASSA, MS TOP, SP, דחוס, ב-40" 8" ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ
20036161	Rapid, ספיד RP, RS FLEX, דחוס, ב-30" 8" ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ

20036165	DEEP, קידוח יבש, ב-40"8, ד"ח 19,3,4 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036166	DEEP, קידוח יבש, ב-40"8, ד"ח 19,5 מ"מ, לל"פ, ד.לקוח
20036202	DEEP TON, טרמי DT, ב-50"8, ד"ח 19,3,4 מ"מ, ד.לקוח, S,
20036210	חוזק גבוה, ב-60"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ
20036221	קריסטלי WR, ב-40"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, 3 ק"ג, P,
20036222	קריסטלי WR, ב-50"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, 4.5 ק"ג, P,
20036224	קריסטלי WR, ב-60"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, 4.5 ק"ג, P,
20036242	קריסטלי WR, ב-40"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, 5 ק"ג, X,
20036253	RP, RAPID, ספיד, מ.סטטית, ב-60"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20036292	RP, RAPID, ספיד, מ.סטטית, ב-40"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ
20036293	RS FLEX, MS TOP, MASSA, מ.סטטית, ב-40"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, 3 ק"ג, ג, י
20036294	MS CORE, MASSA, ב-30"8, ד"ח 25,1 מ"מ משאבה
20036369	MS CORE, MASSA, ב-60"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, S,
20036377	SP, מהיר, RP, ספיד, שאיבה מיוחדת, סטטית, ב-40"8, ד"ח 19,1 מ"מ
20036409	RS FLEX, MS TOP, MASSA, ב-40"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, לל"פ, 3 ק"ג, P,
20036417	WR, אגריסיבי HY, ב-40"8, ד"ח 19,11 מ"מ, לל"פ, S, מוספים, WATER CONTROL
20036452	MS TOP, מהיר SP, ב-30"8, ד"ח 25,2,3,4 מ"מ, משאבה, X, קריסטלי WR
20036534	WR, מהיר SP, ב-30"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, דחוס, X, קריסטלי, WATER CONTROL
20031674	SPRINT, GSB, מתועש SP, ב-30"8, ד"ח 10,2,3,4 מ"מ, F1-F2
20036070	SP, ב-30"8, ד"ח 10,2,3,4 מ"מ, F1-F2, מתועש, SPRINT, NUDURA
20008974	WATER CONTROL, אקטיבי WR, ב-30, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F2,
20009078	BETONAL, קל הידוק BL, ב-60"8, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F2
20011529	BETONAL, קל הידוק BL, ב-30"8, ד"ח 19,5 מ"מ, F2
20011531	BETONAL, קל הידוק BL, ב-40"8, ד"ח 19,5 מ"מ, F2
20011533	BETONAL, קל הידוק BL, ב-50"8, ד"ח 19,5 מ"מ, F2

20011675	F2, , אקטיבי-WR, ב-40, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, WATER CONTROL
20012294	F2, , אקטיבי-WR, ב-50, ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, WATER CONTROL
20013021	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,BL, קל הידוק, BETONAL
20013023	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-40,BL, קל הידוק, BETONAL
20013024	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-50,BL, קל הידוק, BETONAL
20013031	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,רדיסיב,BL, קל הידוק, BETONAL
20013032	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-40,רדיסיב,BL, קל הידוק, BETONAL
20013033	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-50,RS,BL, קל הידוק, BETONAL
20013196	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,התכווצות מרוסנת, ב-BL, קל הידוק, BETONAL
20013363	F2, , אקטיבי-WR, ב-40, ד"ח 19,6 מ"מ, WATER CONTROL
20013519	F2,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-40,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20013528	F2,מ"מ 19,6 ד"ח ב-30,BL, קל הידוק, BETONAL
20013529	F2,מ"מ 19,6 ד"ח ב-40,BL, קל הידוק, BETONAL
20013545	F2,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20013637	F2,P,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20013719	F2,מ"מ 19,9 ד"ח ב-30,BL, קל הידוק, BETONAL
20013764	F2,מ"מ 19,9 ד"ח ב-40,BL, קל הידוק, BETONAL
20013844	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,קל הידוק, BL, BETONAL
20014042	F2,מ"מ 19,10 ד"ח ב-40,BL, קל הידוק, BETONAL
20014118	F2,X,מ"מ 19,5 ד"ח ב-30,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20014179	F2,מ"מ 19,8 ד"ח ב-40,קיימות משופרת, ב-BL, WATER CONTROL
20014224	F2,W,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-30,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20014269	F2,P,מ"מ 19,5 ד"ח ב-30,קריסטלי, WR, WATER CONTROL
20014288	F2,מ"מ 19,8 ד"ח ב-30,BL, קל הידוק, BETONAL
20014440	F2,W,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח ב-40,קריסטלי, WR, WATER CONTROL

20014565	F2, מ"מ 19, 5 ד"ח , 40-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20014671	F2,P, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי-WATER CONTROL
20014981	F2, מ"מ 14, 2,3,4 ד"ח, Sp, אקטיבי, WATER CONTROL
20015065	F2, מ"מ 19, 5 ד"ח, 60-ב, BL, קל הידוק, BETONAL
20015066	F2,X, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20016015	F2,V, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח, 30-ב, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20016058	F2,K, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20016552	F2, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח, 30-ב, WR-25, WATER CONTROL
20016553	F2, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח, 40-ב, WR-25, WATER CONTROL
20017158	F2,V, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20017347	F2, מ"מ 19, 10 ד"ח 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20017424	F2,S, מ"מ 19, 8 ד"ח, 50-ב, BL, קל הידוק, BETONAL
20017452	F2, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח, 30-ב, BL 310, BETONAL
20028535	F2, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח 30-ב, RS, Sp, אקטיבי, SPRINT
20030235	F2,V, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20030239	F2, מ"מ 19, 5 ד"ח, 30-ב, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20030314	F2, מ"מ 19, 11 ד"ח, 40-ב, BL, קל הידוק, BETONAL
20030393	F2, מ"מ 19, 11 ד"ח, 40-ב, BL, קיימות משופרת, BETONAL קל הידוק, BETONAL
20030439	F2, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח, 30-ב, SP, מתועש, SPRINT, ICF
20030464	F2,C, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20030675	F2, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, 40-ב, מ.התחזקות,
20030871	F2, מ"מ 19, 10 ד"ח, 40-ב, WR-25, WATER CONTROL
20030873	F2, מ"מ 19, 10 ד"ח, 40-ב, BL, קל הידוק, BETONAL
20030965	F2,P, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20031191	F2,C, מ"מ, ד.לקוח, 19 11 ד"ח, 40-ב, WR, קריסטלי
20031301	F2, מ"מ, ד.לקוח, 19 2,3,4 ד"ח, 50-ב, BL, קל הידוק, BETONAL



20031750	F2,P,מ"מ,אקטיבי,19,8 ד"ח ב-40,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20031818	F2,X, מ"מ 19 ,2,3,4, ד"ח ב-40,WR קריסטלי, WR-25,
20031895	F2,X,מ"מ,אקטיבי,5 ק"ג,19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20031900	F2,X, מ"מ 19 ,2,3,4, ד"ח ב-30,WR-25,
20031910	F2,מ"מ,19 ,5 ד"ח ב-30,DT ACTIVE, DEEP TON
20031943	F2,P,מ"מ,19 ,2,3,4, ד"ח ב-30,WR קריסטלי, WR-25,WATER CONTROL
20031993	F2,מ"מ,אקטיבי,19,2,3,4 ד"ח ב-50,התכווצות מרוסנת,
20032021	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,RS,WR,אקטיבי, WATER CONTROL
20032043	F2,מ"מ,19 ,1 ד"ח ב-20,אקטיבי,
20032090	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,אקטיבי,ד.לקוח,
20032131	F2,מ"מ,10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,SP,אקטיבי,SPRINT
20032296	F2,C,מ"מ,אקטיבי,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20032312	F2,מ"מ,טרמי,10,3,4 ד"ח ב-40,DT ACTIVE, DEEP TON
20032451	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,SP,אקטיבי,SPRINT
20032476	F2,X,מ"מ,אקטיבי,5 ק"ג,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20032647	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,אקטיבי,
20032868	F2,מ"מ,19 ,10 ד"ח ב-30,אקטיבי,
20033495	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,RS,SP,אקטיבי,SPRINT
20033688	F2,מ"מ,19,8 ד"ח ב-40,BL,קל הידוק, BETONAL
20033756	F2,מ"מ,19 ,5 ד"ח ב-30,WR-25,WATER CONTROL
20033978	F2,מ"מ,19 ,5 ד"ח ב-40,WR-25,WATER CONTROL
20034140	F2,מ"מ,19 ,7 ד"ח ב-60,BL,קל הידוק, BETONAL
20034231	F2,A,מ"מ,אקטיבי,19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20034238	F2,מ"מ,10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,BL 310,BETONAL
20034261	F2,מ"מ,19,6 ד"ח ב-40,RS,BL,קל הידוק, BETONAL
20034284	F2,X,מ"מ,סטטית,5 ק"ג,19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,WR קריסטלי
20034462	F2,מ"מ,10 ,1 ד"ח ב-20,אקטיבי,
20034463	F2,מ"מ,19 ,2,3,4 ד"ח ב-50,WR-25,WATER CONTROL
20034527	F2,8,מ"מ,קיימות משופרת, ד"ח ב-30,BL,קל הידוק, BETONAL,
20034766	F2,מ"מ,19,10 ד"ח ב-50,BL,קל הידוק, BETONAL



20034772	F2,A,קריסטלי WR,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ,אקטיבי WATER CONTROL
20034780	F2, ,אקטיבי WR-ב-30, ד"ח 9, 19 מ"מ, WATER CONTROL
20034784	F2,P,ד.לקוח,אקטיבי,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח, WATER CONTROL
20035011	F2,P,קריסטלי WR,ב-30,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,אקטיבי, WATER CONTROL
20035044	F2,מ"מ, Design חשוף RS,DS,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, F2,
20035093	F2,מ"מ, קיימות משופרת,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ, F2,
20035249	F2,מ"מ, Design חשוף DS,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, F2,
20035287	F2,מ"מ, אקטיבי,ב-40 ד"ח 6, 19 מ"מ, F2,
20035370	F2,מ"מ, RS STEEL,אקטיבי,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, F2,
20035421	F2,SLAG,אקטיבי,ב-50,ד"ח 6, 19 מ"מ, F2,
20035441	F2,X,קריסטלי WR,ב-60,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי, WATER CONTROL
20035452	F2,S,קל הידוק BL,ב-40,ד"ח 11, 19 מ"מ, F2,
20035475	F2,מ"מ, אקטיבי,ב-50 ד"ח 6, 19 מ"מ, F2,
20035490	F2,מ"מ, DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40 ד"ח 7, 19 מ"מ, F2,
20035491	F2,מ"מ, אקטיבי,ב-20,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,מותאם זיפקס, F2,
20035512	F2,מ"מ, RS,אקטיבי,ב-40 ד"ח 5, 19 מ"מ, F2,
20035548	F2,מ"מ, Design חשוף DS,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ, F2,
20035574	F2,מ"מ, קיימות משופרת,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ, F2,
20035585	F2,מ"מ, Rapid,אקטיבי RP,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, F2,
20035613	F2,מ"מ, HYDRO,ימי HY,ב-40,ד"ח 7, 19 מ"מ, F2,
20035619	F2,P,קריסטלי WR,ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח, WATER CONTROL
20035714	F2,מ"מ, RS FLEX/STEEL,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח, Readysiv
20035754	F2,מ"מ, HYDRO,אגריסיבי HY,ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ, F2,
20035756	F2,P,קריסטלי WR,ב-40,ד"ח 7, 19 מ"מ,אקטיבי, WATER CONTROL
20035763	F2,מ"מ, Rapid,אקטיבי RP,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ, F2,
20035834	F2,מ"מ, BETONAL,קל הידוק BL,ב-25,ד"ח 1, 19 מ"מ, F2,
20035842	F2,P,קריסטלי WR,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח, WATER CONTROL
20035843	F2,X,ק"ג Rapid,אקטיבי RP,RS,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ, 5, F2,
20035878	F2,מ"מ, RS,HYDRO,HY,אגריסיבי,ב-40,ד"ח 11, 19 מ"מ, F2,

20035880	F2,S,מ"מ 10,5 ד"ח 40, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20035890	F2,S,מ"מ 19,11 ד"ח 40,RS, HYDRO, HY אגריסיבי
20035901	F2,מ"מ ד.לקוח, 10,1 ד"ח 20, גב, אבן, Filling
20035911	F2,מ"מ 19,10 ד"ח 40, HY אגריסיבי, HYDRO
20035912	F2,מ"מ אקטיבי, 19,2,3,4 ד"ח 30, DS חום, Design
20035913	F2,מ"מ אקטיבי, 19,2,3,4 ד"ח 30, DS צהוב, Design
20035914	F2,A,מ"מ אקטיבי 19,2,3,4 ד"ח 40, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20035933	F2,מ"מ 19,6 ד"ח 40, HY סביבה ימית, HYDRO
20035944	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40, אקטיבי, HYDRO
20035959	F2,C,מ"מ אקטיבי, 19,9 ד"ח 40, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036003	F2,מ"מ 19,9 ד"ח 30, אקטיבי, HYDRO
20036030	F2,X,מ"מ אקטיבי, 19,2,3,4 ד"ח 40, RS, WR ק"ג 5, קריסטלי, WATER CONTROL
20036053	F2,P,מ"מ 19,6 ד"ח 40, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036133	F2,מ"מ 19,5 ד"ח 30, HY סביבה ימית, HYDRO
20036236	F2,X,מ"מ אקטיבי, 19,2,3,4 ד"ח 50, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036239	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30, RS, WR אקטיבי-DS, Design בהיר
20036277	F2,מ"מ 19,10 ד"ח 60, RP אקטיבי, Rapid
20036309	F2,P,מ"מ אקטיבי, 10,2,3,4 ד"ח 60, WR ד.לקוח, קריסטלי, WATER CONTROL
20036351	F2,מ"מ ד.לקוח, 19,3,4 ד"ח 40, SP, WR אקטיבי-WATER CONTROL
20036434	F2,P,מ"מ 19,9 ד"ח 40, WR-35, WATER CONTROL
20036455	F2,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 60, DS חשוף, Design
20036518	F2,P,מ"מ אקטיבי, 19,5 ד"ח 40, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20031596	F3,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30, SP מתועש, SPRINT, ICF
20034472	F3,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30, SP מתועש, SPRINT, ICF
20035645	F3,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40, SP מתועש, SPRINT, ICF
20036267	F3,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30, SP מתועש, ICF, WR אקטיבי-WATER CONTROL
20036353	F3,P,מ"מ אקטיבי, 19,2,3,4 ד"ח 40, WR ק"ג 4.5, קריסטלי, WATER CONTROL

20036354	F3,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20036355	F3,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20036371	F3,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30,RS STEEL,SP מותאם, מתועש,SPRINT,ICF
20009002	F4,C.F.A, מ"מ 19 3,4, ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20009003	F4,מ"מ 19 3,4, ד"ח 30,DT ACTIVE, DEEP TON
20009009	F4, מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20009027	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40,אדריכלי,BL 519, BETONAL
20009053	F4, מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20009077	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60,BL 519, BETONAL
20009351	F4, מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 50-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20009584	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40,WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20009585	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30,WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20010322	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 50-ב,התכווצות מרוסנת,BL 519, BETONAL
20011553	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 30,BL 519, BETONAL
20011556	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 40,BL 519, BETONAL
20011558	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 50,BL 519, BETONAL
20012215	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 40,RS FLEX, BL 519, BETONAL
20012277	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,התכווצות מרוסנת,BL 519, BETONAL
20013025	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30,BL 519, BETONAL
20013026	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40,BL 519, BETONAL
20013027	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 50,BL 519, BETONAL
20013034	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30,רדיסיב,BL 519, BETONAL
20013035	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40,רדיסיב,BL 519, BETONAL
20013052	F4,מ"מ 19 ,11 ד"ח 40-ב BL 519,BETONAL,
20013131	F4,מ"מ 19,3,4 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20013190	F4,מ"מ 19 3,4, ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20013340	F4,מ"מ 19,10 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20013426	F4,מ"מ 19 3,4, ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20013612	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,קריסטלי WR, WATER CONTROL

20013630	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-SPRINT, BL 510, BETONAL
20013663	F4, מ"מ 19, 11 ד"ח ב-40, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20013683	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-40, BL 510, BETONAL
20013723	F4, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-30, BL 519, BETONAL
20013766	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, MS ACTIVE, MASSA,
20013812	F4, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-40, BL 519, BETONAL
20013813	F4, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-40, WATER CONTROL
20013840	F4, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-40, BL 519, BETONAL,
20013945	F4, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-40, קיימות משופרת, BL 519, BETONAL
20014086	F4, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-30, BL 519, BETONAL
20014123	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, BL 519, MS ACTIVE, MASSA
20014222	F4, W, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, WR, קריסטלי-WATER CONTROL
20014289	F4, 9 ד"ח טרמי, DT ACTIVE, DEEP TON
20014412	F4, P, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, WR, קריסטלי-WATER CONTROL
20014508	F4, P, מ"מ 19, 10 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי-WATER CONTROL,
20014525	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, התכווצות מרוסנת, BL 519, BETONAL
20014570	F4, C.F.A, 400. צ. מ"מ 19, 9 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON
20014581	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-30, BL 510, BETONAL,
20014589	F4, C.F.A, 400. צ. מ"מ 19, 10 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON
20014614	F4, P, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי-WATER CONTROL
20014643	F4, מ"מ 19, 5 ד"ח ב-30, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20014670	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, BL 519, BETONAL
20014675	F4, מ"מ 19, 5 ד"ח ב-30, DS חשוף, Design
20014730	F4, X, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי-WATER CONTROL
20014749	F4, מ"מ 19, 10 ד"ח ב-40, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20015050	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-50, BL 510, BETONAL,

20015093	F4, מ"מ 19,6 ד"ח , 30-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20015152	F4,מ"מ,ד.לקוח,19,2,3,4 ד"ח,30-ב,BL 519, BETONAL
20015153	F4, מ"מ 19,5 ד"ח , 40-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20015252	F4,P,מ"מ,אקטיבי,19,6 ד"ח,40-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20015467	F4,מ"מ,10,2,3,4 ד"ח,60-ב, BL 510,BETONAL
20015481	F4,P,מ"מ,אקטיבי,19,3,4 ד"ח,40-ב,WR,רדיסיב,WATER CONTROL
20015487	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR-35,WATER CONTROL
20015488	F4,מ"מ,19,5 ד"ח,30-ב, WR-35,WATER CONTROL
20015489	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,40-ב, WR-35,WATER CONTROL
20015490	F4,מ"מ,19,5 ד"ח,40-ב, WR-35,WATER CONTROL
20015491	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,50-ב, WR-35,WATER CONTROL
20015492	F4,מ"מ,19,5 ד"ח,50-ב, WR-35,WATER CONTROL
20015493	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,30-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015495	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,40-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015496	F4,מ"מ,19,5 ד"ח,40-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015497	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,50-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015498	F4,מ"מ,19,5 ד"ח,50-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015527	F4,מ"מ,10,2,3,4 ד"ח,30-ב,רדיסיב, BL 510,BETONAL,
20015593	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS,Sp,אקטיבי,SPRINT
20015595	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי,SPRINT
20015658	F4,מ"מ,19,6 ד"ח,50-ב,BL 519, BETONAL
20015714	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח,60-ב,מ.התחזקות,BL 519, BETONAL
20015715	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי,SPRINT
20015716	F4,מ"מ,19,9 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי,SPRINT
20015717	F4,מ"מ,19,9 ד"ח,40-ב, WR-25,WATER CONTROL
20015743	F4, מ"מ 10,11 ד"ח , 40-ב, WR-35 , WATER CONTROL
20015746	F4,X,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי,WR,קריסטלי
20015749	F4,V,מ"מ,אקטיבי,19,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20015820	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 40-ב,RS,Sp,אקטיבי,SPRINT
20015842	F4,מ"מ,10,5 ד"ח,30-ב, BL 510,BETONAL,
20015847	F4,מ"מ,19,2,3,4 ד"ח 50-ב,RS,Sp,אקטיבי,SPRINT

20015888	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 40-ב,Sp	SPRINT,אקטיבי
20015895	F4,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp	WR,אקטיבי
20016115	F4,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS,Sp	BL,התכווצות מרוסנת,510,BETONAL
20016120	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS,Sp	SPRINT,אקטיבי
20016205	F4,מ"מ 10,5 ד"ח 40-ב,RS,Sp	BL 510,BETONAL
20016217	F4,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 50-ב,RS,Sp	BL,התכווצות מרוסנת,510,BETONAL
20016218	F4,C.F.A,מ"מ 19,3,4 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	
20016319	F4,W,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40-ב,WR	קריסטלי, WATER CONTROL
20016359	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 30-ב,Sp	SPRINT,אקטיבי
20016369	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 40-ב,MS ACTIVE, MASSA	
20016501	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	אקטיבי, לקוח
20016503	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	טרמי, לקוח
20016505	F4,מ"מ 19,7 ד"ח 40-ב,WR-25, WATER CONTROL	
20016559	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,MS ACTIVE, MASSA	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, לקוח
20016567	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 50-ב,Sp	SPRINT,אקטיבי
20016569	F4,K,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,WR	קריסטלי, WATER CONTROL
20016590	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40-ב,MS ACTIVE, MASSA	שאיבה מיוחדת, מ.סטטית, לקוח
20016600	F4,מ"מ 19,1 ד"ח 20-ב,WR	אקטיבי, לקוח
20016615	F4,מ"מ 19,8 ד"ח 40-ב,RS, BL 519, BETONAL	
20016640	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 30-ב,WR-25, WATER CONTROL	
20016642	F4, C.F.A, 400,מ"מ 19,3,4 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	
20016644	F4,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,WR	אקטיבי, לקוח
20016692	F4,מ"מ 10,10 ד"ח 40-ב,RS, BL 510, BETONAL	
20016740	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 50-ב,BL519,MS ACTIVE, MASSA	
20016797	F4,C.F.A,מ"מ 19,3,4 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	לקוח
20016809	F4,C.F.A,מ"מ 10,3,4 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON	
20016909	F4,P,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,WR	קריסטלי, WATER CONTROL
20016911	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS,Sp	התכווצות מרוסנת,אקטיבי
20016953	F4,מ"מ 10,3,4 ד"ח 30-ב,Sp	SPRINT,אקטיבי

20017007	F4,X,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017008	F4,P,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-60,ד"ח 2,3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017031	F4,מ"מ,מותרים סיבים,Sp,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19	אקטיבי,SPRINT
20017033	F4,מ"מ,טרמי,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-50,ד"ח 3,4, 19	
20017037	F4,P,מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח,WR,ב-40,ד"ח 3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017106	F4,מ"מ,טרמי,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 5, 19	
20017134	F4,C,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017135	F4,X,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10	קריסטלי, WATER CONTROL
20017155	F4,מ"מ,RS FLEX, BL 519, BETONAL,ב-60,ד"ח 2,3,4, 19	
20017344	F4,V,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017349	F4,מ"מ,Sp,ב-40,ד"ח 6, 19	אקטיבי,SPRINT
20017363	F4,מ"מ,Sp,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19	אקטיבי, WATER CONTROL
20017365	F4,מ"מ,BL 519, BETONAL,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19	אדריכלי,
20017380	F4,מ"מ,BL 519, BETONAL,ב-40,ד"ח 8, 19	
20017391	F4,מ"מ,Sp,ב-20,ד"ח 2,3,4, 19	אקטיבי,SPRINT
20017400	F4,P,מ"מ,WR,ב-30,רדיסיב,ד"ח 2,3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017411	F4,מ"מ,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19	קידוח יבש,
20017416	F4,מ"מ,Sp,ב-20,ד"ח 1, 19	אקטיבי,SPRINT
20017426	F4,מ"מ,טרמי,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-50,ד"ח 5, 19	
20017453	F4,V,מ"מ,RS,Sp,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19	אקטיבי, WR קריסטלי
20017456	F4,מ"מ,RS,Sp,ב-20,ד"ח 2,3,4, 19	אקטיבי,SPRINT
20017499	F4,F,מ"מ,WR-25, WATER CONTROL,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19	
20017513	F4,מ"מ,טרמי,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 8, 19	
20017549	F4,מ"מ,אקטיבי, X, ד.לקוח, WR,ב-40,ד"ח 3,4, 19	קריסטלי, WATER CONTROL
20017561	F4,מ"מ,WR,ב-30, ד"ח 2,3,4, 10	אקטיבי- WATER CONTROL
20017563	F4,מ"מ,RS,Sp,ב-30,ד"ח 2,3,4, 10	אקטיבי,SPRINT



20017564	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20017565	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,RS,Sp,אקטיבי SPRINT
20030045	F4, C.F.A, 400.צ.מ"מ 19 ,5 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030084	F4,מ"מ 10 ,6 ד"ח 40-ב, BL 510,BETONAL
20030085	F4,X,אקטיבי,מ"מ 19 ,5 ד"ח 40-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20030089	F4,מ"מ טרמי, 19,3,4 ד"ח 60-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030117	F4,התכנוצות מרוסנת,ב-ד"ח 30,2,3,4 ,19 מ"מ,אקטיבי,RS
20030127	F4,מ"מ טרמי, 19,11 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030166	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60-ב, WR,אקטיבי- WATER CONTROL
20030193	F4,מ"מ ד.לקוח, 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20030220	F4,P,אקטיבי,ד.לקוח,מ"מ 19 ,9 ד"ח 40-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20030225	F4,P,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי,WR,קריסטלי
20030233	F4,S,מ"מ טרמי, 19,11 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030304	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,התכנוצות מרוסנת,RS,Sp,אקטיבי SPRINT
20030311	F4,מ"מ 10 ,5 ד"ח 50-ב, BL 510,BETONAL,
20030312	F4,מ"מ 10 ,5 ד"ח 60-ב, BL 510,BETONAL
20030336	F4,C.F.A,מ"מ ד.לקוח, 19 ,8 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030347	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי, WATER CONTROL
20030348	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS FLEX,Sp,אקטיבי, WATER CONTROL
20030369	F4,X,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,קריסטלי, WR-25,WATER CONTROL
20030430	F4,מ"מ 19 ,7 ד"ח 40-ב,משופרת, BL 519, BETONAL
20030435	F4, 10 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,רדיסיב,התכנוצות מרוסנת,מ"מ,אקטיבי
20030445	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20030469	F4,C.F.A,מ"מ 19 ,6 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030477	F4,W,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי,WR,קריסטלי
20030492	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי, WATER CONTROL

20030521	F4,S, מ"מ 19,8 ד"ח , 50-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20030525	F4, מ"מ טרמי, 19,6 ד"ח , 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20030526	F4, מ"מ טרמי, 19,6 ד"ח , 30-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20030528	F4, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח , 20-ב, BL 510, BETONAL,
20030541	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח , 50-ב, RS, RP, אקטיבי Rapid
20030542	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח , 20-ב, אקטיבי
20030619	F4,P,S, מ"מ, 19,10 ד"ח , 40-ב, WR, קריסטלי WATER CONTROL
20030681	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח , 40-ב, אקטיבי
20030682	F4, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח , 30-ב, RS, SPRINT, BL 510, BETONAL
20030736	F4, מ"מ, 19, 6 ד"ח , 40-ב, אקטיבי
20030750	F4,C.F.A, מ"מ, 19, 5 ד"ח , 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20030757	F4, מ"מ, 19,8 ד"ח , 40-ב, קיימות משופרת, BL 519, BETONAL
20030759	F4, מ"מ, 19, 8 ד"ח , 30-ב, BL 519, BETONAL
20030781	F4,S, מ"מ, 19, 10 ד"ח , 40-ב, BL 519, BETONAL
20030790	F4, מ"מ, 19, 3,4 ד"ח , 40-ב, RS, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20030879	F4, מ"מ, 19, 6 ד"ח , 30-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20030926	F4,S, מ"מ, 19,11 ד"ח , 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20030960	F4, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח , 30-ב, RS, Sp, התכווצות מרוסנת, אקטיבי SPRINT
20030999	F4,S, מ"מ, 19, 10 ד"ח , 40-ב, רדיסיב, אקטיבי
20031060	F4, מ"מ, 19, 11 ד"ח , 40-ב, WR-35, WATER CONTROL
20031092	F4,S, מ"מ, 19, 10 ד"ח , 40-ב, WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20031129	F4,C, מ"מ, 19, 11 ד"ח , 40-ב, WR, קריסטלי
20031159	F4,P, מ"מ, 19,3,4 ד"ח , 30-ב, WR, קריסטלי DT ACTIVE, DEEP TON
20031170	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח , 50-ב, RP, אקטיבי Rapid
20031171	F4, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח , 50-ב, SPRINT, BL 510, BETONAL
20031179	F4, מ"מ, 19, 9 ד"ח , 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20031209	F4, מ"מ, 14, 2,3,4 ד"ח , 40-ב, Sp, אקטיבי WATER CONTROL
20031276	F4, C.F.A, מ"מ, 19, 5 ד"ח , 30-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20031279	F4, מ"מ, 19,9 ד"ח , 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON

20031282	F4,מ"מ 19 ,10 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20031283	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 40-ב,קידוח יבש,DT ACTIVE, DEEP TON
20031288	F4,P,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי WR,קריסטלי
20031322	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 50-ב,BL 519, BETONAL
20031324	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 30-ב,RS,Sp,אקטיבי SPRINT
20031326	F4,C.F.A,מ"מ 19 ,10 ד"ח 40-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20031412	F4,מ"מ 19 ,11 ד"ח 30-ב,BL 519, BETONAL
20031475	F4,מ"מ 19 ,1 ד"ח 30-ב,שאיבה לגובה,
20031477	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,לתבנית מתועשת,Sprint
20031613	F4,מ"מ 10 ,10 ד"ח 50-ב, WR-25,WATER CONTROL
20031619	F4,X,מ"מ 19 ,6 ד"ח 40-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20031624	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60-ב, WR-25,WATER CONTROL
20031625	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,לתבנית מתועשת,Sprint
20031651	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 40-ב,RS,Sp,אקטיבי SPRINT
20031658	F4,מ"מ 19 ,1 ד"ח 20-ב,RS FLEX,אקטיבי,
20031696	F4,מ"מ 19 ,3,4 ד"ח 30-ב, WR,אקטיבי, WATER CONTROL
20031702	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,שאיבה לגובה,
20031706	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,התכונות מרוסנת,BL 510
20031746	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,RS,Sp,אקטיבי WATER CONTROL
20031774	F4,מ"מ 19 ,3,4 ד"ח 40-ב,קידוח יבש,DT ACTIVE, DEEP TON
20031776	F4,X,מ"מ 19 ,6 ד"ח 40-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20031789	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 20-ב,RS,Sp,אקטיבי SPRINT
20031801	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 30-ב,BL 519, BETONAL
20031803	F4,מ"מ 19 ,7 ד"ח 40-ב,קידוח יבש,DT ACTIVE, DEEP TON
20031817	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח 30-ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20031819	F4,X,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,קריסטלי, WR-25,
20031848	F4,מ"מ 19 ,3,4 ד"ח 40-ב,WR,אקטיבי, WATER CONTROL
20031897	F4,X,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 30-ב,WR,קריסטלי WATER CONTROL

20031898	F4,X, ב-5, ק"ג, 19 מ"מ, אקטיבי, 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20031899	F4,X, ב-5, ק"ג, 19 מ"מ, אקטיבי, 2,3,4 ד"ח, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20031901	F4,X, ב-19, 2,3,4 ד"ח, WR-25,
20031902	F4,X, ב-19, 2,3,4 ד"ח, WR-25, חשוף, קריסטלי,
20031903	F4,X, ב-19, 2,3,4 ד"ח, WR-25, חשוף, קריסטלי,
20031904	F4,X, ב-19, 2,3,4 ד"ח, WR-25, חשוף, קריסטלי,
20031905	F4,P, ב-19, 2,3,4 ד"ח, WR-25, קריסטלי,
20031909	F4, טרמי, 19,9 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20031944	F4,S, ב-19, 2,3,4 ד"ח, BL 519, BETONAL
20031961	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, RS, Sp, אקטיבי, SPRINT
20031992	F4, 19, 2,3,4 ד"ח, התכנונות מרוסנת, ב-30, ד"ח, SPRINT, אקטיבי, RS, Sp, מ"מ, ד.לקוח
20032011	F4, מ"מ, 19, 10 ד"ח, WR-25, WATER CONTROL
20032013	F4,C, אקטיבי, 19, 8 ד"ח, WR, WATER CONTROL
20032024	F4, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח, אדריכלי, ב-40
20032046	F4,S, מ"מ, 19, 11 ד"ח, BL 519, BETONAL
20032049	F4,S, אקטיבי, 19, 10 ד"ח, ב-40
20032060	F4,C.F.A, מ"מ, 19, 3,4 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032062	F4, מ"מ, 19, 11 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032070	F4,C.F.A, מ"מ, 19, 9 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032073	F4,C.F.A, מ"מ, 19, 10 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032076	F4,C, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, Sp, אקטיבי, WR, קריסטלי
20032097	F4,P, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, RS, Sp, אקטיבי, WR, קריסטלי
20032121	F4,X, ב-5, ק"ג, 19 מ"מ, אקטיבי, 2,3,4 ד"ח, Sp, WR, קריסטלי
20032129	F4,X, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, WR-35, WATER CONTROL
20032134	F4, מ"מ, 10, 3,4 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032158	F4,P, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, WR, WATER CONTROL, קריסטלי
20032165	F4, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, SPRINT, WR-25, WATER CONTROL
20032194	F4, טרמי, 19,10 ד"ח, DT ACTIVE, DEEP TON
20032200	F4,P, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח, RS FLEX, Sp, אקטיבי, WR, קריסטלי
20032227	F4, אקטיבי, 10, 2,3,4 ד"ח, מ.התחזקות, ב-40

20032241	F4, מ"מ 19, 11 ד"ח ב-40, WR-25, WATER CONTROL
20032248	אקטיבי, ב-40, ד"ח 2,3,4 מ"מ, מותאם פנטרון, F4,
20032251	ב-40 ד"ח 9, מ"מ, אקטיבי, F4,
20032254	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-30, רדיסיב, WR-25, WATER CONTROL
20032260	F4, K, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-30, ד"ח 5, WR, WATER CONTROL
20032287	F4, מ"מ 10, 9 ד"ח ב-40, BL 510, BETONAL
20032289	F4, C, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-40, ד"ח 2,3,4 מ"מ, WATER CONTROL
20032304	F4, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON
20032308	F4, מ"מ 10 2,3,4 ד"ח ב-50, אקטיבי, WR, WATER CONTROL
20032310	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, התכווצות מרוסנת, RS
20032314	F4, מ"מ 10, 8 ד"ח ב-40, BL 510, BETONAL
20032327	F4, X, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-40, ד"ח 2,3,4 מ"מ, 5 ק"ג, WATER CONTROL
20032424	F4, P, S, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-30, ד"ח 19,10, WATER CONTROL
20032446	F4, S, מ"מ 19, 5 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON
20032464	F4, מ"מ 14, 8 ד"ח ב-50, פארו, RS
20032490	F4, X, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, RS, Sp, אקטיבי, WR קריסטלי
20032513	F4, מ"מ, ד.לקוח, F4, אקטיבי, ב-40, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, RS, Sp, SPRINT
20032544	F4, C, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, RS, Sp, אקטיבי, WR קריסטלי
20032545	F4, C, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-40, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, RS, WR
20032558	F4, מ"מ, טרמי, F4, DT ACTIVE, DEEP TON ב-40, ד"ח 10,9 מ"מ
20032573	F4, X, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, Sp, אקטיבי, WR קריסטלי
20032582	F4, X, מ"מ, אקטיבי, F4, ב-40, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, 5 ק"ג, RS, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20032590	F4, X, מ"מ, אקטיבי, F4, ב-40, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, 5 ק"ג, RS, Sp, WR קריסטלי
20032610	F4, X, מ"מ, אקטיבי, F4, ב-30, ד"ח 19, 2,3,4 מ"מ, 5 ק"ג, RS, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20032634	F4, מ"מ 19, 3 ד"ח ב-30, RS, RESILIA
20032649	F4, P, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-40, RS, WR-35, WATER CONTROL
20032695	F4, P, מ"מ, אקטיבי, F4, קריסטלי, ב-40, ד"ח 19, 6 מ"מ, RS, WR, WATER CONTROL
20032700	F4, P, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-40, WR-35, WATER CONTROL



20032728	F4,P,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19
20032756	F4,P,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19
20032801	Sprint לתבנית מתועשת,ב-50 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,F4
20032822	F4,מ"מ,MS ACTIVE,MASSA,ב-60,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,F4
20032841	F4,C.F.A,מ"מ,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30, ד"ח 9, 19 מ"מ,F4
20032846	F4,W,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-30,ד"ח 6, 19 מ"מ,F4
20032847	F4,W,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,F4
20032850	Rapid,אקטיבי RP,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,F4
20032867	BL 510,BETONAL,רדיסיבי,ב-30,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,ד.לקוח,F4
20032869	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 5, 19 מ"מ,F4
20032870	WR-35,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,F4
20032927	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 10, 10 מ"מ,F4
20032929	F4,P,מ"מ,אקטיבי,WR,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,F4
20033008	BL 519, BETONAL,ב-40,ד"ח 7, 19 מ"מ,F4
20033009	SPRINT,אקטיבי Sp,ב-40, ד"ח 7, 19 מ"מ,F4
20033075	WATER CONTROL, אקטיבי-WR, ב-40, ד"ח 6, 19 מ"מ,F4
20033094	F4,C,C.F.A,מ"מ,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40, ד"ח 11, 19 מ"מ,F4
20033135	RS,פלדה,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי,F4
20033163	BL 519, BETONAL,ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ,F4
20033211	SPRINT,אקטיבי Sp,ב-50, ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,F4
20033261	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 3,4, 10,מ"מ טרמי,F4
20033264	WATER CONTROL, אקטיבי-WR, ב-40, ד"ח 9, 19 מ"מ,F4
20033265	WATER CONTROL, אקטיבי-WR, ב-40, ד"ח 9, 10 מ"מ,F4
20033267	SPRINT,אקטיבי Sp,ב-30, ד"ח 10, 19 מ"מ,F4
20033268	SPRINT,אקטיבי Sp,RS,ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ,ד.לקוח,F4
20033331	MS ACTIVE,MASSA,ב-30,ד"ח 5, 19 מ"מ,F4,S
20033335	RS,התכווצות מרוסנת,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי,F4
20033363	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 7, 19,מ"מ טרמי,F4



20033404	F4, לתבנית מתועשת, ב-50 ד"ח 19 מ"מ, SPRINT
20033472	F4, ב-40, ד"ח 11, 10 מ"מ, BL 510, BETONAL
20033496	F4, Design, גוון בהיר DS, ב-30, ד"ח 2, 3, 4, 19 מ"מ, F4
20033500	F4, ב-40, ד"ח 2, 3, 4, 10 מ"מ, ד.לקוח, BL 510, BETONAL
20033582	F4, X, WR, אקטיבי Sp, ב-30 ד"ח 2, 3, 4, 19 מ"מ, 5 ק"ג, F4, קריסטלי
20033592	F4, P, S, WR, קריסטלי RS, ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ, אקטיבי, WATER CONTROL
20033600	F4, P, S, WR, קריסטלי RS, SPRINT, ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ, אקטיבי, F4
20033610	F4, P, WR, קריסטלי RS, Sp, ב-30, ד"ח 2, 3, 4, 10 מ"מ, F4
20033615	F4, RS, Sp, התכווצות מרוסנת, ב-40, ד"ח 2, 3, 4, 10 מ"מ, F4, אקטיבי, SPRINT
20033616	F4, WR-35, WATER CONTROL, ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ, F4
20033643	F4, WR, קריסטלי Sp, ב-40, ד"ח 6, 19 מ"מ, F4, אקטיבי
20033675	F4, SPRINT, אקטיבי RS, Sp, ב-40, ד"ח 5, 19 מ"מ, F4
20033683	F4, WR, אקטיבי RS, SPRINT, ב-40, ד"ח 3, 4, 19 מ"מ, F4, WATER CONTROL
20033696	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-40, ד"ח 8, 19 מ"מ, טרמי, F4
20033697	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-50, ד"ח 8, 19 מ"מ, טרמי, F4
20033735	F4, 19, 2, 3, 4, תבנית מתועשת, סטטית, ב-40 ד"ח 19 מ"מ, SPRINT
20033736	F4, 19, 2, 3, 4, תבנית מתועשת, סטטית, ב-50 ד"ח 19 מ"מ, SPRINT
20033737	F4, 19, 2, 3, 4, תבנית מתועשת, סטטית, ב-60 ד"ח 19 מ"מ, SPRINT
20033754	F4, SPRINT, אקטיבי RS, Sp, ב-30, ד"ח 9, 19 מ"מ, F4
20033815	F4, X, CEM, WR, ב-30, ד"ח 2, 3, 4, 19 מ"מ, אקטיבי, 5 ק"ג, F4, קריסטלי
20033817	F4, SPRINT, אקטיבי RS, Sp, ב-30, ד"ח 2, 3, 4, 10 מ"מ, ד.לקוח, F4
20033823	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-30, ד"ח 3, 4, 19 מ"מ, טרמי, ד.לקוח, F4
20033840	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-40, ד"ח 3, 4, 19 מ"מ, ד.לקוח, F4
20033841	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-40, ד"ח 5, 19 מ"מ, ד.לקוח, F4
20033862	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, ב-30, ד"ח 3, 4, 10, 19 מ"מ, טרמי, F4
20033868	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, קידוח יבש, ב-40, ד"ח 3, 4, 19 מ"מ, ד.לקוח, F4
20033893	F4, DT ACTIVE, DEEP TON, קידוח יבש, ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ, F4

20033899	F4,RS,Sp,ב-40 ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,WATER CONTROL
20033975	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 8, 10 מ"מ,טרמי,F4,
20033994	F4,ב-30,ד"ח 7, 19 מ"מ,F4,
20034021	F4,Rapid,ב-50,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,F4,
20034023	F4,WR,ב-50,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח,F4,X, קריסטלי, WATER CONTROL
20034029	F4,BL 519, BETONAL,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,F4,S,
20034033	F4,WR-30,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,F4,
20034050	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,F4,S,C.F.A,
20034051	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,טרמי,F4,S,
20034053	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,F4,
20034060	F4,BL 510,BETONAL,ב-30,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,ד.לקוח,F4,
20034061	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 10, 10 מ"מ,F4,C.F.A,
20034074	F4,WR,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי RS,Sp,F4,V,
20034100	F4,RS STEEL,Sp,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,F4, אקטיבי,SPRINT
20034133	F4,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,F4,
20034134	F4,WR,ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי Sp,F4,W,
20034152	F4,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ,אקטיבי,F4,P,
20034157	F4,MS ACTIVE,MASSA,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי WR,F4,W,
20034159	F4,RS,MS ACTIVE,MASSA,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,F4,
20034174	F4,SPRINT,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 10, 19 מ"מ,F4,
20034176	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,צ.400,F4,
20034177	F4,WATER CONTROL,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,F4, אקטיבי-WR,
20034188	F4,SPRINT,ב-60,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,F4,
20034191	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,טרמי,F4,S,
20034196	F4,DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 8, 19 מ"מ,טרמי,ד.לקוח,F4,
20034235	F4,WR,ב-40,ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,אקטיבי Sp,F4,X,
20034248	F4,WR,ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי F4,A, קריסטלי, WATER CONTROL

20034256	F4,RS STEEL,BL 519, ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,
20034257	F4,S, WATER CONTROL , אקטיבי-WR, RS, ב-40, ד"ח 10, 19 מ"מ
20034259	F4, ב-30,ד"ח 6, 10 מ"מ,
20034280	F4,S,SPRINT, WR-25,WATER CONTROL ב-40,ד"ח 8, 19 מ"מ,
20034294	F4,X,קריסטלי WR, אקטיבי Sp, ב-30 ד"ח 2,3,4, 10 מ"מ,
20034296	F4,P,WR ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח,
20034401	F4, 19, 2,3,4, הרכוזות מרוסנת, ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,SPRINT, אקטיבי RS,Sp,
20034402	F4,S,RS, BL 519, BETONAL ב-50,ד"ח 8, 19 מ"מ,
20034405	F4,SPRINT, אקטיבי Sp, RS STEEL, ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,
20034440	F4,S,DT ACTIVE, DEEP TON ב-50,ד"ח 8, 19 מ"מ,
20034466	F4,Design חשוף DS, ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,
20034473	F4, אקטיבי, ב-30,ד"ח 9, 19 מ"מ,
20034502	F4,SPRINT, WR-30,WATER CONTROL ב-40,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,ד.לקוח,
20034528	F4,DT ACTIVE, DEEP TON קידוח יבש, ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,
20034532	F4,WATER CONTROL, אקטיבי-WR, ב-30,ד"ח 9, 19 מ"מ,
20034547	F4,S,DT ACTIVE, DEEP TON קידוח יבש, ב-30,ד"ח 8, 19 מ"מ,
20034553	F4,SPRINT, אקטיבי Sp, ב-40 ד"ח 11, 19 מ"מ,
20034554	F4,DT ACTIVE, DEEP TON קידוח יבש, ב-50,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,
20034584	F4,C,WATER CONTROL, קריסטלי WR, ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,אקטיבי,
20034585	F4, אקטיבי, ב-60,ד"ח 9, 19 מ"מ,
20034590	F4,DT ACTIVE, DEEP TON ב-50,ד"ח 7, 19 מ"מ, טרמי,
20034594	F4,DT ACTIVE, DEEP TON ב-50,ד"ח 6, 19 מ"מ, טרמי,
20034624	F4,WATER CONTROL, אקטיבי Sp, ב-50,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,
20034648	F4,Design חשוף DS, ב-30,ד"ח 2,3,4, 19 מ"מ,
20034667	F4,X,קריסטלי WR, ב-40,ד"ח 9, 19 מ"מ,אקטיבי, ק"ג,5,
20034690	F4,SLAG, אקטיבי, ב-40,ד"ח 6, 19 מ"מ,ד.לקוח,

20034698	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-40, SPRINT, WR-35, WATER CONTROL
20034704	F4, S, מ"מ 19 6 ד"ח ב-40, WR-25, WATER CONTROL
20034729	F4, C, מ"מ, אקטיבי, 19 9 ד"ח ב-50, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20034745	F4, X, מ"מ, אלקטרה, 19 2,3,4 ד"ח ב-40, Sp, אקטיבי, WR קריסטלי
20034747	F4, X, מ"מ, אלקטרה, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח ב-30, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20034763	F4, C, מ"מ 19 5 ד"ח ב-40, RS, SPRINT, WR-35, WATER CONTROL
20034764	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-50, RS, Sp, התכווצות מרוסנת, אקטיבי, SPRINT
20034774	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-40, Design, WR-25, WATER CONTROL
20034799	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-100, RS, חוזק גבוה מאוד, מגפ"ס, STEEL
20034800	F4, A, מ"מ, אקטיבי, 19 2,3,4 ד"ח ב-30, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20034840	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-30, RS, WR-25, WATER CONTROL
20034850	F4, מ"מ 19 9 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON, קידוח יבש
20034852	F4, X, מ"מ, אלקטרה, אקטיבי, 10 2,3,4 ד"ח ב-30, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20034854	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-30, SP, DS, גוונים, Design
20034864	F4, מ"מ, אקטיבי, 10 2,3,4 ד"ח ב-60, DS, גוון בהיר, Design
20034890	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-50, RS STEEL, אקטיבי
20034900	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-30, Sp, חשוף, DS, אקטיבי, Design
20034928	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-40, RS, BL519, MS ACTIVE, MASSA
20034934	F4, S, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-30, BL 519, BETONAL, קיימות משופרת
20034940	F4, מ"מ 19 10 ד"ח ב-30, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20034972	F4, K, מ"מ, מותאם, 19 5 ד"ח ב-40, BL 519, BETONAL
20034978	F4, מ"מ 19 2,3,4 ד"ח ב-50, SPRINT, WR-25, WATER CONTROL
20034983	F4, מ"מ 19 10 ד"ח ב-40, RS, SPRINT, WR-35, WATER CONTROL



20034995	F4,מתועש SP,ב-ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,ד.לקוח,F4
20034998	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 40,RS, WR-אקטיבי-WATER CONTROL
20035006	F4,C,מ"מ 19,6 ד"ח 40,קריסטלי,WR-25
20035008	F4,מ"מ 19,8 ד"ח 30,DT ACTIVE, DEEP TON יבש,ב-ד"ח
20035014	F4,מ"מ 10,10 ד"ח 60,BL 510,BETONAL, ב-
20035016	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30,RS DURUS,Sp אקטיבי,SPRINT
20035019	F4,מ"מ 19,7 ד"ח 40,אקטיבי,WR
20035025	F4,A,קריסטלי,WR,ב-ד"ח 10,2,3,4 מ"מ,אקטיבי F4,A, WATER CONTROL
20035043	F4,S,מ"מ 19,10 ד"ח 40,RS,SPRINT, WR-35,WATER CONTROL
20035075	F4,מ"מ 10,1 ד"ח 20,BL 510,BETONAL, ב-
20035079	F4,C,מ"מ 19,9 ד"ח 40,Sp,WR אקטיבי,קריסטלי
20035088	F4,A,קריסטלי,WR,ב-ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,אקטיבי F4,A, WATER CONTROL
20035092	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 40,DS חשוף,Design
20035094	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 40,SPRINT, WR-35,WATER CONTROL
20035095	F4,C,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30,WR אקטיבי,קריסטלי, WATER CONTROL
20035098	F4,C.F.A,מ"מ 19,7 ד"ח 40,DT ACTIVE, DEEP TON
20035099	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 60,RS,התכנונות מרוסנת,ב-ד"ח,לקוח,F4, BL 519
20035100	F4,C.F.A,מ"מ 14,7 ד"ח 40,DT ACTIVE, DEEP TON
20035108	F4,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 40,DS חשוף,Design
20035110	F4,C.F.A,מ"מ 19,10 ד"ח 30,DT ACTIVE, DEEP TON
20035111	F4,מ"מ 19,10 ד"ח 30,DT ACTIVE, DEEP TON יבש,ב-ד"ח
20035112	F4,C.F.A,מ"מ 19,10 ד"ח 50,DT ACTIVE, DEEP TON
20035113	F4,מ"מ 19,10 ד"ח 50,DT ACTIVE, DEEP TON יבש,ב-ד"ח
20035114	F4,טרמי,מ"מ 19,10 ד"ח 50,DT ACTIVE, DEEP TON
20035118	F4,מ"מ 19,8 ד"ח 40,DT ACTIVE, DEEP TON
20035120	F4,מ"מ 19,7 ד"ח 40,RS,Sp,WR אקטיבי,אקטיבי,לקוח,F4, WATER CONTROL
20035128	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40,DS חשוף,Design

20035130	F4,W,מ"מ,אקטיבי,2,3,4 ד"ח 19, WR,ב-60,קריסטלי WATER CONTROL
20035135	F4,S,מ"מ,6 ד"ח 19, BL 519, BETONAL,ב-60,קריסטלי
20035138	F4,X,מ"מ,ק"ג,5,2,3,4 ד"ח 19, WR-25,קריסטלי, WATER CONTROL
20035144	F4,P,מ"מ,ד.ד.לקוח,2,3,4 ד"ח 19, Sp,ב-30,קריסטלי, WR
20035151	F4,מ"מ,ד.ד.לקוח,10 ד"ח 19, RS, WATER CONTROL,ב-40
20035153	F4,מ"מ,ד.ד.לקוח,2,3,4 ד"ח 19, SP, RS, DS,גוונים, Design
20035173	F4,מ"מ,8 ד"ח 19, SP, קיימות משופרת,ב-50,קריסטלי-WR, WATER CONTROL
20035176	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, Sp,ב-30,קריסטלי, DS,גוון שחור, Design
20035186	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, SPRINT, WR-25, WATER CONTROL,ב-30
20035188	F4,P,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, Sp,קריסטלי, WR,אקטיבי
20035226	F4,מ"מ,10 ד"ח 19, RS, Sp,קריסטלי, SPRINT
20035240	F4,S,מ"מ,8 ד"ח 19, SP, קיימות משופרת,ב-50,קריסטלי-WR, WATER CONTROL
20035243	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, DS,גוון לבן, Design,ב-30
20035244	F4,מ"מ,19,6 ד"ח 19, DT ACTIVE, קיימות משופרת,ב-40, DEEP TON
20035245	F4,מ"מ,6 ד"ח 19, WR-קיימות משופרת,ב-30,קריסטלי, WATER CONTROL
20035248	F4,מ"מ,10 ד"ח 19, SPRINT,מתועש, SP,ב-30
20035258	F4,S, 19, 8 ד"ח 19, קיימות משופרת,התכווצות מרוסנת,ב-40, מ"מ
20035261	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, Sp,ב-40,קריסטלי, SPRINT, מותאם פיגמנט
20035262	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, DS,גוונים, Design,ב-30
20035272	F4,X,מ"מ,ק"ג,אקטיבי,5,2,3,4 ד"ח 19, WR,ב-30,קריסטלי, WATER CONTROL
20035297	F4,מ"מ,2,3,4 ד"ח 19, Sp,התכווצות מרוסנת,ב-30,קריסטלי, RS STEEL Readysiv
20035298	F4,מ"מ,11 ד"ח 19, DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40
20035303	F4,מ"מ,5 ד"ח 19, BL519, MS ACTIVE, MASSA,ב-50
20035304	F4,S,מ"מ,8 ד"ח 19, קיימות משופרת,אקטיבי,ב-40, מ"מ

20035322	F4,P,ד,לקוח,מ"מ 19,2,3,4,RS,Sp קריסטלי SPRINT,WR,אקטיבי
20035328	F4,S,מ"מ 19,6,40-ב,ד"ח Sp,אקטיבי SPRINT
20035330	F4,S,מ"מ 19,10,40-ב,ד"ח RS,אקטיבי
20035331	F4,S,מ"מ 19,10,40-ב,ד"ח SPRINT,RS,אקטיבי
20035333	F4,S,מ"מ,טרמי,19,8,ד"ח DT ACTIVE, DEEP TON
20035334	F4,P,S,מ"מ 19,8,40-ב,ד"ח RS,WR קריסטלי
20035339	F4,WT,מ"מ,מותאם,19,2,3,4,30-ב,ד"ח BL 519, BETONAL
20035342	F4,מ"מ 10,2,3,4,30-ב,ד"ח RS התכווצות מרוסנת,WR-אקטיבי, WATER CONTROL
20035369	F4,מ"מ 10,2,3,4,40-ב,ד"ח RS,אקטיבי,התכווצות מרוסנת,
20035381	F4,A,מ"מ,אקטיבי,19,2,3,4,40-ב,ד"ח RS,WR,קריסטלי, WATER CONTROL
20035384	F4,מ"מ 19,2,3,4,40-ב,ד"ח RS, WR-35,WATER CONTROL
20035397	F4,X,מ"מ,אלקטרה,19,2,3,4,60-ב,ד"ח Sp קריסטלי SPRINT,WR,אקטיבי
20035401	F4, C.F.A, 400.צ,מ"מ 10,3,4,30-ב,ד"ח DT ACTIVE, DEEP TON
20035414	F4,מ"מ 19,9,40-ב,ד"ח BL 519, BETONAL,התכווצות מרוסנת,
20035424	F4,מ"מ 19,11,40-ב,ד"ח RS,DT ACTIVE, DEEP TON
20035429	F4,C.F.A,מ"מ 19,11,40-ב,ד"ח DT ACTIVE, DEEP TON
20035430	F4,מ"מ 19,2,3,4,60-ב,ד"ח Design,חשוף DS
20035460	F4,מ"מ 19,11,40-ב,ד"ח RS, WR,אקטיבי- WATER CONTROL
20035468	F4, 19,5,40-ב,ד"ח תבנית מתועשת,סטטית, מ"מ Sp,SPRINT
20035470	F4,מ"מ 10,2,3,4,30-ב,ד"ח WR,אקטיבי- WATER CONTROL
20035477	F4,P,מ"מ,אקטיבי,10,10,40-ב,ד"ח SPRINT,WR,קריסטלי
20035480	F4,מ"מ 19,7,60-ב,ד"ח Design,חשוף DS
20035502	F4,P,מ"מ 19,6,50-ב,ד"ח WR,קריסטלי, WATER CONTROL
20035503	F4,מ"מ 19,5,30-ב,ד"ח DT ACTIVE, DEEP TON,קידוח יבש,
20035511	F4,מ"מ,ד,לקוח,19,2,3,4,40-ב,ד"ח SP,מתועש SPRINT

20035515	F4,WT,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,קריסטלי, WR-25,WATER CONTROL
20035518	F4,X, מ"מ 19 ,1 ד"ח ב-40,קריסטלי, WR-25,
20035521	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-30,MS ACTIVE,MASSA
20035534	F4,מ"מ 19 ,9 ד"ח ב-60,RP,אקטיבי Rapid
20035536	F4,מ"מ 19 ,11 ד"ח ב-40,התכווצות מרוסנת,WR-25,WATER CONTROL אקטיבי
20035540	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,Design,גוון לבן DS
20035544	F4,מ"מ 19 ,8 ד"ח ב-40,RS,HYDRO,HY אגריסיבי
20035546	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-40,Sp,WATER CONTROL אקטיבי
20035549	F4,מ"מ 19 ,11 ד"ח ב-40,Sp,התכווצות מרוסנת,אקטיבי WATER CONTROL
20035570	F4,A,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,RS STEEL,Sp,מחותאם אקטיבי SPRINT
20035573	F4, מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,DS,אקטיבי-WR,חשוף Design
20035584	F4,X,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,Sp,אקטיבי WR קריסטלי ק"ג,ג
20035586	F4,S,מ"מ 19 ,8 ד"ח ב-40,HY,אגריסיבי HYDRO
20035590	F4,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,RS STEEL אקטיבי
20035603	F4,A,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-50,RS,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20035608	F4, C.F.A, מ"מ 10 ,3,4 ד"ח ב-40,DT,מסופים,400,WR- ACTIVE, DEEP TON
20035609	F4,מ"מ 19 ,8 ד"ח ב-40,RS,Sp,אקטיבי SPRINT ד.ד,לקוח
20035615	F4,מ"מ 19,7 ד"ח ב-40,DT ACTIVE, DEEP TON
20035622	F4,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,Design,חשוף DS
20035633	F4,מ"מ 10 ,5 ד"ח ב-50,BL,התכווצות מרוסנת,510,BETONAL
20035637	F4,A,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-30,RS STEEL,WR קריסטלי
20035642	F4, 19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,תבנית מתועשת,סטטית,Sp,SPRINT,מ"מ ד.ד,לקוח
20035643	F4,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-40,HY,ימי HYDRO
20035669	F4,מ"מ 19 ,6 ד"ח ב-40,RS STEEL,RP,אקטיבי Rapid
20035671	F4,S,מ"מ 19 ,9 ד"ח ב-40,RS STEEL,HYDRO,HY אגריסיבי
20035674	F4,מ"מ 19 ,9 ד"ח ב-50,WR-25,WATER CONTROL
20035675	F4,מ"מ 19 ,9 ד"ח ב-50,SPRINT, WR-25,WATER CONTROL

20035677	F4,RS FLEX/STEEL ReadySiv
20035680	F4,RS התכנונות מרוסנת,ב-ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,מותאם
20035681	F4,P,קריסטלי WATER CONTROL
20035682	F4,SP,אקטיבי SPRINT
20035690	F4,DT ACTIVE, DEEP TON
20035691	F4,RS FLEX
20035717	F4,S,BL 519, BETONAL
20035719	F4,HY,אגריסיבי HY
20035758	F4,DS,חשוף Design
20035765	F4,RS FLEX,ReadySiv
20035769	F4,אקטיבי
20035776	F4,Sprint לתבנית מתועשת,ב-ד"ח 19,5 מ"מ
20035789	F4,RS,HYDRO,HY אגריסיבי
20035794	F4,HY,אגריסיבי
20035795	F4,HY,אגריסיבי
20035798	F4,HY,אגריסיבי
20035807	F4,C,קריסטלי WATER CONTROL
20035815	F4,C,WATER CONTROL
20035816	F4,RS,DS,אקטיבי Design
20035824	F4,RS,DS,אקטיבי Design
20035829	F4,RS,SP,התכנונות מרוסנת,ב-ד"ח 19,2,3,4 מ"מ,אקטיבי STEEL,SPRINT
20035831	F4,RS,SP,אקטיבי
20035835	F4,X,BL 519, BETONAL
20035844	F4,X,Rapid,אקטיבי RP
20035849	F4,S,HYDRO,אקטיבי SP
20035854	F4,DS,אקטיבי Design



20035856	F4,RS ,BL 519, BETONAL	ב-30,ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,ד.לקוח,F4
20035860	Rapid,אקטיבי Sp,ב-60,ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	
20035865	Design,גוון בהיר DS ,ב-30,ד"ח 2,3,4 10 מ"מ,F4	
20035867	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 14,9 מ"מ, טרמי,ד.לקוח,F4	
20035871	WATER CONTROL,קריסטלי WR,ב-50,ד"ח 5, 16 מ"מ,ד.לקוח,F4,P	
20035876	SPRINT,אקטיבי,ב-30,ד"ח 3,4 19 מ"מ,ד.לקוח,F4	
20035891	RS,WR,ב-50 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ, אקטיבי,ד.לקוח,F4,P	קריסטלי
20035906	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ,ו CEM,F4	
20035921	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40, ד"ח 19,9 מ"מ, טרמי,ד.לקוח,F4,1	
20035922	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-30,ד"ח 19,3,4 מ"מ,ד.לקוח,F4	
20035924	RS,Sp,ב-30 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,ד.לקוח,F4	אקטיבי,SPRINT,WATER CONTROL
20035925	SP,DS,אקטיבי Sp,ב-40 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	חשוף,Design
20035929	WR,קריסטלי,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ,ק"ג,אקטיבי,F4,X	WATER CONTROL
20035932	HY,סביבה ימית HY,ב-40, ד"ח 6, 10 מ"מ,F4	
20035935	Rapid,אקטיבי RP,ב-40,ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	
20035943	RS, מהיר,ב-60,ד"ח 2,3,4 16 מ"מ,ד.לקוח,F4	התחזקות,SPRINT
20035947	SPRINT,מתועש SP,סטטית,ב-30 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	
20035949	SPRINT,מתועש SP,סטטית,ב-40 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	
20035950	WR,אגריסיבי HY,ב-40 ד"ח 11, 19 מ"מ,אקטיבי,F4,C	קריסטלי
20035952	DT ACTIVE, DEEP TON,ב-40,ד"ח 8, 10 מ"מ,טרמי,ד.לקוח,F4	
20035958	HY,סביבה ימית HY,ב-40, ד"ח 8, 19 מ"מ,F4,S	
20035963	SPRINT,אקטיבי Sp,ב-60 ד"ח 5, 19 מ"מ,F4	
20035965	HY,אגריסיבי HY,ב-40,ד"ח 7, 19 מ"מ,F4,S	
20035968	HY,אגריסיבי HY,ב-40,ד"ח 8, 19 מ"מ,F4	
20035969	WATER CONTROL,אקטיבי RS,Sp,ב-50 ד"ח 2,3,4 19 מ"מ,F4	
20035972	RS,Sp,ב-40,ד"ח 5, 19 מ"מ,ד.לקוח,F4,A	קריסטלי,SPRINT,WR
20035979	HY,ימי HY,ב-30,ד"ח 5, 19 מ"מ,F4	

20035981	F4,CEM I, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-30, Design, Sp, אקטיבי
20035982	F4, מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-50, RS FLEX, SP, WR, אקטיבי
20035983	F4, מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-50, RS FLEX, WR, אקטיבי
20035989	F4, 19, 11 ד"ח ב-40, התכונות מרוסנת, אקטיבי-SP, WR, מ"מ
20035999	F4, S, מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON, לקוח, ד.טרמי.
20036000	F4, X, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-30, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20036012	F4, S, מ"מ 19, 11 ד"ח ב-40, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20036018	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, RS, DS, Design, חשוף, לקוח, ד.
20036023	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, Sp, אקטיבי, WATER CONTROL, לקוח, ד.
20036024	F4, X, 5, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, התכונות מרוסנת, קריסטלי, WR, ק"ג
20036041	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-50, RS FLEX, התכונות מרוסנת
20036043	F4, S, P, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-40, RS FLEX, HYDRO, HY, אגריסיבי
20036047	F4, מ"מ 19, 8 ד"ח ב-50, RS STEEL, Readysiv, אקטיבי
20036048	F4, S, מ"מ 19, 8 ד"ח ב-50, RS STEEL, Readysiv, אקטיבי
20036050	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, Sp, אקטיבי, RS STEEL, Readysiv
20036052	F4, C, מ"מ 19, 11 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20036058	F4, מ"מ 10, 8 ד"ח ב-50, RS, התכונות מרוסנת, FLEX, Readysiv
20036060	F4, S, מ"מ 19, 8 ד"ח ב-50, RS FLEX, Readysiv, אקטיבי
20036075	F4, C, מ"מ 19, 5 ד"ח ב-40, RS, WR, קריסטלי, WATER CONTROL, לקוח, ד.
20036076	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-40, RS STEEL, Sp, אקטיבי, SPRINT
20036079	F4, מ"מ 10, 1 ד"ח ב-20, RS, BL 510, BETONAL
20036085	F4, S, מ"מ 10, 8 ד"ח ב-50, HY, סביבה ימית, HYDRO
20036090	F4, S, D, מ"מ 16, 8 ד"ח ב-40, HY, אגריסיבי, HYDRO, לקוח, ד.
20036091	F4, S, D, מ"מ 16, 8 ד"ח ב-40, SP, אקטיבי, HY, אגריסיבי, HYDRO, לקוח, ד.
20036094	F4, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-50, אקטיבי
20036096	F4, S, D, 16, 8 ד"ח ב-40, התכונות מרוסנת, SP, HY, אגריסיבי, HYDRO, לקוח, ד.



20036105	F4,A,מ"מ 19,5 ד"ח 30,WR	קריסטלי WATER CONTROL
20036112	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40,RP	Rapid סופר ספיד
20036119	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40,Sp	התכווצות מרוסנת, אקטיבי SPRINT
20036131	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 50,MS ACTIVE,MASSA	
20036143	F4,P,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 60,WR	קריסטלי WATER CONTROL
20036151	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 50,WR	אקטיבי-י, WATER CONTROL
20036153	F4,S,D,מ"מ 16,8 ד"ח 40,HY	התכווצות מרוסנת, אגריסיבי HYDRO
20036154	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 50,RS FLEX,WR	אקטיבי-י, WATER CONTROL
20036156	F4,P,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 50,WR	קריסטלי WATER CONTROL
20036159	F4,מ"מ 19,11 ד"ח 40,RS FLEX,HYDRO,HY	אגריסיבי
20036162	F4,A,מ"מ 19,10 ד"ח 40,RS	אקטיבי WATER CONTROL
20036167	F4,S,מ"מ 10,6 ד"ח 40,BL 510, BETONAL	
20036168	F4,C,מ"מ 19,10 ד"ח 40,RS	אקטיבי WATER CONTROL
20036183	F4,מ"מ 19,11 ד"ח 40,Sp	אקטיבי HYDRO,HY אגריסיבי
20036196	F4,מ"מ 19,10 ד"ח 40,HY	אגריסיבי DS חשוף Design
20036197	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 40,HY	אגריסיבי DS חשוף Design
20036238	F4,מ"מ 19,5 ד"ח 60,BL 519, BETONAL	
20036241	F4,S,מ"מ 19,11 ד"ח 40,HY	סביבה ימית HYDRO
20036243	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 60,WR-25	WATER CONTROL
20036244	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 50,WR-25	WATER CONTROL
20036270	F4,מ"מ 19,9 ד"ח 40,RS,Sp	אקטיבי SPRINT
20036274	F4,X,מ"מ 19,6 ד"ח 40,Sp	אקטיבי WR קריסטלי WATER CONTROL
20036278	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 60,80%	לבן DS,Design גוון
20036281	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 40,Sp	אקטיבי HYDRO,HY אגריסיבי
20036282	F4,P,מ"מ 19,6 ד"ח 40,Sp	אקטיבי WR קריסטלי
20036284	F4,מ"מ 19,6 ד"ח 40,SP	מהיר RP,אקטיבי Rapid
20036299	F4,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40,RP	אקטיבי Rapid

20036311	F4,RS FLEX, ב-50,ד"ח 3,4,19 מ"מ,ד.לקוח,WR, אקטיבי-WATER CONTROL
20036315	F4,C.F.A, DT ACTIVE, DEEP TON ב-40,ד"ח 5,10 מ"מ, F4,מ
20036316	F4,מ, BL 519, BETONAL ב-60,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ
20036318	F4,מ, HY, סביבה ימית ב-40,ד"ח 5,19 מ"מ, F4,מ
20036328	F4,S,X, ק"ג, RS FLEX, WR ב-40,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, ק"ג, S, X, קריסטלי, WATER CONTROL
20036329	F4,P, WR ב-60,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, ק"ג, אקטיבי, WATER CONTROL
20036330	F4,P, WR ב-50,ד"ח 19,6 מ"מ, F4,מ, ק"ג, אקטיבי, WATER CONTROL
20036332	F4,מ, HY, HY, התכונות מרוסנת, ב-40,ד"ח 19,8 מ"מ, F4,מ, אגריסיבי
20036335	F4,מ, Rapid, אקטיבי RP, ב-60,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ
20036337	F4,RS FLEX, Sp ב-50,ד"ח 19,8 מ"מ, ד.לקוח, F4,מ, אקטיבי, SPRINT
20036339	F4,מ, Design, חשוף DS, ב-50,ד"ח 19,5 מ"מ, ד.לקוח, F4,מ
20036345	F4,S, DT ACTIVE, DEEP TON ב-40,ד"ח 19,8 מ"מ, טרמי, F4,מ, S, מ
20036348	F4,מ, MS, חשוף DS, ב-40,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, ACTIVE, MASSA
20036356	F4,A, WR ב-30,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, אקטיבי, Sp, קריסטלי
20036361	F4,RS FLEX, SP, MS ב-40,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, חשוף DS, ACTIVE, MASSA
20036362	F4,מ, אקטיבי, ב-40,ד"ח 19,10 מ"מ, מותאם סיבים, F4,מ
20036365	F4,RS FLEX, Readysiv ב-40,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, ד.לקוח, F4,מ, התכונות מרוסנת, FLEX, Readysiv
20036372	F4,RS STEEL Readysiv ב-30,ד"ח 19,11 מ"מ, F4,מ, אקטיבי, Sp, קריסטלי
20036376	F4,P, WR ב-40,ד"ח 19,11 מ"מ, F4,מ, קריסטלי, WATER CONTROL
20036383	F4,מ, HY, אגריסיבי, ב-40,ד"ח 19,10 מ"מ, F4,מ, HY, אגריסיבי
20036390	F4,RS FLEX, Readysiv ב-20,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, אקטיבי, F4,מ, RS FLEX, Readysiv
20036394	F4,DT ACTIVE, DEEP TON ב-30,ד"ח 19,3,4 מ"מ, ד.לקוח, F4,מ, קידוח יבש, DT ACTIVE, DEEP TON
20036406	F4, BL 519, BETONAL ב-30,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, מותאם, F4,מ, התכונות מרוסנת, ב-30,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, מותאם, F4,מ, בטוקריט
20036414	F4,S, HY, אגריסיבי, ב-40,ד"ח 19,11 מ"מ, F4,מ, HY, אגריסיבי
20036416	F4,S, HY, אגריסיבי, ב-40,ד"ח 19,11 מ"מ, F4,מ, RS FLEX, HY, אגריסיבי
20036418	F4,RS FLEX, Sp ב-40,ד"ח 19,7 מ"מ, F4,מ, אקטיבי, SPRINT
20036419	F4,מ, מיוחדת, מ.סטטית, ב-50,ד"ח 19,2,3,4 מ"מ, F4,מ, שאיבה

20036428	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-60, RS FLEX, BL 510, BETONAL
20036431	F4, C.F.A, 400. צ. מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON
20036436	F4, A, מ"מ, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036440	F4, מ"מ 10, 1 ד"ח ב-20, RP, אקטיבי Rapid
20036448	F4, P, ג"ק 3, מ"מ, אקטיבי, 19, 9 ד"ח ב-30, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036449	F4, 19, 5 ד"ח ב-50, סטטית, תבנית מתועשת, Sp, SPRINT מ"מ
20036460	F4, 19, 5 ד"ח ב-60, סטטית, תבנית מתועשת, Sp, SPRINT מ"מ
20036461	F4, P, מ"מ 19, 11 ד"ח ב-40, WR התכווצות מרוסנת, קריסטלי
20036466	F4, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-30, RS התכווצות מרוסנת, FLEX, Readysiv
20036468	F4, מ"מ 19, 10 ד"ח ב-40, Sp, אקטיבי SPRINT
20036469	F4, מ"מ 19, 9 ד"ח ב-40, RP, אקטיבי Rapid
20036474	F4, S, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-50, BL 519, BETONAL
20036475	F4, S, מ"מ 19, 5 ד"ח ב-40, MS ACTIVE, MASSA,
20036478	F4, 10, 2,3,4 ד"ח ב-50, התכווצות מרוסנת, RS FLEX מ"מ, אקטיבי, ד. לקוח
20036493	F4, C.F.A, 400. צ. מ"מ 19, 8 ד"ח ב-30, DT ACTIVE, DEEP TON
20036502	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, DS גוון בהיר Design
20036503	F4, P, ג"ק 4.5, מ"מ, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036513	F4, P, ג"ק 4.5, מ"מ, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, Sp, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036514	F4, מ"מ 10, 9 ד"ח ב-40, DS חשוף Design
20036515	F4, מ"מ, ד. לקוח, 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, RS FLEX, Sp אקטיבי, SPRINT
20036519	F4, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, BL 519, BETONAL קיימות משופרת,
20036522	F4, מ"מ, מותאם סיבים, ד. לקוח, 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, Sp אקטיבי, SPRINT
20036524	F4, P, מ"מ, אקטיבי, 19, 7 ד"ח ב-40, RS FLEX, WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036525	F4, S, P, מ"מ 16, 8 ד"ח ב-40, WR קריסטלי, HY אגריסיבי, HYDRO

20036526	F4,S,X,מ"מ 16 ,8 ד"ח ב-40,WR,קריסטלי HY,אגריסיבי HYDRO
20036527	F4,S,W,מ"מ 16 ,8 ד"ח ב-40,WR,קריסטלי HY,אגריסיבי HYDRO
20036528	F4,S,X,מ"מ 16 ,8 ד"ח ב-40,התכווצות מרוסנת, HY,אגריסיבי HYDRO
20036533	F4,מ"מ 19,9 ד"ח ב-40,RP,אקטיבי DT ACTIVE, DEEP TON
20036544	F4,S,W,מ"מ 16 ,8 ד"ח ב-40,התכווצות מרוסנת, HY,אגריסיבי HYDRO
20035793	F5,P,מ"מ 19 ,9 ד"ח ב-40,RS,SPRINT, WR-35,WATER CONTROL
20009049	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,BL 710,BETONAL
20009309	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-50,BL 710, BETONAL
20009336	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,RS FLEX,BL 710, BETONAL
20009538	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,SPRINT,BL 710,BETONAL
20009695	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-60,BL 719,BETONAL,DS חשופי Design
20012201	F6,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-30, BL 719,BETONAL,
20012203	F6,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-40, BL 719,BETONAL,
20012205	F6,מ"מ 19 ,5 ד"ח ב-50, BL 719,BETONAL,
20012252	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-60,BL 710, BETONAL
20012273	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,התכווצות מרוסנת,BL 710,BETONAL
20013028	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-30, BL 719,BETONAL,
20013029	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-40, BL 719,BETONAL,
20013030	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-50, BL 719,BETONAL,
20013058	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,BL 710,BETONAL
20013391	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-30,RS,SPRINT,BL 710,BETONAL
20014032	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,RS,BL 710,BETONAL
20014082	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-50, BL719,MS ACTIVE, MASSA
20014552	F6,מ"מ 10 ,5 ד"ח ב-40,BL 710, BETONAL
20014561	F6,מ"מ 10 ,5 ד"ח ב-50,BL 710, BETONAL
20014582	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-30, MS ACTIVE,MASSA
20014616	F6,P,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח ב-40,WR,קריסטלי WATER CONTROL
20014963	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,SPRINT,BL 710,BETONAL
20014982	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח ב-40,RS,SPRINT,BL 710,BETONAL

20015039	F6,מ"מ 10 ,5 ד"ח 30,ב, BL 710, BETONAL
20015251	התכווצות מרוסנת,ב-ד"ח 10 ,2,3,4 מ"מ,F6, BL 710,BETONAL
20015719	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40,ב, MS ACTIVE,MASSA
20015823	F6,מ"מ 19 ,10 ד"ח 50,ב,רדיסיב, BL 719,BETONAL
20015843	קריסטלי WR,ב-ד"ח 10 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,X, WATER CONTROL
20016173	התכווצות מרוסנת,ב-ד"ח 10 ,2,3,4 מ"מ,F6, BL 710,BETONAL
20016704	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 60,ב BL 719,BETONAL,
20016800	F6,מ"מ 19 ,6 ד"ח 60,ב BL 719,BETONAL
20017001	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40,ב, MS ACTIVE,MASSA
20017009	קריסטלי WR,ב-ד"ח 19 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,X, WATER CONTROL
20017152	קריסטלי WR,ב-ד"ח 19 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,X, WATER CONTROL
20017260	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40,ב, אקטיבי- WR, WATER CONTROL
20017472	קריסטלי WR,ב-ד"ח 10 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,P, WATER CONTROL
20017569	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 50,ב, BL710,MS ACTIVE, MASSA
20017620	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 50,ב, אקטיבי- WR, WATER CONTROL
20028530	קריסטלי WR,ב-ד"ח 19 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,P, WATER CONTROL
20030112	התכווצות מרוסנת,ב-ד"ח 19 ,2,3,4 מ"מ,F6, BL 719,BETONAL
20030124	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 30,ב, אקטיבי- WR, WATER CONTROL
20030126	אקטיבי,ב-ד"ח 19 ,1 מ"מ,F6,
20030313	F6,מ"מ 10 ,5 ד"ח 60,ב, BL 710, BETONAL
20030332	F6,מ"מ 19 ,5 ד"ח 40,ב, BL719,MS ACTIVE,MASSA
20030397	F6,S,מ"מ 19 ,11 ד"ח 40,ב BL 719,BETONAL
20030398	קריסטלי WR,ב-ד"ח 19 ,3,4 מ"מ,אקטיבי,ד.לקוח,F6,P, WATER CONTROL
20030617	F6,מ"מ 10 ,7 ד"ח 50,ב, BL 710, BETONAL
20030895	F6,C.F.A,מ"מ 19 ,3,4 ד"ח 30,ב,DT ACTIVE, DEEP TON
20030927	קריסטלי WR,ב-ד"ח 10 ,2,3,4 מ"מ,אקטיבי,F6,P, WATER CONTROL



20031492	F6,מ"מ 10,9 ד"ח,40-ב,BL 710, BETONAL
20031621	אקטיבי,ב-ד"ח 10,2,3,4 מ"מ,F6
20031736	F6,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,20-ב,BL 710,BETONAL
20032047	F6,מ"מ 19,5 ד"ח,30-ב,BL719, MS ACTIVE,MASSA
20032127	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,60-ב, BL719,MS ACTIVE, MASSA
20032174	F6,S,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,50-ב, BL719,MS ACTIVE, MASSA
20032176	F6,S,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,40-ב, BL719,MS ACTIVE, MASSA
20032189	F6,X,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR קריסטלי, אקטיבי,5 ק"ג, WATER CONTROL
20032359	F6,מ"מ 10,8 ד"ח,40-ב,BL 710, BETONAL
20032650	אקטיבי,ב-ד"ח 10,1 מ"מ,F6
20032680	F6,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,60-ב, BL710,MS ACTIVE, MASSA
20033121	F6,מ"מ 19,6 ד"ח,50-ב, BL 719,BETONAL ד.לקוח,
20033716	F6,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR קריסטלי, אקטיבי,5 ק"ג, WATER CONTROL
20033865	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,RS,BL 719,BETONAL
20033876	F6,W,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR קריסטלי, אקטיבי, WATER CONTROL
20033923	F6,מ"מ 19,9 ד"ח,40-ב, BL 719,BETONAL
20034058	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,40-ב,RS,BL 719,BETONAL ד.לקוח,
20034189	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 30-ב,Sp,אקטיבי,SPRINT
20034317	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,40-ב,ST, MS ACTIVE,MASSA
20034339	F6,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,40-ב,ST,RS,MS ACTIVE,MASSA
20034351	F6,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,40-ב,WR קריסטלי, אקטיבי,5 ק"ג,
20034390	F6,S,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,ST, MS ACTIVE,MASSA
20034391	F6,S,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,ST,RS,MS ACTIVE,MASSA
20034392	F6,S,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,ST,WR קריסטלי, אקטיבי,5 ק"ג,
20034483	F6,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,50-ב,SPRINT,BL 710,BETONAL
20034562	F6,A,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR קריסטלי, אקטיבי, WATER CONTROL
20034629	F6,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,MS ACTIVE אלקטרה,
20034643	F6,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,WR קריסטלי, אלקטרה,MS ACTIVE
20034661	F6,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח,30-ב,SPRINT,WR קריסטלי, אלקטרה,MS ACTIVE
20034778	F6,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח,30-ב,BL 710,BETONAL ד.לקוח,

20034787	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20034821	F6,מ"מ 19 ,1 ד"ח , 20-ב, WR,אקטיבי-WATER CONTROL
20034822	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Sp,אקטיבי SPRINT
20034913	F6,X,מ"מ 5,ק"ג,אקטיבי MS,WR,30-ב,ד"ח 19 ,2,3,4,MS ACTIVE
20034955	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,RS,התכונות מרוסנת,RS STEEL
20035104	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 20-ב,אקטיבי-WATER CONTROL
20035139	F6,X,מ"מ 5,ק"ג,אקטיבי MS,WR,30-ב,ד"ח 19 ,2,3,4,MS ACTIVE
20035224	F6,S,מ"מ 10 ,6 ד"ח , 60-ב, WR,אקטיבי-WATER CONTROL
20035253	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 60-ב,RS,התכונות מרוסנת,RS
20035295	F6,X,מ"מ 5,ק"ג,אקטיבי MS,WR,30-ב,ד"ח 10 ,2,3,4,MS ACTIVE
20035341	F6,מ"מ 10 ,6 ד"ח 40-ב,קיימות משופרת,RS
20035391	F6,מ"מ 10,1 ד"ח 40-ב,שאיבה מיוחדת,מ.סטטית,RS
20035392	F6,מ"מ 10,1 ד"ח 60-ב,שאיבה מיוחדת,מ.סטטית,RS
20035394	F6, 10 ,2,3,4 ד"ח 60-ב,מ.התחזקות,התכונות מרוסנת,RS, BL 710, BETONAL
20035400	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 60-ב,SPRINT,BL 710, BETONAL
20035402	F6,מ"מ 10,1 ד"ח 50-ב,שאיבה מיוחדת,מ.סטטית,RS
20035467	F6,מ"מ 10 2,3,4 ד"ח 40-ב,שאיבה מיוחדת,מ.סטטית,RS, BL 710
20035478	F6,מ"מ 10,1 ד"ח 30-ב,שאיבה מיוחדת,מ.סטטית,RS
20035497	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,Design,גוון שחור DS,RS
20035526	F6,A,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב,RS,WR,אקטיבי,RS
20035611	F6, 10 ,6 ד"ח 50-ב,אקטיבי,התכונות מרוסנת,RS,מ"מ,ד.לקוח
20035614	F6,X,מ"מ 5,ק"ג,אקטיבי,התכונות מרוסנת,RS,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 50-ב,RS
20035662	F6,מ"מ 19 2,3,4 ד"ח 40-ב,SPRINT, WR-25,WATER CONTROL
20035663	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 40-ב, WR-25,WATER CONTROL
20035672	F6,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ח 50-ב,RS, RP,אקטיבי Rapid
20035757	F6,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ח 20-ב,RS,BL 710, BETONAL
20035790	F6,P,מ"מ 10 ,9 ד"ח 40-ב, WR-35,WATER CONTROL
20035792	F6,P,מ"מ 19 ,9 ד"ח 40-ב, WR-35,WATER CONTROL

20035808	F6, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח 30-ב, מתועשת, Sprint לתבנית
20035857	F6, X, מ"מ 10, 1 ד"ח 40-ב, מ.סטטית, WR-25
20035858	F6, X, מ"מ 19, 1 ד"ח 40-ב, מ.סטטית, WR-25
20035868	F6, X, מ"מ, אלקטרה, WR, ב-60 ד"ח 2,3,4, 19
20035886	F6, מ"מ 19, 1 ד"ח 20-ב, RS STEEL, Readysiv, אקטיבי
20035905	F6, S, מ"מ 19, 6 ד"ח 30-ב, RS STEEL, HY, אגריסיבי, HYDRO
20035946	F6, X, מ"מ, אלקטרה, WR, ב-40 ד"ח 2,3,4, 10
20035988	F6, מ"מ 10, 6 ד"ח 50-ב, מרוסנת, RS, אקטיבי, התכווצות, FLEX
20035998	F6, A, מ"מ, ד.לקוח, WR, ב-40 ד"ח 2,3,4, 19, RS FLEX, קריסטלי
20036022	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 40-ב, מ.סטטית, Sp, שאיבה מיוחדת, מ.
20036045	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 50-ב, WR-25, WATER CONTROL
20036080	F6, מ"מ 10, 1 ד"ח 20-ב, RS FLEX, BL 710, BETONAL
20036124	F6, מ"מ 19, 3,4 ד"ח 40-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20036130	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 40-ב, RS FLEX, Sp, אקטיבי
20036141	F6, מ"מ 10, 6 ד"ח 30-ב, HY, אגריסיבי, HYDRO
20036150	F6, P, מ"מ 19, 5 ד"ח 40-ב, SP, MS ACTIVE, WR, קריסטלי, WATER CONTROL
20036194	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 60-ב, מ.סטטית, BL 710, שאיבה מיוחדת, מ.
20036290	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 40-ב, מרוסנת, RS FLEX, BL 710, BETONAL
20036319	F6, X, מ"מ, אלקטרה, WR, ב-40 ד"ח 2,3,4, 19
20036321	F6, S, מ"מ 19, 8 ד"ח 60-ב, HY, ימי, HYDRO
20036413	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 40-ב, מרוסנת, RP, התכווצות, Rapid, אקטיבי
20036543	F6, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 40-ב, מ.סטטית, WR, שאיבה מיוחדת, מוספים, WATER CONTROL
20036545	F6, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח 40-ב, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20032750	SF1, C.F.A, 400, מ"מ 19, 3,4 ד"ח 30-ב, DT ACTIVE, DEEP TON
20032992	SF1, X, מ"מ 19, 3,4 ד"ח 40-ב, RS, אקטיבי, ד.לקוח, 5 ק"ג, ק
20033431	SF1, S, מ"מ 16, 5 ד"ח 40-ב, תת מימי, מ.
20033439	SF1, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח 30-ב, BL 710, BETONAL
20033460	SF1, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח 30-ב, BL 719, BETONAL
20033462	SF1, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח 40-ב, BL 719, BETONAL

20033474	SF1, מ"מ 10, 2,3,4 ד"ח ב-40, BL 710, BETONAL
20033508	SF1, מ"מ 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, MS ACTIVE, MASSA
20033810	SF1, X, ק"ג, 5, ד.לקוח, מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-40, מ"מ
20034204	SF1, מ"מ, אקטיבי, 10, 2,3,4 ד"ח ב-40, מרוסנת, התכונות
20034212	SF1, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, מרוסנת, RS STEEL, התכונות
20034671	SF1, S, C.F.A, מ"מ 19, 6 ד"ח ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON
20034777	SF1, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, מתועשת, Sprint לתבנית
20035020	SF1, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-60, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20035371	SF1, C, מ"מ, אקטיבי, 19, 9 ד"ח ב-30, מרוסנת, WR, התכונות
20035399	SF1, מ"מ, ד.לקוח, 19, 11 ד"ח ב-40, RS, Sp, אקטיבי, WATER CONTROL
20035407	SF1, מ"מ, 19, 11 ד"ח ב-40, RS, WR, אקטיבי, WATER CONTROL
20035517	SF1, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, DS, חשוף, Design
20035783	SF1, C.F.A, מ"מ 19, 3,4 ד"ח ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON
20035797	SF1, מ"מ, טרמי, 19, 3,4 ד"ח ב-40, DT ACTIVE, DEEP TON
20035853	SF1, מ"מ, 19, 3,4 ד"ח ב-40, קידוח יבש, DT ACTIVE, DEEP TON
20035859	SF1, X, מ"מ, אלקטרה, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי
20036021	SF1, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, HY, ימי, HYDRO
20036042	SF1, X, מ"מ, ד.לקוח, אלקטרה, 19, 2,3,4 ד"ח ב-40, WR, קריסטלי
20036055	SF1, מ"מ, ד.לקוח, 10, 2,3,4 ד"ח ב-40, DS, גוונים, Design
20036109	SF1, מ"מ, 10, 5 ד"ח ב-40, MS ACTIVE, MASSA
20036176	SF1, מ"מ, ד.לקוח, 19, 3,4 ד"ח ב-50, מ"מ
20036184	SF1, S, מ"מ, 19, 5 ד"ח ב-40, RS, Sp, אקטיבי, SPRINT
20036185	SF1, C, S, מ"מ, ד.לקוח, 19, 11 ד"ח ב-50, RS, Sp, אקטיבי, WATER CONTROL
20036259	SF1, מ"מ, ד.לקוח, 10, 2,3,4 ד"ח ב-50, DS, גוונים, Design
20036326	SF1, מ"מ, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-50, מ.סטטית,
20036327	SF1, מ"מ, אקטיבי, 19, 2,3,4 ד"ח ב-60, מ.סטטית,
20032319	SF2, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח ב-30, רדיסיב, BL 710, BETONAL
20032445	SF2, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-30, BL 719, BETONAL
20033324	SF2, מ"מ, 19, 2,3,4 ד"ח ב-60, BL 719, BETONAL
20033371	SF2, מ"מ, 10, 2,3,4 ד"ח ב-60, BL 710, BETONAL



20033372	SF2,S,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ב,60,BL 710, BETONAL
20034429	SF2,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ב,50,BL 710, BETONAL
20034487	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,40, WR-25,WATER CONTROL
20035055	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,50, BL 719,BETONAL
20035195	SF2,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ב,30,RS,SPRINT,BL 710,BETONAL
20035238	SF2,מ"מ 10 ,5 ד"ב,30,DS חשוף,Design
20035242	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב, 40, WR-אקטיבי-WATER CONTROL
20035359	SF2,S,מ"מ 19 ,8 ד"ב,50,BL 719, BETONAL
20035419	SF2,מ"מ 16 ,2,3,4 ד"ב,30, MS ACTIVE
20035433	SF2,X,מ"מ 16 ,2,3,4 ד"ב,30,WR קריסטלי, MS ACTIVE
20035484	SF2,מ"מ 10 ,9 ד"ב,40,DT ACTIVE, DEEP TON
20035513	SF2,S,מ"מ 10 ,8 ד"ב,40,BL 710, BETONAL
20035864	SF2,מ"מ 10 ,5 ד"ב,40,DS חשוף,Design
20035873	SF2,מ"מ 19 ,5 ד"ב,40,DS חשוף,Design
20035927	SF2,מ"מ 19 ,3,4 ד"ב,30,DT ACTIVE, DEEP TON
20035934	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,30, WR-אקטיבי-WATER CONTROL
20035990	SF2,מ"מ 19 ,9 ד"ב,30, WR-אקטיבי-WATER CONTROL
20035995	SF2,X,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,30,WR קריסטלי
20036006	SF2,X,מ"מ 19,2,3,4 ד"ב,30,מ.סטטית,5 ק"ג,ג
20036061	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,30,MS ACTIVE,MASSA
20036142	SF2,X,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,50,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036144	SF2,מ"מ 10 ,5 ד"ב,40,MS ACTIVE,MASSA
20036145	SF2,P,מ"מ 10 ,5 ד"ב,40,MS ACTIVE,WR קריסטלי, WATER CONTROL
20036146	SF2,מ"מ 10 ,5 ד"ב,40,RP אקטיבי, Rapid
20036192	SF2,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ב,50, התכונות מרוסנת, זייפקס
20036195	SF2,C,מ"מ 19 ,11 ד"ב,50,RS STEEL אקטיבי, Sp
20036198	SF2,מ"מ 10 ,2,3,4 ד"ב,40,BL 710, BETONAL
20036199	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,40, BL 719,BETONAL
20036203	SF2,מ"מ 19 ,2,3,4 ד"ב,40,MS ACTIVE,MASSA

20036209	SF2,מ"מ 19,5 ד"ח 40-ב,RS STEEL
20036256	SF2,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,MS ACTIVE,MASSA
20036263	SF2,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 40-ב,קריסטלי WR, WATER CONTROL
20036264	SF2,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 50-ב,קריסטלי WR, WATER CONTROL
20036265	SF2,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 60-ב,קריסטלי WR, WATER CONTROL
20036520	SF2,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,RS STEEL, WATER CONTROL
20032762	SF3,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,BL 710, BETONAL
20033589	SF3,מ"מ 19,5 ד"ח 50-ב,BL 719, BETONAL
20033601	SF3,מ"מ 10,9 ד"ח 30-ב,BL 710, BETONAL
20034156	SCC, SF3, בטון זרים, ב-50 ד"ח 14,5 מ"מ
20034593	SF3,מ"מ 10,2,3,4 ד"ח 30-ב,MS ACTIVE
20036074	SF3,מ"מ 14,5 ד"ח 50-ב,RP,אקטיבי Rapid
20036415	SF3,מ"מ 19,2,3,4 ד"ח 40-ב,WR-30,WATER CONTROL
20014723	תערובת דרישת לקוח
20033874	RS,DS GLOWMIX,Design ב-30,2,3,4 19 מ"מ
D60	C2T דבק צמנטי
D70	C2T דבק צמנטי
D75	C2TE דבק צמנטי
DS80	בלתי מתכווץ לאריחים, C1TE S1 דבק צמנטי גמיש סופגים
DS85	C2TE S1 דבק צמנטי גמיש
DS90	C2TE S2 דבק צמנטי גמיש במיוחד
D30	דבק לבלוק לבן
E10	איטום צמנטי חד רכיבי
E15	איטום צמנטי חד רכיבי גמיש
R20	MC1 טיט לריצוף אריחים
R25	MC2 טיט לריצוף אריחים
T55	טיח הרבצה
T88	טיח מיישר לסביבה אגרסיבית ורגילה
TM66	טיח רב תכליתי המיועד למרחבים מוגנים
TR40	טיח תרמי לבידוד מבנים מחום וקור ולמניעת עיבוי
T77	טיח לבן עשיר בפולימר דוחה מים



משרד הכלכלה והתעשייה
מטה כחול לבן



	G48	בגר פנים
	G37	בגר חוץ
	M91	כוחלה חומר רב עובי למילוי פוגות